



## Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse af nyttiggørelse af ren og lettere forurening jord i voldanlæg

JB Recycling ApS  
Karupvej 30  
7470 Karup J

Sagsnr.: 09.02.00-P19-24-20

Dato: 01-03-2021

## Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	JB Recycling ApS
Virksomhedens adresse	Karupvej 30, 7474 Karup J
Virksomhedens telefonnr.	2262 9622
Virksomhedens mail	bennyarlund@gmail.com
Virksomhedens kontaktperson	Benny Arlund
Virksomhedens matr.nr.	3ai Fårbæk By, Haderup
Virksomhedens ejer	JB Recycling ApS
CVR-nr. / P-nr.	35477683 / 1018766414
Godkendelsesbekendtgørelsen	K 206
Miljøvurderingsloven (VVM)	Bilag 2, punkt 11b

### Aktiviteter

#### Hovedaktivitet

Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekon-ditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse el-ler bortskaffelse.

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som op-lagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

#### Væsentlige biaktiviteter

Listepunkt K 201, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør farligt affald

Listepunkt K 203, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring af farligt af-fald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse og rekonditionering

Anvendelsesområde(r):

- Sortering af blandet farligt affald, herunder frasortering af ikke-farligt affald

Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):

- Neddeling af bygge- og anlægsaffald
- Slaggebehandling udendørs

Listepunkt K 209, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Autoophugning (autogenbrug)

Anvendelsesområde(r):

- Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer

### Ny aktivitet/udvidelse

<b>Aktivitet</b>	Nyttiggørelse af lettere forurenede og ren overskudsjord i voldanlæg omkring virk-somheden
------------------	--

Listebetegnelse:	K 206
------------------	-------

### **Herning Kommune**

		<b>Telefon</b>	<b>Mail</b>
<b>Sagsbehandler</b>	Jannie K. Pedersen	9628 8029	mikjp@herning.dk
<b>Kvalitetssikring</b>	Henrik Thimsen	9628 8103	mikht@herning.dk

<b>1. Baggrund for afgørelse .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Vilkår.....</b>	<b>5</b>
Generelt.....	5
Indretning og drift.....	5
Luftforurening – støv .....	5
Støj.....	6
Affald .....	7
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	7
Egenkontrol og driftsjournaler .....	7
<b>3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse .....</b>	<b>8</b>
Placering.....	8
Til- og frakørsel.....	8
Bedst tilgængelige teknik (BAT) .....	8
Miljøvurderingsloven (VVM) .....	8
Habitatbekendtgørelsen .....	8
Høring og udtalelser.....	9
Vurdering og begrundelse for vilkår .....	9
<b>4. Forhold til loven.....</b>	<b>12</b>
Meddelelse om driftsstart.....	12
Bortfald af godkendelsen .....	12
Anden lovgivning.....	12
Offentliggørelse .....	12
Klagevejledning .....	13
Søgsmål .....	13
Liste over modtagere af kopi af godkendelsen .....	13
Bilag 1: Oversigtplan.....	14
Bilag 2: Situationsplan .....	15
Bilag 3: Kommuneplanrammer og lokalplaner.....	16
Bilag 4: Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse .....	17
Bilag 5: Lovgrundlag .....	17

# 1. Baggrund for afgørelse

## Miljøgodkendelse af nyttiggørelse af ren og lettere forurenede jord i voldanlæg

JB Recycling APS søger om godkendelse til nyttiggørelse af ren og lettere forurenede jord i voldanlæg på ejendommen Karupvej 30, 7470 Karup J, matr. 3ai Fårbæk By, Haderup.

Godkendelsen omfatter udlægning af op til 9.000 m<sup>3</sup> svarende til 13.500 tons lettere forurenede jord i kernen af voldanlægget samt 2.000 m<sup>3</sup> svarende til 3.000 tons ren jord, som den yderste halve meter.

Virksomhedens hovedaktivitet omfatter Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

Virksomhedens biaktiviteter omfatter:

Listepunkt K 201, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør farligt affald

Listepunkt K 203, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse og rekonditionering

Anvendelsesområde(r):

- Sortering af blandet farligt affald, herunder frasortering af ikke-farligt affald

Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):

- Neddeling af bygge- og anlægsaffald
- Slaggebehandling udendørs

Listepunkt K 209, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Autoophugning (autogenbrug)

Anvendelsesområde(r):

- Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer

Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

## 2. Vilkår

Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår. Hvor andet ikke fremgår af vilkåret, skal vilkåret efterkommes senest fra det tidspunkt hvor godkendelsen udnyttes.

### Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen.
2. Hvis ejerforhold eller forholdene omkring ansvaret for miljøforholdene ændres, skal dette skriftlig meddeles Herning Kommunes Team Virksomheder via virksomheder@herning.dk
3. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på virksomheden. De ansvarlige for etablering af voldanlægget skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
4. Tilsynsmyndigheden skal straks via virksomheder@herning.dk underrettes om drifts, hvor der opstår risiko for forurening af omgivelserne. Hændelsen skal noteres i driftsjournalen med dato for hændelsen og hvad der er sket.

### Indretning og drift

5. Der må modtages og nyttiggøres op til 2.000 m<sup>3</sup> ren jord og 9.000 m<sup>3</sup> lettere forurenede jord, som er analyseret og klassificeret iht. Jordflytningsbekendtgørelsen og Bekendtgørelse om definition af lettere forurenede jord, i voldsanlægget.  
Godkendelsen kan uden fornyet godkendelse acceptere mindre ændringer i modtagne mængder, såfremt godkendelsesmyndigheden vurderer, at ændringerne er uvæsentlige for miljøet og omkringboende.
6. Maks. højde og bredde på voldanlægget skal følge det tilladte i landzonetilladelse af 24. november 2020 til opførelse af jordvolde på Karupvej 30, 7470 Karup J.
7. Voldanlægget skal etableres indenfor det eksisterende læhegn på ejendommen, som løbende skal vedligeholdes.
8. Til- og frakørsel af jord/glas samt etablering af voldsanlægget skal ske indenfor følgende tidsrum:  
Hverdage mandag-fredag fra kl. 07:00 – 17:00.
9. Virksomheden skal sikre, at der ikke nyttiggøres overskudsjord, som indeholder affald i form af brokker, slagter, plastik m.v.
10. Kernen af lettere forurenede jord i voldsanlægget skal afsluttes med et markeringsnet og min. 0,5 meter ren jord jf. Miljøstyrelsens Jordkvalitetskriterier.
11. Voldanlægget skal tilsås med græs eller anden vegetation efter aftale med Herning Kommune.
12. Virksomheden skal kontakte tilsynsmyndigheden via virksomheder@herning.dk, når hele voldsanlægget er færdig etableret.

### Lufforurening – støv

13. Virksomhedens aktiviteter (etablering af voldanlæg) må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens områder, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlig for omgivelserne.

## Støj

14. Etablering af voldanlægget må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen udenørs i naboområderne overstiger grænseværdierne i Tabel 1.

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over referencetidsrummet (det mest støjbelastet tidsrum).

	Kl.	Referencetidsrum i timer	Ved boliger i åbne land dB(A)	Boliger i område 09.BL18 dB(A)
Mandag- fredag	7-18	8	55	45
Lørdag	7-14	7	55	45
Lørdag	14-18	4	45	40
Søn- og helligdage	7-18	8	45	40
Alle dage	18-22	1	45	40
Alle dage	22-7	0,5	40	35
Spidsværdi	22-7		55	50

Tabel 1

Områderne refererer til Herning Kommunes Kommuneplan 2013-2024, jf. bilag 3

### Støjmålinger og -beregninger

15. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved akkrediteret støjmåling/beregning skal dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 14 er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Støjkilderne skal beskrives og deres kildestyrke angives.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves dokumentation 1 gang om året.

Dokumentationen skal fremsendes digitalt.

### Krav til målinger/beregninger

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved akkrediteret måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 *Måling af ekstern støj* og nr. 5/1993 *Beregning af ekstern støj fra virksomheder*.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj".

Den akkrediterede måling eller beregning skal udføres af en enhed, som er akkrediteret af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsor-

gan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre "Miljømåling – ekstern støj" samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger.

#### Definition på overholdte støjvibrationsgrænser

16. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.

#### **Affald**

17. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

#### **Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

18. Hvis der sker et spild af brændstof, olier eller kemikalier inden for voldanlæggets område skal det straks opsamles med absorptionsmateriale eller opgraves og placeres i tætte beholdere, containere eller lignende.

Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale hos JB Recycling ApS, Karupvej 30, 7470 Karup J.

Tilsynsmyndigheden skal via virksomheder@herning.dk senest 2 arbejdsdage efter hændelsen orienteres om spildet og hvordan spildet er håndteret.

#### **Egenkontrol og driftsjournaler**

##### Indberetning

19. Virksomheden skal i perioden for etablering af voldanlægget sikre, at leverandøren af ren og lettere forurenede jord benytter det webbaserede system Jordweb.dk til anmeldelse af jordflytninger til voldanlægget på Karupvej 30, 7470 Karup J. Hver anmeldelse skal være forsynet med de tilhørende analyseresultater for det aktuelle jordparti.



### **3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse**

#### **Placering**

Virksomheden ligger i kommuneplanramme 09.BL18 "Blandet område i Fårbæk". Området anvendelse er fastlagt til bolig-, erhverv- og jordbrugsformål.

Virksomheden ligger i lokalplan 09.BL18.1 "Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk". Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for, at virksomheden, kan udvide inden for de i lokalplanen udstukne rammer. Samtidig skal lokalplanen sikre etableringen af støjvold og afskærmende beplantning af virksomheden i forhold til omkringliggende nabobebyggelser og det åbne land.

Støjvoldens placering samt højde og bredde er godkendt ved landzonetilladelse af 24. november 2020.

Afstand til nærmeste "boligområde" i landsbyen Fårbæk er ca. 60 meter fra nærmeste støjvold.

Afstand til nærmeste bolig er ca. 55 meter med syd fra nærmeste del af støjvolden.

Afstand til nærmeste beskyttede naturtype ca. 135 meter fra nærmeste jordvold til § 3 overdrev.

Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresse.

#### **Til- og frakørsel**

Til- og frakørsel sker via Karupvej fra nordvest.

Etablering af voldanlægget må forventes at medføre en anelse mere tung trafik i anlægsperioden, men ikke noget Herning Kommune anser for væsentligt i forhold til den trafik der ellers er til virksomheden. Trafikbelastningen vil ikke være større end ved brug af jomfruelige materialer.

#### **Bedst tilgængelige teknik (BAT)**

Virksomhedens aktiviteter er hverken omfattet af BAT-konklusioner, BAT-referencedokumenter eller standardvilkår. Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 19 skal det sikres, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forbygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT, før der meddeles godkendelse.

Godkendelsens vilkår om bedst tilgængelig teknik er fastsat under hensyntagen til bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Der er lagt vægt på, at nyttiggørelse af jord som affald herunder lettere forurenede jord minimere bruges af ikke-fornybare råstoffer. Ved stille særskilte vilkår, som beskytter nyttiggørelsesstedet vurderer Herning Kommune, at det er BAT at nyttiggøre lettere forurenede jord i stedet at deponere det.

#### **Miljøvurderingsloven (VVM)**

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b.

Herning Kommune har truffet afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da projektets omfang ikke er af en sådan karakter eller grad, at det medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter.

#### **Habitatbekendtgørelsen**

Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 167 meter øst for voldanlægget. Der er tale om Karup Å (del af Natura 2000-området nr. 40), som er udpeget til habitatområde (H40).

Det er Kommunens vurdering, at da voldanlægget placeres omkring virksomheden på Karupvej 30, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil have nogen negativ påvirkning på nærmeste Natura 2000-område. Det er endvidere Kommunens vurdering, at projektet er uden væsentlig betydning for en opnåelse af gunstig bevaringsstatus / bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget.

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området.

Der lever odder i Karup Å ca. 120 m fra projektområdet. Odderen er en bilag IV-art og dens leve- og rasteområder må ikke forstyrres. Projektet vurderes ikke at forstyrre arten, da grænseværdierne for støj overholdes og der stadig kun arbejdes om dagen og området ikke belyses om aftenen/natten.

Desuden kan de omkringliggende læhegn fungerer som ledelinjer for flagermus, der ligeledes er bilag IV arter. Voldanlægget vurderes ikke at påvirke arternes brug af ledelinjer, idet læhegn bevares. Og fordi voldanlægget også kan anvendes som ledelinje, hvis læhegnet nogle steder bliver fjernet.

## Høring og udtalelser

Ud over ansøger har Herning Kommune vurderet, at de matrikulære naboer til voldsanlægget kan have en væsentlig individuel interesse i sagen.

Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos sagens parter i perioden fra den 10. februar 2021 til den 25. februar 2021.

I høringsperioden har det været muligt at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til det ansøgte. Herning Kommune har ikke modtaget indsigelser til projektet i høringsperioden.

## Vurdering og begrundelse for vilkår

Vilkårene er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen §21.

Standardvilkår nr.	Godkendelsens vilkår nr.	Vurdering og begrundelse
		<b>Generelt</b>
-	1	Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 32 fastsætter godkendelsesmyndigheden en frist for udnyttelse af godkendelsen. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for udløbet af denne frist. Fristen bør normalt ikke fastsættes til længere end to år fra godkendelsens meddelelse.
-	2	Skal sikre, at kommune orienteres ved ændringer i ejerforholdene.
-	3	Skal sikre, at de medarbejdere, der skal arbejde med etablering af støjvoldene, er bekendt med vilkårene i bakkelandskabet.
-	4	Skal sikre, at kommunen orienteres, hvis der har været uheld, spild eller lignende i forbindelse med etablering af støjvolden.

		<b>Indretning og drift</b>
-	5	Hensigten med vilkåret er, at der kun nyttiggøres en maks. mængde lettere forurenede jord som overholder Miljøstyrelsens afskæringskriterier og definition på lettere forurenede jord.
-	6	Hensigten med vilkåret er at sikre, at voldanlægget ikke etableres højere og/eller bredere end tilladt.
-	7	Hensigten med vilkåret er at sikre, at voldanlægget etableres inden for den eksisterende beplantning på ejendommen. Ansøger har oplyst, at foden af voldanlægget kan starte mellem den 2. og 3. række træer fra indvendigsige af ejendommen.
-	8	Hensigten med vilkåret er, at etableringen af støjvolden følger driftstiden på virksomheden.
-	9	Skal sikre, at virksomheden kun etablere støjvolden af overskudsjord uden indhold byggeaffald eller lignende.
-	10	Vilkåret skal sikre, at de undgås risiko for fremtidig kontakt med den lettere forurenede jord eller sammenblanding ved fremtidig håndtering af jorden, herunder fremtidig reovering af støjvoldsanlægget samt sikre mod kontakt med lettere forurenede jord ved afslutning med ren overskudsjord, som skal overholde Miljøstyrelsens Jordkvalitetskriterie.
	11	Skal sikre mod erosion af jordpartikler, og optagelse af nedbør, så overfladevandet håndteres inden på egen grund.
	12	Skal sikre, at tilsynsmyndigheden orienteres, når støjvolden er færdig etableret.
		<b>Lufforurening - støv</b>
-	13	Kilder til støvgener: - Aflæsning/håndtering af overskudsjorden inden endelig placering i støjvolden.
		<b>Støj</b> <u>Støj ved boliger i det åbne land</u> Af hensyn til boliger i det åbne land fastsættes der grænseværdier svarende til områdetype 3 i tabel 1 i Miljøstyrelsens støjvejledning nr. 5/1984. Støjgrænser skal overholdes på opholdsarealer i en afstand af 15 meter fra boligen.  <u>Støj indenfor kommuneplanområde 09.BL.18</u> Da den faktiske anvendelse i området, som ikke ved lokalplan er udlagt til erhverv, er boliger fastsættes der grænseværdier svarende til områdetype 5 i tabel 1 i Miljøstyrelsens støjvejledning nr. 5/1984
-	14	Kilder til støjgener: - Lastbiltransporter til og fra området - Arbejde med dozer og/eller gummiged i område i forbindelse med etablering af voldanlægget.  Voldanlægget etableres omkring en virksomhed i landzonen. Afstanden fra den nærmeste bolig med beboelse til den nærmeste del af voldanlægget er ca. 55 meter.

		Da støj fra etablering af voldanlægget (anlægsfasen) vurderes at kunne påvirke boliger i området, er der fastsat grænseværdier i dette område i overensstemmelse med støjvejledningens områdetype 8, det åbne land.
-	15	Skal sikre, at støjdokumentation bestilles i så god tid, at fristen overholdes.
-	16	Vilkåret fastsætter hvornår grænseværdierne er overholdt
		<b>Vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd</b> Der er ikke fastsat vilkår da etablering af jordvoldene vurderes ikke at give anledning til væsentlige gener.
		<b>Affald</b>
-	17	Skal sikre, at spild af olier eller kemikalier opsamles, opbevares og bortskaffes korrekt.
		<b>Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand</b>
-	18	Skal sikre, at spild fjernes og ikke efterlader en jordforurening.  Større spild skal håndteres efter Jordforureningsloven, og forureningen skal anmeldes til kommunen jf. § 21 i Miljøbeskyttelsesloven.
		<b>Egenkontrol og driftsjournaler</b>
-	19	Indberetning: Vilkåret stiller krav til hvilken system, som skal benyttes til anmeldelse af jordflytninger til voldanlægget, samt hvad en anmeldelse skal indeholde. Systemet giver kommunen mulighed for at følge de leverede mængder ren og lettere forurenede jord til voldanlægget.

Tabel 2

## 4. Forhold til loven

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K206.

Listepunkt	
K206	Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Ved bestemmelse af vilkår har Herning Kommune taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens standardvilkår for K206, som dog ikke omfatter etablering af voldanlæg af ren og lettere forurenede jord.

Afgørelsen omfatter:

- miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 og godkendelsesbekendtgørelsen

Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger.

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse med ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse.

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

### Meddelelse om driftsstart

Ved nyetablering af bilag 2-virksomhed skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, give skriftlig meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden, jf. § 39 i godkendelsesbekendtgørelsen.

### Bortfald af godkendelsen

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene for driften.

### Anden lovgivning

Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af:

- Landzonetilladelse til opførelse af jordvolde af 24. november 2020
- Miljøstyrelsens Jordkvalitetskriterier
- Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om definition af lettere forurenede jord, nr. 554 af 19/05/2010
- Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

### Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 3. marts 2021. Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen.

Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside

www.herning.dk/offentlighoeering.

## **Klagevejledning**

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt enhver, der må antages at have en væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i miljølovens §§ 99 - 100.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Herning Kommune. Hvis Herning Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/>.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen skal være indgivet via klageportalen senest den 31. marts 2021.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over en godkendelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen sker imidlertid på virksomhedens eget ansvar.

## **Søgsmål**

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

## **Liste over modtagere af kopi af godkendelsen**

JB Recycling ApS; Att.: Benny Arlund; E-mail: [bennyarlund@gmail.com](mailto:bennyarlund@gmail.com)


Ansøger: Konsulent Hanne Risgaard-Nielsen via Byg og Miljø

Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord; E-mail: [TRnord@stps.dk](mailto:TRnord@stps.dk)

Danmarks Naturfredningsforening; E-mail: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)


Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland; E-mail: [midtvestjylland@friluftsraadet.dk](mailto:midtvestjylland@friluftsraadet.dk)

## Bilag 1: Oversigtplan







## Bilag 2: Situationsplan





### Bilag 3: Kommuneplanrammer og lokalplaner



## Bilag 4: Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens beskrivelse.

### Indretning og drift:

Der søges om miljøgodkendelse til etablering af ca. 450 meter støjvold med kerne af lettere forurenede jord, som indkapsles af min. ½ meter ren jord på matr. 3ai Fårbæk By, Haderup. Støjvolden vil være 14 meter bred i bunden og 3,5 meter høj.

Det er en tidsbegrænset aktivitet frem til færdiggørelsen af jordvolden omkring matriklen. Derfor vil pladsen ændre sig løbende, og aktiviteten med etablering af voldanlæg flytter sig alt efter hvor langt man er kommet.

I anlægsperioden forventes der drift alle hverdage fra kl. 7.00- 18.00. Der vil være tilkørsel af lastbiler 4-6 stk. pr. dag med jord til aflæsning (5 min). Her vil en maskine læsse glas (15 min). Dertil vil være kørsel med maskine til etablering af jordvold. max 4 timer pr. dag.

Der er tilkørsel direkte fra Karupvej, fra nordvest.

### Forureningsbegrænsning:

Lugt:

Støj:

Ud over læsning og aflæsning vil der være driftstid på gummiged til etableringen af volden på ca. 4 timer. Virksomheden forventer at overholde støjgrænserne for virksomheden i etableringsfasen for støjvold.

Jord, grundvand og overfladevand:

### Spildevand og overfladevand:

Håndtering af regnvand i anlægs- og driftsperioden vil ske via lokal nedsivning.

### Affald:

## Bilag 5: Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2255 af 29. december 2020 (godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1537 af 9. december 2019 (standardvilkårsbekendtgørelsen).
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbekendtgørelsen nr. 973 af 25. juni 2020 (miljøvurderingsloven).
- Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 913 af 30. august 2019 (Miljøvurderingsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af 6. december 2018 (habitatbekendtgørelsen).

- Bekendtgørelsen om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7. december 2015 (Jordflytningsbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen:

- Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984.
- Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1993.

### **Copyright**

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI