



Rapport for miljøtilsyn hos Nibe Autolak ApS, J Petersens Vej 3, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	14.11.2016		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98351003	CVR nr.	19341445
E-mail	sonja@nibeautolak.dk	P. nr.	1003773816

Virksomhedstype	A203, Anlæg, der foretager støvfrembr. overfl. behandlin
Godkendelsesdato	26.11.2008
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
26-11-2013	Indskærpelse	Lamelfilterne var ikke tætte og cyklonen sluttede ikke tæt.
26-11-2013	Indskærpelse	Driftsjournal blev fremvist ved miljøtilsynet. Journalen virkede umiddelbart til at være fyldestgørende, men det viste sig, at journalen ikke stemte overens med de faktiske forhold for sandblæsningsrensaneanlægget. Iflg. journalen var alt ok omkring filtre og cyklon samt der var fortaget løbende kontrol af renluftsiden af filtre, hvilket ikke var tilfælde.
28-10-2015	Aftale	Aftalt at opgørelse over forbrug af lak, maling og fortynder eftersendes.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Nibe Autolak ApS er etableret på adressen i 1963. Produktionsarealet er på 816 m² fordelt på 402 m² maleværksted, 60 m² kontor og velfærd, 253 m² klargøringsværksted og 15 m² lager og blanderum.</p> <p>Nibe Autolak ApS klargør, sandblæser og lakerer person- og lastvogne, samt andre industrirelaterede emner.</p> <p>I 2007 blev arbejdsområdet ændret, sådan at der hovedsagligt foretages industrilakering i stedet for autolakeringen. 90 – 95 % af opgaverne er industrilakering af kraner og krantilbehør.</p> <p>Den daglige driftstid er fra kl. 7.00 til kl. 18.00 på hverdage og kl. 7.00 til kl. 14.00 om lørdagen.</p> <p>Der er kun ejeren, der arbejder i produktionen nu, ca. 30 timer om ugen. Virksomheden forventes afhændet i 2017.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
816	1	7 - 18	7 - 14	
Miljøledelse				

Luftemissioner

Rumopvarmning:	
Oliefyr	
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Nibe Autolak havde i 2015 et forbrug af VOC på 3287 kg. Virksomheden er således ikke omfattet af VOC - bekendtgørelsen, idet forbruget er mindre end 5 tons årligt.
Luft, afkast	Virksomheden har oprettet driftsinstruks for luftafkast, og fører journal over kontrol og service af filteranlæg mv., herunder kvittering for nye filtre.
Luft, støv	Der sandblæses ikke mere.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden må være i drift mandag-fredag kl. 07.00-18.00, samt lørdag kl. 07.00-14.00.
Støjkloder, indendørs	Kompressor
Støjkloder, udendørs	Kørsel, afkast.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden afleder ikke processpildevand

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er i alt 4 fyringsolietanke og 1 dieselolietank i tilknytning til virksomheden

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Maling, lak, fortynder og fyringsolie.
Råvarer, opbevaring	Ingen bemærkninger

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<p>Der forekommer ikke farligt affald på virksomheden, idet virksomheden kun har ganske få opgaver med personbiler, og at alt brugt fortynder fra rengøring af sprøjteudstyr anvendes som fortynder i forbindelse med industrilakeringsopgaver.</p> <p>Der forekommer brændbart affald i form af hærdet maling og brugt af-dækningspapir på virksomheden. Affaldet køres til Reno Vest af vognmand Thorkild Holst.</p> <p>Malebøtter, ca. 200 kg om året, som er tomme eller med lidt hærdet maling, bortskaffes via kommunens indsamlingsordning.</p>

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Per Mathiasen oplyste, at han forventer at sælge eller afhænde virksomheden i løbet af 2017.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Driftsjournal blev fremvist ved miljøtilsynet.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bæredygtighed	Da virksomheden er under afvikling blev dette ikke diskuteret.