



Rapport for miljøtilsyn hos Ajstrup Mosevej 10, 9381 Sulsted

Overordnede oplysninger

Ejer			
Bente Lisbeth Christoffersen	Ajstrup Mosevej 10	9381 Sulsted	
Tilsynsdato	03-10-2019		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	76409
Mobiltelefon		CVR nr.	34847460
E-mail		P. nr.	1018231723
Samkøring			

Godkendelsestype	Anmeldelse kapitel 15
Godkendelsesdato	09-10-2019
Tilladte dyreenheder	
Registrerede dyreenheder	23,90 DE

Kategori	Ingen
-----------------	-------

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03-10-2019	Aftale	Efterkommet	Overdækning af markstak efter endt udmugning.

Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
3	Løsdrift kalve	143	
8	Løsdrift køer	260	

Produktionsarealer - Registreret

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m2)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dat
3	kalve	Nej	137	Alle kvæg	Dybstrøelse	7	03-10-2019
8	Køer	Nej	125	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Dybstrøelse	7	03-10-2019

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19	13,57	0,00	324,94
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,54	0,00	6,43
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	5,24	0,00	103,22
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,59	0,00	8,33
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,28	0,00	21,50
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	0,00	15,37
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,43	0,00	30,26
Jers. stude, 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,36	0,00	7,57
Jers. stude, 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,20	0,00	2,52

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Kødkvæg, 23,9 DE efter GHI 2017-18
Dokumentation for dyreholdet	GHI 2017-18 og kvægdata-basen 2018-19
Anvendelse af bygninger og stalde	Bygningsnummer efter bbr: byg. 3 oplagre af halm senere ombyg til stald, byg. 8 dybstrøelsesstald, byg. 6 maskinhus, byg. 5 gammel stald (ikke i brug), byg. 2 garage. Ved tilsynet blev nuværende og fremtidig produktionsarealet opmålt (3 dybstrøelsesstalde): 1) 5,8x15,82 m = 91,62m ² 2) 2,69x11,33 m = 33,23 m ² 3) 9,72x14,05 m = 136,65 m ² Total: 261,5 m ² ~ 262 m ²
Produktionsarealet	Produktionsarealet blev ved tilsynet opmålt til 262 m ² se medsendt oversigtskort.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Mødding splads	01-01-1800	0	100		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingsplads anvendes ikke længere.
Opbevaringskapacitet fast møg	OK
Ensilage, øvrige	Der er oplag af wrap-hø disse flyttes hvert år.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800	01-07-1997	0	0		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Regnvand løber i gammel ajlebeholder.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Kompost i markstak, placering	Markstak er placeret bag maskinhus, ejer udkørte dybstrøelse på tilsynstidspunktet. Markstakken flyttes hvert år.	1
Kompost i markstak, overdækning	Markstak vil blive overdække efter endt arbejde der sendes dokumentation når den er overdækket.	

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Der sprøjtes ikke, da ejendommen drives økologisk

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Der er ingen spildolie da maskiner serviceres hos værksted. Herudover afleveres andet farligt affald på genbrugsplads.
Opbevaring af sprøjtemidler	Der er ingen sprøjtemidler, der er ved at ske en omstilling til økologi.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Der sprøjtes ikke selv, dyrlægen medtager affald.
Opbevaring af kadavere	Blev ikke drøftet på tilsynet.
Opbevaring af andet affald	Der er opstillet container til brændbart affald. Afhentes af Peter Søring

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og energitiltag	Stuehus opvarmes med brænde, bestående af gamle træpaller.
Ressourcer og genanvendelse*	Dunke af hård plast var smidt i brændbart affald, disse kan eventuelt genanvendes.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Ejendommen er tilkoblet by vand
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der anvendes katte som rottebekæmpelse. fremadrettet vil ejer tømme stalde for møg kort efter kreaturerne kommer på græs. Hvilket vil minimere antallet af fluer.
Støjkluder	Nej
Olietanke	ifølge BBR er der to nedgravet tanke. Disse er opgravet og bortskaffet men ikke registreret som sløjfet, der sendes skema til anmeldelse af sløjfning. herudover er der en fejl registreret olietank i maskinhus denne om registreres med rigtig data.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej