



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 03-06-2016 -
Klaus Jørgen Jørgensen Staugaard, Ribevej 82, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Klaus Jørgen Jørgensen Staugaard		
Adresse	Hørløkkevej 55, 6500 Vojens		
Telefon	73541470	CHR nr.	104105
E-mail	klausstau@mail.dk	CVR nr.	25456009
Mobil	61742969	P nr.	1007723934
Andre ejendomme			

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn	Acadre nr.	16/12069
Godkendelsestype	Godkendelse §33		
Godkendelsesdato	05-12-2006		
Ændret tilladelse	05-12-2006		
Tilladte dyreenheder	240,50		
Registreret dyreenheder i alt	218,18		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1441 af 02/12/2015.
Til stede ved tilsynet	Klaus Staugaard, landmand. Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune.
Generelle bemærkninger	Når der udarbejdes gødningsregnskab næste gang, så skal du sikre dig, at der ikke er en ophørsdato påskrevet.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der foretages et basis tilsyn, hvor der ses nærmere på dyrehold, gyllebeholdere, brændstoftanke og andre forhold på ejendommen.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	9.000	240,50	05-12-2006	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.885	164,07	3.343,19	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	242	6,75	137,48	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.696	47,36	964,95	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Da §12 miljøgodkendelsen fra 2011 ikke er udnyttet bortfalder den og det tilladte dyrehold er angivet i § 33 kap. 5 miljøgodkendelsen fra den 5/12/2006:</p> <p>Det tilladte dyrehold er:</p> <ul style="list-style-type: none">- 9000 slagtesvin (31-109 kg)- 249,3 DE <p>CHR fra den 18/11-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2300 slagtesvin <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 242 slagtesvin (28-110,3 kg)- 1696 slagtesvin (28-110,4 kg)- 5885 slagtesvin (28-110,3 kg)- 218,18 DE <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6703 slagtesvin (28,8-104,8 kg)- 183,16 DE <p>Gødningsregnskabet 2012-2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6564 slagtesvin (26,4-110,6 kg)- 201,59 DE

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Indretningen er som beskrevet.</p> <p>Vilkår 2: Der er en kopi af miljøgodkendelsen på ejendommen.</p> <p>Vilkår 3+4: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 5: Vedligeholdelse af stalde og udenomsarealer. Dette vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 6: Fodersiloer er indrettet, så støvgener minimeres.</p> <p>Vilkår 7: Der anvendes selvlæssende gyllevogn, så krav om tankplads bortfalder.</p> <p>Vilkår 8: Opsyn ved pumpning af gylle. Dette vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 9: Afledning af overfladevand og sanitært spildevand. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 10: Processpildevand ledes til gyllebeholder.</p>

Vilkår 11-12: Der vaskes ikke maskiner.
Vilkår 13: Brændstoftanke er på befæstet plads uden afløb.
Vilkår 14: Døde dyr. Der er an aftale med daka. Pladsen er inden i skoven og der er kappe + spalter.
Vilkår 15: Kemi er på Hørløkkevej 55 og medicin opbevares i stalden.
Vilkår 16: Der sker påfyldning af marksprøjten på befæstet areal.
Vilkår 17: Der er ikke mulighed for tilbageløb ved påfyldning af vand på marksprøjten.
Vilkår 18: Fluebekæmpelse. Der er udpumpning af gylle hver 14 dag.
Vilkår 19: Udenomsarealer er ryddelige.
Vilkår 20: Farligt affald opbevares korrekt.
Vilkår 21: Dokumentation for overskydende gødning eller kopi af forpagtningsaftaler.
Vilkår 22: Ejer har fremsendt oplysninger om dyreholdets størrelse.
Vilkår 23: Markplaner udarbejdes, men er ikke vist ved tilsynet.
Vilkår 24: Tilkald 112 ved uheld.
Vilkår 25: Godkendelsen træder i kraft den 5/12/2006.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	25-10-2013	275	1.100	Leca	
Gyllebeholder	01-01-1992	25-10-2013	475	1.900	Leca	
Gyllebeholder	01-01-2007		0	2.950	Teltdug	er ikke opført og mgk er bortfaldet
Gyllekanaler	01-01-1983	01-09-1999	0	1.025		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1983		0	65		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen:
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år. Der er foretaget beholderkontrol den 25/10-13 på gyllebeholderen fra 1992 og 1984.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Ledes til dræn.
Toilet i stald	Spildevand fra toilet ledes til septiktank omfattet af kommunal tømningsordning.
Husspildevand	Husspildevand fra stuehus og stald ledes via septiktank til nedsivning.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	<p>Der er et udleveringsrum under tag, hvor lastbiler kan bakke til. I udleveringsrummet er der spalter, hvorfor møg og rengøringsvand går til staldens øvrige systemer, der har forbindelse til gyllebeholderne.</p> <p>Der er en dør midt på stalden og her kommer dyr ud og ind. Der er ikke afløb, men lastbilen kan køre helt op til og det vurderes af kommunen, at denne løsning er ok.</p>

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Fra Hørløkkevej 55.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka. Daka-pladsen er inde i skoven. Der er spalter og kappe.
Spildolie	Til forhandler.
Batterier	Til værksted.
Pap og papir	Til Hørløkkevej 55.
Plastaffald	Til Hørløkkevej 55.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyleboks til kanyler. Tomme medicinflasker i spand eller pose og afleveres på genbrugsplads.
Pesticidemballage og rester	Til Hørløkkevej 55.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Til Hørløkkevej 55.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der pumpes gylle ud hver 14. dag. Ellers er der ingen fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Anticimec står for rottebekæmpelsen.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med § 12 godkendelsen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	opvarmning af stuehus sker med fastbrændsel. Asken til dagrenovation.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
24-05-2016	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,06 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der har været danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er noget at håndhæve.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gylle beholdere. Gyllebeholderne: 1900 m3 fra 1992 2950 m3 fra 2007 1100 m3 fra 1984
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der ertiladelse til under 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,06

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 7. juli 2016**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside.

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder
Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk