



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1673
Ref. BEVCH
Dato: 30. august 2024

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Måde Deponi - Deponi Syd I/S
Virksomhedens adresse	Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø
CVR nummer	33343795
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	17.04.2024
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn, anmeldt
Varsling af tilsynet	Tilsynet var varslet med brev af 21. marts 2024
Deltagere fra virksomheden	Winnie Schaar og Michael Juul Jensen
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Benedikte Vandsø Christensen og Anne Duus Hausmann
Tilsynet omfattede	Opfølgende tilsyn med deponering af asbest



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
01-10-2021	Indskærpelse	Manglende driftsinstruks Efterkommet 1. november 2022
22-12-2022	Indskærpelse	Deponering af asbest Efterkommet 18. januar 2023
07-06-2023	Påbud efter §72 i MBL	PFAS analyser grundvand og perkolat. Tilføjelse til eksisterende egenkontrolprogram. Første analyser udtaget i november 2023
22-04-2024	Indskærpelse	Manglende oplysninger i årsrapporter vedr. sikkerhedsstillelse

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Påbud om PFAS analyser i grundvand og perkolat Måde deponi af 7. juni 2023
- Miljøgodkendelse til forrensingsanlæg for PFAS enhed 3A, 4. februar 2022
- Påbud om monitorering af gas, 7. oktober 2020
- Påbud om ekstra monitoringsboring, 31. august 2020
- Miljøgodkendelse til enhed 4A, 28. februar 2020
- Påbud om ændret positivliste, 25. maj 2016
- Miljøgodkendelse til enhed 3A, 4. december 2012

Gennemgang af miljøforhold

Miljøstyrelsen besigtigede affaldstippen for asbestaffald på enhed 4A. Affaldet deponeres i kilen mellem enhed 3A og enhed 4A. Affaldet var afdækket med mineralsk affald bestående af hakket stenuld og rockwool. Det blev oplyst, at asbestaffaldet løbende afdækkes med det mineralske affald i løbet af dagen og at det er afdækket ved arbejdsdagens ophør. Der var ikke spildt asbestaffald på tilkørselsvejen til asbesttippen.

Deponi Syd oplyste, at enheden for asbest udvides og koordinatsættes løbende, så virksomheden ved, hvor asbestaffaldet ligger på enheden. Enhed 4A er en enhed for blandet affald.

Deponering af asbest på enhed 4A er reguleret af vilkår 12 - 19 i miljøgodkendelse af 4. december 2012. I vilkår 13 står der: *For at undgå spredning af fibre skal der samme dag, som der er blevet deponeret asbestholdigt affald foretages afdækning asbestaffaldet med hensigtsmæssigt materiale enten jord eller blandet affald med tilsvarende egenskaber. Afdækningen skal have en lagtykkelse på minimum 0,2 meter*

I miljøgodkendelse til enhed 4A stillede Miljøstyrelsen i vilkår A5 krav om, at der skulle udarbejdes en driftsinstruks bl.a. om procedure for daglig afdækning af asbestaffald. Som begrundelse til vilkår A5 står der:

Der er stillet vilkår om, at der skal udarbejdes en driftsinstruks. Et vilkår om driftsinstruks er fastsat i vilkår 37 i godkendelsen fra 4. december 2012, men Miljøstyrelsen vurderer, at dette vilkår ikke lever op til deponeringsbekendtgørelsens krav. Selv om godkendelsen til enhed 3A fortsat er retsbeskyttet (8 år) er det nye vilkår gældende for hele deponeringsanlægget d.v.s. både enhed 3A indtil den nedlukkes og enhed 4A da enhederne driftsmæssigt ikke kan adskilles. Vilkåret er stillet for at sikre, at der bliver fastlagt procedurer for, at anlægget drives efter vilkårene i godkendelserne.

Den 11. januar 2022 fremsendte Deponi Syd I/S en driftsinstruks til Miljøstyrelsen hvori der står:

Asbestholdigt affald afdækkes for hvert tilkørt læs med dertil enten jord eller andet egnet mineralsk affald med samme egenskaber. Der må således ikke køres i dette område før afdækning har fundet sted. Ved arbejde på denne enhed med maskiner må der ikke være personer i nærheden

Miljøstyrelsen godkendte driftsinstruksen den 12. januar 2022.

På baggrund af tilsynet den 17. april 2024 konkluderer Miljøstyrelsen, at afdækning af asbest sker i overensstemmelse med driftsinstruksen 2022.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.