

Miljøgodkendelse

af svinebrug

Adresse

Jørgen Nørgaard
Vindingvej 6
7490 Aulum

Godkendelsesdato:

5. februar 2004

på adressen

Vindingvej 6, 7490 Aulum

matr. nr. 4^d Lergrav Hvgd., Aulum



Aulum-Haderup Kommune

Østergade 5, 7490 Aulum

Tlf: 96 41 10 00

www.aulumhaderup.dk

Indholdsfortegnelse

Miljøgodkendelse	3
Baggrund	3
Godkendelsens vilkår.. . . .	4
Klagevejledning	8
Godkendelsens gyldighed.. . . .	9
Ikke teknisk resumé	9
Miljøteknisk beskrivelse	10
Grundlag for vilkårene	16
Oplysninger om gældende lovgivning	16
Miljøteknisk vurdering	17
Offentliggørelse	19
Underskrift	19

- Bilag 1 Kort over virksomheden 1:4000
- Bilag 2 Situationsplan

Miljøgodkendelse

Aulum-Haderup Kommune meddeler hermed i henhold til kapitel 5 i Lov om miljøbeskyttelse miljøgodkendelse af svinebruget beliggende på Vindingvej 6, 7490 Aulum, matr. nr. 4^d Lergrav Hvgd, Avlum. Miljøgodkendelsen omfatter 500 årssøer samt en produktion af 11 600 smågrise og 4 500 slagtesvin pr. år, hvilket svarer til 307,6 DE¹

Godkendelsen omfatter udelukkende virksomhedens forhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuel fornøden tilladelse i medfør af anden lovgivning.

Aulum-Haderup Kommune fører tilsyn med virksomhedens forhold til det eksterne miljø. Det er dog Plantedirektoratet der fører tilsyn med harmonireglerne¹

Baggrund

I ansøgning dateret den 3. december 2001 ansøgte Hedens AgroRådgivning I/S, Rugbjergvej 6, 7490 Aulum på vegne af Jørgen Nørgaard Aulum-Haderup Kommune om miljøgodkendelse samt Ringkjøbing Amt om VVM-behandling for svineproduktionen Vindingvej 6, Aulum Haderup Kommune.

Ansøgningen omfatter en udvidelse fra

- 277 årssøer samt
 - en årlig produktion af 8.000 smågrise og 4 080 slagtesvin
- til
- 500 årssøer samt
 - en årlig produktion af 11.600 smågrise og 4 500 slagtesvin

hvilket betyder en udvidelse fra 223,5 DE til 307,6 DE¹

Jørgen Nørgaard har derudover ejendommen "Lille Damgaard", Åbyvej 3, 7490 Aulum, hvor der produceres slagtesvin.

Virksomheden er omfattet af punkt 101a "Anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, dog 270 dyreenheder hvis mindst 90% af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise til 30 kg" i bilag 1 til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 606 af 15. juli 2002 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Da godkendelsen omfatter udvidelse af besætningen er den omfattet af VVM-reglerne.

Da virksomhedskategorien 101a er (i)-mærket i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed er kvægbruget omfattet af IPPC-reglerne, hvilket bl.a. betyder at en

¹ Bek. nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

ansøgning om miljøgodkendelse af virksomheden skal offentliggøres. Ansøgningen blev i 2002 annonceret i Lokalavisen

Godkendelsens vilkår

Godkendelsen bygger på virksomhedens ansøgning, tilsyn på virksomheden og supplerende oplysninger samt kommunens konkrete vurdering støttet af Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer. Godkendelsen meddeles på de nedenfor nævnte vilkår.

Indretning og drift

1. Godkendelsen gælder for hele virksomheden.
2. Virksomheden skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i godkendelsens miljøtekniske beskrivelse, medmindre vilkårene i denne godkendelse og senere afgørelser foreskriver andet.
3. Der skal til enhver tid opbevares et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen
4. Indretning og drift af stalde samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse
5. De godkendelsesvilkår, der vedrører anlæggets drift skal være kendt af de personer, der er ansvarlig for den pågældende del af driften.
6. Hvis virksomhedens ejerforhold eller forhold omkring ansvaret for virksomheden ændres, skal dette meddeles Teknisk Service i Aulum-Haderup Kommune
7. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrlaboratorium
8. Virksomheden må ikke foretage ændringer, hverken bygnings- eller driftsmæssigt, før ændringen er godkendt af Aulum-Haderup Kommune
9. For at kunne dokumentere flydelagets tæthed skal der føres logbog for beholdere med flydende husdyrgødning i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning herom. Der skal føres særskilt logbog over de enkelte beholdere. Logbogen kan hentes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.sns.dk. Journalen skal kunne fremvises efter ønske fra tilsynsmyndigheden.
10. Der skal senest 7 dage efter at mangelfuld overdækning konstateres, herunder efter omrøring, være reetableret en intakt overdækning. Er det ikke muligt at danne et naturligt flydelag skal der etableres et kunstigt

- 11 Gyllekørsel skal foregå i lukkede køretøjer, således der ikke opstår unødvendige lugtgener for naboer.
12. Al transport til og fra ejendommen skal af hensyn til støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel
- 13 Udspredning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landbrugspraksis, således lugtgener og ammoniakfordampning begrænses.
14. Al udspredning skal ske ved brug af slæbeslanger eller ved nedfældning.
15. Det skal sikres, at der ved utilsigtet start af pumper ved gylletank ikke pumpes gylle udenfor tanken.
16. Medarbejdere med ansvar for en bestemt del eller dele af driften skal være bekendt med de herfor gældende regler.
- 17 Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m v).

Dyreholdets størrelse

18. Godkendelse omfatter 500 årssøer samt produktion af 11.600 smågrise (7-30 kg) og 11 600 slagtesvin (30-100 kg) pr. år. Svarende til 307,6 DE i hht. den ved godkendelsestidspunktet gældende husdyrgødningsbekendtgørelse

Affald

- 19 Døde dyr skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt Indtil afhentningen skal mindre døde grise opbevares i containere og de større skal opbevares under kadaveroverdækning med fast bund Døde dyr skal være afhentet inden 3 dage
- 20 Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f eks ved brug af en spildbakke. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold
21. Alt affald skal håndteres og bortskaffes efter det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ for Aulum-Haderup Kommune

Opbevaring af medicin og kemikalier

22. Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, således det er utilgængeligt for dyr og børn
23. Olier og kemikalier, herunder sprøjtemidler, skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamlles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.
24. Sprøjtemidler, skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende

Luftforurening

25. Virksomheden må ikke udenfor egen grund give anledning til lugt- eller støvgenner, der af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige

Uheld og driftsforstyrrelser

26. Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld
27. Overpumpning af gylle skal foregå under konstant opsyn.
28. Hvis der sker uheld med et væsentligt udslip, skal Aulum-Haderup Kommune straks kontaktes telefonisk. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112

Støj

29. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige

	Tidspunkt	Referencetidsrum	Støjgrænseværdi
Dag	Kl. 07-18	8 timer	55
Aften	Kl. 18-22	1 time	45
Nat	Kl. 22-07	½ time	40

For perioden skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastende tidsrum for de angivne referencetidsrum. Støjens spidsbelastninger må om natten ikke overstige 55 dB(A)

- 30 Af hensyn til de omkringboende må den daglige transport så vidt muligt kun finde sted i tidsrummet mellem 7 00 og 18 00 og transport på søndage og lørdage skal undgås. Sæsonbetonet transport kan i rimeligt omfang foregå om aftenen og før 7.00.

Egenkontrol

31. Aulum-Haderup Kommune kan kræve egenkontrolmålinger til påvisning af at grænseværdier for støj overholdes. De skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledninger nr 6/1984 og 5/1993 af et hertil akkrediteret laboratorium eller certificeret person og afrapporteres som "Miljømålinger - ekstern støj". Udgifter i forbindelse med egenkontrolmålingerne påhviler virksomheden. Måleresultaterne skal tilsendes tilsynsmyndigheden hurtigst muligt og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder, som målingerne er taget under.
32. Aulum-Haderup Kommune kan kræve at virksomheden foretager undersøgelser af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Hvis der fortsat er væsentlige gener kan Aulum-Haderup Kommune kræve, at der udtages en måling af lugt. Målingerne udføres efter gældende retningslinier. Udgifter i forbindelse med undersøgelse, måling og afhjælpning afholdes af virksomheden.
- 33 Lovpligtig registrering i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelse andre relevante oplysninger skal efter anmodning kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden.

Arealanvendelse i henhold til regionplantillæg nr. 16 fra Ringkøbing Amt

34. På matr nr 3 d og dele af 3 c Lundby By, Avlum samt matr. nr 1 b Lundby By, Avlum, skal driften af de forpagtede arealer tilrettelægges således, at der er mindst mulig kvælstofudvaskning, svarende til en beregnet udvaskning fra rodzonen på maksimal 63 kg kvælstof per hektar, svarende til en koncentration på maksimal 50 mg nitrat per liter. Fra og med vækståret 2004/2005 skal det årligt kunne dokumenteres, at kvælstoftabet og nitratudvaskningen ikke overstiger ovenstående niveauer. Hvis kvælstoftabet et enkelt år overstiger det maksimale udvasknings-niveau på 63 kg kvælstof per hektar og 50 mg nitrat per liter, foretages opgørelsen over en sammenhængende periode på 3 år, således gennemsnittet over 3 år ikke overstiger omtalte niveau. Ved beregningen af kvælstoftabet anvendes en model, der er accepteret på landsplan, for nærværende Simmelsgård IIIb.
- 35 Driften af de øvrige ejede og forpagtede arealer inden for nitratfølsomt område bør tilrettelægges, så der er mindst mulig kvælstofudvaskning ud af rodzonen på disse marker. De øvrige arealer inden for nitratfølsomt område vedrører dele af matr nr 1 aa, 1 e og 2 c Lundby By, Avlum samt 3 c og 4 m Jersild By, Avlum.
36. På de skrånende arealer ned mod Løven Å, omfattende matr nr 5 x, 6 a, 7 b og 9 a Ljørring By, Avlum, samt dele af 3 d og 5 b Ljørring By, Avlum, skal driften af de ejede arealer tilrettelægges således, at udvaskningen ikke overstiger 60 kg

de 9.
kvælstof per hektar Fra og med vækståret 2004/2005 skal det årligt kunne dokumenteres, at kvælstoftabet ikke overstiger ovenstående niveau Hvis kvælstoftabet et enkelt år overstiger det maksimale udvaskningsniveau på 60 kg kvælstof per hektar, foretages opgørelsen over en sammenhængende periode på 3 år, således gennemsnittet over 3 år ikke overstiger omtalte niveau. Ved beregningen af kvælstoftabet anvendes en model, der er accepteret på landsplan, for nærværende Simmelsgård IIIb

o/b
de 10.
37. Driften af ejede og forpagtede arealer med fosfortal over 4,0 tilrettelægges således, at der tilstræbes og opnås balance mellem den tilførte mængde fosfor til markerne og den mængde fosfor, der fjernes med afgrøderne. I vækståret 2004/2005 skal det kunne dokumenteres, at den gennemsnitlige fosfortilførsel, gennem husdyr- og handelsgødning samt eventuelt andre fosforkilder til ejede og forpagtede arealer med fosfortal over 4,0, højst udgør 5 kg mere end den fosformængde, der fjernes med afgrøder fra arealerne. Fra og med vækståret 2005/2006 skal det årligt kunne dokumenteres, at den gennemsnitlige fosfortilførsel, gennem husdyr- og handelsgødning samt eventuelt andre fosforkilder til ejede og forpagtede arealer med fosfortal over 4,0, ikke overskrider den fosformængde, der fjernes med afgrøder fra arealerne. Opgørelsen foretages som gennemsnit for ejede og forpagtede arealer Fosformængden i tilført gødning opgøres som totalfosfor, og fosformængden i afgrøden opgøres ud fra eget foder- og afgrøderegnskab (grønt regnskab)

e/b
38 Ændringer i ejendommens ejede arealer, forpagtede arealer og aftalearealer skal løbende vurderes af tilsynsmyndigheden Væsentlige ændringer eller udskiftning af arealer til arealer i særligt sårbare områder skal screenes for VVM-pligt.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan i henhold til kapitel 11 i Lov om miljøbeskyttelse påklages af ansøgeren.

Klageberettiget er i øvrigt amtsrådet og embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100

Klagemyndighed er Skov- og naturstyrelsen.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Aulum-Haderup Kommune, Teknisk Forvaltning, Østergade 5, 7490 Aulum. Klagen vil herfra blive sendt videre til Skov- og naturstyrelsen med sagens akter.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen

Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter offentliggørelse, dvs senest 4. marts 2004

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, dvs. senest 1 oktober 2004

Godkendelsens gyldighed

Godkendelsen omfatter dyreholdet på adressen Vindingvej 6, matr. nr. 4d Lergrav hgd, Avlum. Der henvises til kort og situationsplan i bilag 1 og 2.

Godkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse. Ved klage over godkendelsen kan Skov- og naturstyrelsen som er klagemyndighed bestemme at klagen har opsættende virkning.

I 8 år efter at godkendelsen er givet, er godkendelsen omfattet af retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsesperioden udløber 1. marts 2012.

Kommunalbestyrelsen skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forureningen og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse eller hvis forureningen er væsentlig større eller anderledes end forudsat i godkendelsen, jf. lovens § 41a, stk. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen kan dog altid revidere vilkårene i miljøgodkendelsen med henblik på at forbedre egenkontrollen eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Da virksomhedskategorien 101a "Anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, dog 270 dyreenheder hvis mindst 90% af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise til 30 kg²" er omfattet af EU's IPPC-direktiv, skal Aulum-Haderup Kommune revurdere godkendelsen 8 år efter meddelelsen og derefter mindst hvert tiende år.

Ikke teknisk resumé

Virksomheden har på tidspunktet for ansøgning om miljøgodkendelsen 277 årssøer samt en årlig produktion af 8.000 smågrise og 4.080 slagtesvin. Godkendelsen omfatter en udvidelse til 500 årssøer og 4.500 slagtesvin og 11.600 smågrise. Godkendelsen omfatter bygningsmæssig udvidelse i form af ny staldbygning.

² bilag 1 til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 606 af 15. juli 2002 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed