

# LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Strandkærvej 7, 8400 Ebeltøft	<b>Dato for tilsyn:</b> 06-05-2021
<b>Ejer:</b> Naturstyrelsen Kronjylland	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 30 min
<b>CVR nr.:</b> 28422717	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 28-02-2019
<b>CHR nr.:</b> 29367	<b>Tilsynsførende:</b> MART
<b>Betaler:</b> NST Kronjylland Vasevej 7, Fussingø, 8920 Randers NV	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Bent og Peter
<b>Andre ejendomme:</b>	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Basistilsyn
---	-------------

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs		Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	Husdyrbrug med en tilladelse til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 mv.
<b>Kategori:</b> 2	H § 16 b

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 2,48	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 2,48
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r)</b> (ja/nej):	Nej
---	-----

<b>Antal markstakke:</b>	0
--------------------------	---

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: / 24693802

Ejers mail: pki@nst.dk

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Registreret produktion: Gødningsregnskab			Dato for registrering: 19/20		
Dyreat	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	117	83,57		
Moderfår med lam	Udegående	60	8,57		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	28	1,81	Indgangsvægt: 228,8	Afgangsvægt: 284,2
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	59	5,29	Indgangsvægt: 43,0	Afgangsvægt: 180,2
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	8	4,44		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	41	11,58	Indgangsalder: 2,3	Afgangsalder: 5,2
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	59	26,21	Indgangsalder: 12,5	Afg.- /kælvningssalder 16,5

**Samlet antal DE:** 141,47

Tilsynskommentar

<b>Dyrehold/produktion</b>	OK.
----------------------------	-----

## PRODUKTIONSAREALER

### Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
1	Stald/foderbord	1.477	

### Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	1.477	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	11	01-11-2017	01-11-2023

### Produktionsarealer - Registreret

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato
1	1	Ja	1.477	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	11	06-05-2021

Tilsynskommentar

<b>Produktionsarealer</b>	OK.
---------------------------	-----

## OPBEVARINGSANLÆG

Tilsynskommentar

<b>Gødningsbeholder</b>	Ingen.
-------------------------	--------

### Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

<b>Pladser</b>	Ingen.
----------------	--------

## OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Tilsynskommentar

<b>Opbevaringskapacitet</b>	Dybstrøelsen fra staldanlæg bringes ud 1 gang årligt - kapacitet ok.
-----------------------------	--

## GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?		X
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		X

Tilsynskommentar

<b>Gødningsopbevaringsaftaler</b>	Ingen.
-----------------------------------	--------

## OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

<b>Markstakke</b>	0	
-------------------	---	--

## BORING

**Vandforsyning:** Privat alment vandværk

Er der egen boring (placering på kort)? Nej

Er der markboring (placering på kort)? Nej

## SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?		
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?		
Er der en sikringsordning mod rotter?		

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside ([www.syddjurs.dk](http://www.syddjurs.dk)).

## Tilsynskommentar

<b>Skadedyr</b>	Erhvervsordning med Nomus (rottesikring) + elektrisk fluefanger.
-----------------	--

### SPILDEVAND

## Tilsynskommentar

<b>Spildevand/afløbsforhold</b>	Maskiner rengøres på Kalø Gods.
---------------------------------	---------------------------------

### OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
<b>Plast, papir mv.:</b>	50.00 (papir) 52.00 (plast)	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads
<b>Kanyler:</b>	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
<b>Spildolie: (Oplag &gt; 20L)</b>	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering
<b>Kemikalier:</b>	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
<b>Medicin:</b>	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering
<b>Døde dyr:</b>	87.00	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Modtageanlæg	Bemærkninger
Døde dyr	Kadaverkappe	Overdækket	DAKA	
Papir og pap *	Container	Udendørs	Lisbjerg Genbrugsstation	

## Tilsynskommentar – affald

<b>Affald</b>	Olie skiftes af montør. Kanyler + medicin medbringes af dyrlæge.
---------------	---

### ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2009	49541	Tank	50-5323	Fyringsgasolie	1.800	Over terræn, udendørs	31-12-2049
2004	147100	Tank	01-5820	Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Indendørs	30-12-2029

	Ja	Nej
<b>Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):</b>	X	
<b>Overfyldningsalarm:</b>	X	
<b>Underlag*:</b> Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Beton	
<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>		X
<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:</b>		X
<b>Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:</b>		X

Tilsynskommentar

<b>Olietank</b>	Tanken fra 2004 findes ikke længere på ejendommen - slettes i BBR (se tilsynsbrev).
-----------------	---

### VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

<b>Type godkendelse:</b>	<b><u>Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:</u></b>
<b>Dato:</b>	
Vilkår i godkendelse/tilladelse	Alle vilkår tjekket - ok.

## MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

<b>A. Miljøledelse</b>	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
<b>B. Regel-efterlevelse</b> Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1
	3	1	
	5	2 eller flere	
<b>C. Oplagret gødning</b> Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	1
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
<b>D. Størrelse</b>	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	1
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
<b>E. Sårbarhed</b>	1	> 200 meter fra åbne vandløb	5
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		X < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		X I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
< 50 meter fra nabobeboelser			
<b>Samlet score</b>			2,48
<b>Dato for vurdering</b>			22-06-2021