



Jan Peter Rasmussen
Kærbyvej 37
8983 Gjerlev J

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +4589151843

www.randers.dk

Dato: 4. juni 2024/Journalnummer: 09.17.60-K08-18-24

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Kærbyvej 37

Bedriften har ingen CVR-nr.

Baggrund

Randers Kommune har den 7. juni 2024 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Jan Peter Rasmussen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

Der var følgende bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført den 31. maj 2018:

- Indskærpelse om at ikke at lede tagvand til møddingplads.

Bemærkninger til miljøtilsynet

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om at gødning på møddingpladsen skal overdækkes.
- Indskærpelse om at ikke at lede tagvand til møddingplads.
- Indskærpelse om at sløjfe olietanken.
- Henstilling om at vandtrug højst placeres det samme sted 12 uger ad gangen.
- Henstilling om at bortskaffe affald til godkendt modtager.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Tilsynet

Husdyrhold

Ifølge CHR var der på tilsynsdagen følgende dyr tilknyttet ejendommen:

- 15 geder heraf 10 voksne hundyr,
- 63 får heraf 45 voksne hundyr,
- 1 so og 1 svin over 30 kg,
- 70 andet fjerkræ,
- 5 køer, 4 kvier og 1 handyr.

Det blev oplyst, at mange af dyrene anvendes til naturpleje uden for ejendommens arealer:

- 6 heste anvendes til naturpleje og er aldrig på ejendommen.
- Gederne er ikke på ejendommen, men anvendes til naturpleje bl.a. i Doktorparken.
- Fårene anvendes i naturpleje. 2 får er på ejendommen. Om foråret er ca. 30 får på ejendommen i ca. 1 måned, mens de læmmer.
- Soen og grisen er på stald.
- Gæs, ænder m.v. er på ejendommen – udendørs og på stald.
- 2 tyre og 1 kvie var på ejendommen. Køerne afgræsser areal ved Gl. Hobrovej i Randers og kvier afgræsser areal ved Oust Møllevej i Randers.

Stalde

Grise, fjerkræ og et enkelt kreatur er i ejendommens eksisterende stald.

Desuden anvendes et læskur, som er beliggende ved ejendommens vestligste skel til kreaturer om vinteren, og der anvendes små kalveytter til bl.a. fjerkræ om sommeren. En del af hytterne er placeret på nabogrunden mod syd tilhørende TDC.

Ved anvendelse af læskure uden fast bund gælder en række krav til anvendelsen. Der er lavet et resumé af reglerne på s. 7 i denne tilsynsrapport.

Foder og vand

Der fodres på foldarealerne, og vandingstrug er placeret fast i kanten af foldarealet.

I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen § 6 stk. 3 må fodertrug, vandtrug og lignende højst være placeret det samme sted i 12 uger ad gangen. Fodertrug, vandtrug og lignende må ikke placeres samme sted, før der er forløbet 1 år.

Det henstilles, at vandtrug fremover højst placeres det samme sted 12 uger ad gangen.

Opbevaring af gødning

Fast gødning og dybstrøelse opbevares på møddingpladsen. Der er daglig tilførsel af fast gødning fra grisene til møddingpladsen. Der er høj møddingsmur på den del af møddingpladsen, som anvendes til opbevaring af gødning. På den øvrige del af møddingpladsen er der en kant på ca. 20 cm. Der er fald mod afløb. Møddingvandet afledes i rende langs staldmuren. Fra møddingpladsen afledes møddingvandet i lukket afløb til ajlebeholder.

Den faste gødning køres med trillebør til møddingpladsen. Oplaget af gødning var ikke overdækket.

I henhold Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15 stk. 1 skal møddinger overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.

Det indskærpes, at gødningen på møddingpladsen fremover overdækkes straks efter udlægning.

Der er flere års opbevaringskapacitet i ajlebeholder og møddingplads. Sidste år er der udbragt ajle og en del af den faste gødning.

En del af tagvand fra stalden og på et mindre udhus ledes til møddingpladsen, da tagrender er i stykker.

Indskærpelse fra 2018, om at sikre at overflade fra tage ikke ledes til møddingpladsen, er fortsat gældende.

Ensilage / foder

Ensilage opbevares wrap-baller på arealer tilhørende naboejendommen. Desuden opbevares der hør på loftet.

Diverse oplag / affald

Der er oplagret en del effekter / affald på ejendommen, fx tagplader, bilbatterier, diverse maskiner, plasttønder.

En del af effekterne / affaldet er også placeret på naboejendommen tilhørende TDC.

Til orientering skal tagplader – både med og uden asbest bortskaffes til Affaldsterminalen i Randers.

Det gøres opmærksom på, at etablering af diverse oplag fx henstilling af gammel mejetærsker på naboejendommen kræver landzonetilladelse.

Der er fastbrændselsfyr på ejendommen. På gårdspladsen lå der råtræ foruden affaldstræ som paller.

Anvendelse af biomasse til fastbrændselsfyr er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om Biomasseaffald (bekendtgørelse nr. 1224 af den 4. oktober 2023). Biomasse omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 kan anvendes i ejendommens fastbrændselsfyr. Bilaget ses på s. 8 i denne miljøtilsynsrapport.

Træ der ikke er omfattet af dette bilag må kun afbrændes på miljøgodkendte forbrændingsanlæg, jf. § 50 stk. 1 i affaldsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 573 af 23. maj 2024). Ejendommens fastbrændselsfyrr er ikke godkendt til afbrænding af affald.

Vedr. paller kan det oplyses, at i følge Miljøstyrelsen (Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 3/2011) må kasserede paller, der som udgangspunkt er affald, ikke afbrændes andre steder end i anlæg godkendt til forbrænding af affald.

Der henstilles, at affaldstræ og andet affald på ejendommen bortskaffes til godkendt modtager.

Olietank

På ejendommen er en 1200 l tank fra 1992 placeret udendørs. Det er oplyst, at tanken indeholder 15 – 20 l olie – tanken anvendes som evt. reserve for fastbrændsel.

Tanken er registreret i BBR.

Enkelt-væggede overjordiske ståltanke uden korrosionsbeskyttelse skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret, jf. olietankbekendtgørelsens § 44. Tanken skulle dermed have været sløjfet senest 31. december 2022.

Det indskræpes, at olietanken sløjfes hurtigst muligt og senest den 15. september 2024.

Anmeldelse om sløjfning og (etablering) af olietanke kan ske via kommunens hjemmeside: [Link til kommunens hjemmeside hvor du kan anmelde olietank](#)

Etableres der en ny tank, skal dette anmeldes til kommunen 14 dage før opstillingen. Anmeldelsen foretages ved at indsende skemaet "erklæring om etablering", sammen med en skitse, der viser tankens placering på ejendommen. En kopi af tankattesten skal desuden vedlægges eller evt. eftersendes.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2024 fastsat af Miljøstyrelsen til 468,96 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1025 af 30. juni 2023 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har «du/I» ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har «du/I» ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes «du/I» henvende dig til kommunen.

Hvis «du/I» har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er «du/I» velkommen til at kontakte mig.

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).

Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste:

<https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt> i din browsers adresselinje.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

I henhold til § 8 gælder bl.a. følgende for stalde uden fast bund:

Det skal i husdyranlæg sikres, at:

- 1) Der udlægges et tørt lag sammenpresset halm i 0,3 m tykkelse i hele husdyranlægget, der i fasthed svarer til et stempelslag af en bigballe, før dybstrøelsesarealet tages i brug. Husdyranlæg til får og geder til mælke- og kødproduktion kan udlægge et lag i 0,2 m tykkelse.
- 2) Dybstrøelsesmåtten skal til enhver tid have en tørstofprocent på mindst 30. Anvendes der andre typer strøelse end halm, skal den samlede sugeevne af denne kunne opveje effekten fra halm.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse for husdyranlæg til svin og fjerkræ. Det er en forudsætning, at der ikke tilbydes foder og vand i husdyranlægget.

Såfremt husdyranlægget højst er placeret det samme sted i 12 uger ad gangen, er der ikke krav om etablering af dybstrøelsesmåtte.

I henhold til § 9 gælder følgende:

Ikke fast placerede husdyranlæg må højst være placeret det samme sted i 12 måneder ad gangen. Anlæggene må ikke placeres samme sted eller inden for en radius af 25 m fra samme placering, før der er forløbet 5 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2.

Ikke fast placerede husdyranlæg, der højst er placeret det samme sted i 12 uger ad gangen, må ikke placeres samme sted, før der er forløbet 1 år.

Stk. 3.

Den ansvarlige for driften skal føre årlig optegnelse over placeringen af anlæg omfattet af stk. 1. Den ansvarlige for driften skal opbevare optegnelserne i 5 år og kunne forevise dem på forlangende i forbindelse med kontrol.

Biomassebekendtgørelsen

Bilag 1. Biomasseaffald omfattet af bekendtgørelsen

1. Råtræ, herunder grene, stød, rødder og andet vedmateriale (herunder bl.a. vinstokke), bark, skovflis og ubehandlet savværksflis, hvor råtræet er klassificeret som affald, jf. dog § 4.
2. Rent træ (herunder spåner og savsmuld) uden indhold af lim, lak, imprægnering, maling (ud over evt. savværksstempler o.l.), folie, laminat, søm, skruer, beslag etc., hvor det rene træ er klassificeret som affald.
3. Træaffald fra produktion og bearbejdning af rent, limet træ, med et indhold af lim (fenol-resorcinol-lim, polyvinylacetat-lim, urea-formaldehyd-lim, polyurethan-lim og melamin-urea-formaldehyd-lim), der ikke overstiger 1 procent, målt som vægtprocent af tørstof.
4. Halm der er klassificeret som affald (herunder indbindingsnor fra halmballer) og hermed beslægtede stråafgrøder fra et- eller flerårige energiafgrøder (elefantgræs, raps, energikorn og lignende) der er klassificeret som affald.
5. Kerner og sten fra frugter og bær, hvor kernerne og stenene er klassificeret som affald.
6. Nødde- og frøskaller (herunder korn- og frøafharpning) klassificeret som affald.
7. Ubehandlet kork klassificeret som affald.
8. Ispinde klassificeret som affald, med et indhold af fødevaregodkendt paraffin, der ikke overstiger 1 procent, målt som vægtprocent af tørstof.
9. Grøntpiller klassificeret som affald.
10. Stråtag klassificeret som affald.
11. Tobaksaffald i form af hele eller neddelte tobaksblade, -stilke m.v.
12. Brændelsespiller og -briketter, der udelukkende er fremstillet af affald omfattet af dette bilag.