

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	16.08.2016
CVR-nummer	32274943
P-nummer	1015357513
Virksomhed	Tilst Bilcenter ApS
Adresse	Græsvangen 10
Postnummer og by	8381 Tilst
Telefon	86241686
Mobil	
e-mail	tbc@tilst-bilcenter.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	29.06.2009
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Henning Jensen
Aarhus Kommune	Birgitte Kloppenborg-Skrumsager

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1441 om miljøtilsyn af 2. december 2015.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Ingen.
Afsluttende bemærkninger	<p>Autobranchebekendtgørelsens regler om opbevaring af affald og råvarer er ikke overholdt. I henhold til §§ 12 & 13 skal opbevaring af benzin, olieprodukter, flydende farligt affald eller blandinger der er klassificeret som miljøfarlige opbevares i egnede beholdere, placeret på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.</p> <p>Et evt. spild/lækage fra tønderne med flydende farligt affald, der er placeret udendørs i skur, vil ikke blive tilbageholdt, men vil kunne sive igennem sf-belægningen og vil kunne forårsage forurening af jord- og grundvand.</p> <p>Det henstilles derfor at dette forhold bliver bragt i orden. Dette kan f.eks. gøres ved at man i skuret etablerer et tæt kar/sump, der kan indeholde volumen af den største beholder, eller ved at flytte tønderne inden for på fast belægning. Tidsfristen for dette sættes til den 1. oktober 2016. En mail til undertegnede med billedokumentation vil i den forbindelse anses som tilstrækkelig.</p>
Opfølgning fra sidste tilsyn	Ved kampagnetilsyn den 23. september 2014 blev det konstateret at virksomheden havde udskiftet olietanken til opvarmning af kombikabinen. Rørene der ikke var blevet udskiftet sammen med tanken, var delvist nedgravede kobberrør uden plastbelægning. Center for Miljø og Energi henstillede at rørene blev udskiftet inden 1. november 2014 hvor de skærpede krav i Olietankbekendtgørelsen trådte i kraft. I henhold til telefonsamtale med Tilst Bilcenter ApS v/Henning Jensen den 6. november 2014, så har virksomheden fået løftet kobberrøret til den

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	nye olietank op af jorden, så det er synligt og ført over terræn hele vejen til fyret, og dermed opfylder røret kravene i Olietankbekendtgørelsen.
Egenkontrol	Ingen bemærkninger
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke miljøcertificeret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden beskæftiger sig med salg, reparation og service af biler. Desuden foretages reparationslakeringer med vandbaseret lak i kombikabine. Virksomheden er indrettet med salgsafdeling med kontor pladeværksted, mekanisk værksted og malekabine med tæt gulv med afløb til kloak. Der har været drevet værksted på adressen siden 1. august 1964.
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 4 personer.

Planforhold

Planforhold	Værkstedet er beliggende inden for kommuneplanramme 250106ER. Området er ikke lokalplanlagt.
-------------	--

Driftstid

Hverdage kl. 7.30-16.30 - ofte senere
 Lørdage kl. Sjældent
 Søn- og helligdage kl. Sjældent

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Olie, bremsevæske mv. opbevares i tønder i værksted med fast belægning.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 <p>Råvarer i værksted</p>

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Virksomheden ligger ca. 20 meter fra nærmeste beboelse.
Væsentlige støjklender	Virksomhedens støjklender består primært af udsugningsanlæg og kompressor placeret i skur.
Vurdering af støj	Der foreligger ingen naboklager overstøj fra virksomheden.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar			
	Nr.	Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde
Luft (auto)	1	Kombikabine	Partikelfilter	Ca. 15 meter over terræn
	2	Blanderum	Ingen	Over tag
	3	Udstødningsgas	Ingen	Ca. 2 meter over tag
	4	Rumudsug	Ingen	Afkast over tag
	5	Ventilationsanlæg	Ingen	Afkast over tag
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes af oliefyr med skorsten over tag.			

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden har ikke processer hvor der bruges væsentlige mængder organiske opløsningsmidler - Virksomheden bruger primært vandbaseret lak.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der var ved tilsynet ingen tegn på lugtgener.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand også processpildevand fra vask af biler og fra gulvafløb i værksteder. Spildevandet afledes via olieudskillere der er tilmeldt den kommunale tømningsordning.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudskillere.	Se nedenstående.
Tømning / kontrol af udskillere	Olieudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningsordning. Udskilleren blev sidst visuelt kontrolleret den 14/12-2016 af HCS - Udskilleren blev ikke tømt. Det blev påpeget at olieudskilleren bør bundtømmes næste gang, da man ved en bundtømning lettere kan kontrollere udskilleren.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Kontrolleret visuelt den 14/12-2016 - Se i øvrigt ovenstående.
Tømning / kontrol af sandfang	Se ovenstående.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Spildolie bortskaffes af Avista. Oliefiltre bortskaffes via Modtagestation for farligt affald. Malerslam bortskaffes via Modtagestation for farligt affald.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrigt affald	Metalaffald bortskaffes til Jysk Skrot ApS. Spraydåser bortskaffes til Jysk Skrot ApS. Dæk afhentes af Halfdan Sølvsten, Viborg.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Ingen bemærkninger.


BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har en overjordisk olietank på 1.200 liter stående udendørs til opvarmning af kombikabinen. Tanken er fra 2009. Herudover er der en nedgravet, tømt og afblændet 2.500 liter tank fra 1964 på matriklen.
Rørføringer til olietanke	Se opfølgning fra sidste tilsyn


Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Flydende farligt affald opbevares i tromler på SF-sten i lukket skur. Reglerne i autobranchebekendtgørelsen, om at oplagsplads for farligt affald skal placeres på en tæt oplagsplads uden afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak, og at oplagspladsen/området/karret skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed, er ikke overholdt. SF-stenbelægning er ikke en tæt belægning, og et evt. spild vil kunne sive igennem belægningen. Forholdet henstilles forbedret så der ikke er risiko for at en evt. lækage siver ned til jord eller grundvand.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 <p>Tønder og spændebåndsfade i overdækket "skur" med sf-belægning.</p>
Opbevaring af flydende råvarer	Råvarer opbevares på fast gulvbelægning i værksted.
Påfyldningsplads for brændstof	Ingen.
Belægninger	Der blev ikke konstateret revner i belægningen i værkstederne.
Jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret tegn på jordforurening.

Tilsynet er udført af:

Birgitte Kloppenborg-Skrumsager
 Gruppeleder, geolog



Tlf: 8940 4526
 E-mail: bikl@aarhus.dk