

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: AMB Visuals A/S	Dato for tilsyn: 27. november 2024
Tilsynsadresse: Bjødstrupvej 12A	Postnummer og by: 8410 Rønde
CVR-nr./evt. P-nummer: 32088627	Matrikel: 8x Bjødstrup By, Bregnet
Kontaktperson: Michael Bomholt	Planforhold: Lokalplan LP072 Landsbylokalplan for Bjødstrup
Telefon nr: 86373033	Tilstede ved tilsynet: Michael Bomholt
E-mailadresse: michael@amb.dk	Tilsynsførende: Daniela Schmidt Soorpana

Virksomhedstype:	Hovedaktivitet:
E51 Rotations-, offset-, seriegrafiske trykkerier m.m. hvor kapaciteten af organiske opløsningsmidler er under 6 kg/time	Smedeværksted (skilteafdeling)

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):					
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej	Dato herfor: ---
--	-------------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)						Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)					
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Jordforurening:
Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Virksomheden fremstår pæn og ryddelig.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 24/34541

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen².
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold Affaldsbekendtgørelsen⁴ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietankbekendtgørelsen⁵.

Godkendelser

- Kap. 5 godkendelse af 13. november 1989

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med billeddekoration og fremstilling af skilte i aluminium, jern og 3DFoam. <i>Virksomheden har lukket trykkeriet siden sidste tilsyn.</i> Derudover monterer virksomheden skilte og virksomheden har egen lastbil med kran til at udfører arbejdet.
Produktionsareal og grundareal	Grundareal: 2.468 m ² Produktionsareal: 633 m ² (fordelt på 2 produktionshaller, værksted, renserum, lager, kontor, personalerum) 60 m ² lager på tagetagen
Indretning	Der er ca. 10 mindre maskiner og apparater. Der er en skilteafdeling, hvor der bukkes, fræses og klippes i aluminium. Derudover arbejdes der i mindre omfang i jern.
Etableret på nuværende adresse	1989/1990
Udvidelse / ændringer	Udvidelse af eksisterende lagerhal til skilteafdelingen i 2006.
Antal ansatte	<i>Virksomheden er gået fra 8 ansatte i produktionen i 2018 til 12 i 2024.</i>
Driftstid	Mandag - fredag kl. 8.00 kl. 16.00 Lukket i weekenden.
Driftsforstyrrelser og uheld	---
Egenkontrol / driftsjournal	Kvitteringer for tømning af olieudskiller
Bemærkning	---

¹ LBK nr 1093 af 11/10/2024, Miljøbeskyttelsesloven

² Bekendtgørelse BEK nr 1536 af 09/12/2019, Miljøtilsynsbekendtgørelsen

³ Bekendtgørelse BEK nr 1519 af 29/06/2021, Brugerbetalingsbekendtgørelsen

⁴ Bekendtgørelse BEK nr 573 af 23/05/2024, Affaldsbekendtgørelsen

⁵ Bekendtgørelse BEK nr 1257 af 27/11/2019, Olietankbekendtgørelsen

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2018

Nr.	Bemærkning i 2018	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2024
1	Bortskaffelse af træpaller som ikke længere bliver taget retur.	Træpaller genanvendes som emballage når vare skal sendes til kunder.
Bemærkning		OK

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Maskiner	Maskinhal/værksted
2	Kompressor (støjsvag skruekompressor)	Værksted
3	Til – og frakørsel	Udenfor
4	Ventilation og udsugning	Udendørs/indendørs
Bemærkninger		Maskinerne er støjdæmpede. Mod syd findes teknik til ventilation/udsugning Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tag (m)	Filter/ rensning
1	Punktudsugning	Ca. 5 meter over terræn og mere end 2 meter over tag	Ingen
2	Renserum (udsugning i vask til rammevask) og svejserøg	Ca. 4 meter over terræn og 1 meter over tag	Ingen
3	Printer (rumventilation)	Ca. 2 meter over terræn	Ingen
4	Oliefyr i produktion	1 meter over tag	Ingen
5	Oliefyr i skilteafdeling	1 meter over tag	Ingen
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		---	
Bemærkninger:		Der findes 3 afkast mod syd. Virksomheden har udsugning fra maskiner i den vestlige produktionshal (udsugning nr. 1), samlet udsugning fra renserum og smedeværksted (udsugning nr. 2) og fra printer (udsugning nr. 3). Derudover er der afkast fra 2 oliefor. Der er et svejsested. Der svejses kun i sort jern og ca. 3 timer om ugen. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

Opvarmning

Type	Oliefyr
Bemærkning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af 2 olie-fyr, som er tilsluttet samme olie-tank.

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m³/uge)	Bemærkninger (rensning, udlednings-mønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Ingen				
Bemærkning	Trykkeriet er blevet lukket i 2020. Der bliver vasket i meget lille omfang i skilteproduktion. Virksomheden udleder i meget begrænset omfang processpildevand. Der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.  Rammevasker med recirkuleringsbeholder til PN-rammevask ved siden af (billede fra tilsyn i 2012).			

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1 Sandfang (Upoclean)	1.000 liter	Nordsiden af bygningen
2 Olieudskillere (Upoclean)	1.500 liter	Nordsiden af bygningen
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning		Ja
Er der alarm på udskiller		Nej
Sidste tømning		15. februar 2024
Bemærkning	Olieudskilleren og sandfanget er etableret på nordsiden af bygningen i forbindelse med tilbygningen i 2006. <i>Det er kun afløbet fra renserummet, der er tilsluttet udskilleren. Den bliver stort set ikke brugt siden trykkeriet er lukket. Den skal dog fortsat tømmes så længe virksomheden har den.</i> Olieudskilleren er helstøbt og er ikke en koalescensudskiller.	

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Aluminium og jern	Indendørs	---	Østlige hal
PVC	Indendørs	---	Østlige hal
PE-skum (LB 33)	Indendørs	---	Produktionshal
Folie	Indendørs	---	---
Bemærkning	Der er gulvafløb i renserummet. Der er ingen gulvafløb i hverken produktionshallen eller på lageret. Der anvendes primært aluminium i skilteproduktionen (ca. 90 %), mens en mindre del produceres i PVC og jern. PE-skummet er godkendt til fødevarevirksomheder, og det er oplyst på tilsynet, at det er uden farlig kemi.		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Fabri- kationsår	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekend- gørelsen
1	Fyringsolie	Nedgravet	2.400 l	1986	---	Ja
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						---
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger	Olietanken forsyner begge oliefyr med olie. Tanken er tilmeldt BBR.					

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
Farligt affald:	ingen				
Øvrig affald:					
Erhvervsaffald	---	Container, 600 liter	Udendørs	Johs. Sørensen A/S	Johs. Sørensen A/S
PVC-plader	---	Palle	Udendørs	---	Genbrugspladsen
Metal affald	---	Tønder	I smede-værkstedet	Stena Recycling	Stena Recycling
Metalspåner	---	Tønder	I smede-værkstedet	Ansatte eller Stena Recycling	Genbrugspladsen eller Stena Recycling
Træpaller	---	---	Udenfor	---	Bruges på stedet
Opbevares farligt affald på virksomheden			Nej, efter trykkeriet er blevet lukket i 2020.		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ikke relevant		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ikke relevant		
Bemærkning	PE-skumrester anvendes til indpakning af vare. Metalspåner af aluminium afhentes af Stena Recycling, mens metalspåner af jern mv. afleveres på genbrugspladsen. Træpaller genanvendes som emballage når vare skal sendes til kunder. Da der er gulvafløb i renserummet men da virksomheden ikke længere har farlige kemikalier vurderes dog at risikoen er lille for spild til afløb kan ske. Der bør opbevares en sæk absorberende materiale (fx kattegrus) i nærheden af renserummet, således at der ved spild kan ske opslugning af den spildte væske, inden den når gulvafløbet.				

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Demontering af skilte sker på areal med tæt belægning
- Udendørs oplag af affald er på tæt belægning
- Der opbevares ikke farligt affald udenfor

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Der er åbne vandløb og § 3 beskyttede søer i afstanden 200 – 500 meter fra virksomheden.
Følsomme brugerområder	Virksomheden er beliggende indenfor et område, der er i kommuneplanrammen udlagt til blandet bolig og erhverv.
Vandindvindingsinteresser	Virksomheden er beliggende indenfor indvindingsoplande (udenfor OSD) til

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger