

Aabenraa Kommune
Digital annonce

Miljø

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 31-10-2025
Sagsnr.: 25/12677
Dok.løbenr.: 291465/25

Kontakt: Tine Oerter Trane
Direkte tlf.: 7376 7783
E-mail: tot@aabenraa.dk

Tillæg nr. 1 til miljøtilladelse til husdyrbruget på Rangstrupvej 5, 6230 Rødekro

Aabenraa Kommunes Team Miljø har den 31. oktober 2025 meddelt tillæg nr. 1 til miljøtilladelse efter husdyrbrugloven¹ til husdyrbruget på Rangstrupvej 5, 6230 Rødekro, matr. nr. 5, Ørslev, Hellevad.

Ejendommen meddeles tillæg nr. 1 til miljøtilladelse til følgende nye produktionsarealer, gulvtyper og dyretyper:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m ²	Produktionsareal m ²
Stald 9-2	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.	720	670
Baby 1	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.	160	150
Baby 2	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.	160	150
Baby 3	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.	160	150
I alt			1.120

Tillægstilladelsen kan ses i sin helhed på de følgende sider.

Afgørelser efter husdyrbrugloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer

- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85.
- Lokale foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 86.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø-og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø-og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videregiver herefter anmodningen til Miljø-og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen annonceres offentligt den 31. oktober 2025 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest den 28. november 2025, der er dagen for klagefristens udløb.

Der kan i øvrigt henvises til tillægstilladelsens afsnit C "Offentlighed og klagevejledning".



Tillæg nr. 1 til miljøtilladelse
til husdyrbruget
Rangstrupvej 5, 6230 Rødekro

§ 16b, stk. 2

Lovbekendtgørelse nr. 1065
af 21. august 2025 om
husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v.

Tilladelsesdato:
31. oktober 2025



Aabenraa Kommune
Plan, Teknik & Miljø
Team Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 76 76

Baggrund og læsevejledning

Kommunens afgørelse, vilkår der gælder for husdyrbruget samt de generelle juridiske forhold omkring afgørelsen, herunder klagevejledningen, og bilag kan læses i kapitel A, B, C og D.

Som følge af husdyrbrugloven¹ skal ansøger indsende oplysninger om en række forhold, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens² bilag 1 punkt A og B. Kommunen skal i sin afgørelse beskrive husdyrbrugets særkender og vurdere og begrunde, at det ansøgte ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og at det opfylder de lovbestemte krav om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) på lugt- og ammoniakemission. Kommunen stiller de relevante vilkår, der sikrer, at husdyrbruget ikke har en væsentlig virkning på miljøet, samt at BAT er overholdt. Selve ansøgningsmaterialet kan læses i kapitel E.

Husdyrbruget på Rangstrupvej 5, 6230 Rødekro har en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH₃-N pr. år og en gældende miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16b. Udvidelsen af husdyrbruget udløser derfor krav om en ansøgning om tillæg til miljøtilladelsen efter husdyrbruglovens § 16b, stk. 2. Den vedlagte ansøgning er et resultat af dialog imellem ansøger og Aabenraa Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen. Ansøgningen danner grundlag for kommunens afgørelse og de stillede vilkår.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

² Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Indholdsfortegnelse

A.	Afgørelse	5
	Baggrund og særkender for afgørelsen	7
	Landskabelige værdier og særkender	7
	Begrundelse for de stillede vilkår og øvrige krav	8
	Natur	8
	Jord, grundvand og overfladevand	9
	Lugtgener	9
	Øvrige emissioner og gener	10
	Bedste tilgængelige teknik (BAT)	10
	Øvrige krav	10
	Samlet vurdering	11
	Lovgrundlag	11
	Udnyttelsesfrist	11
	Revurdering af miljøtilladelsen	11
	Retsbeskyttelse	12
	Andre tilladelser og dispensationer	12
B.	Vilkår for husdyrbruget	13
	Afgørelse	13
	Indretning og drift	13
	Lugt	15
	Øvrige emissioner og gener	16
	Bedste tilgængelige teknik (BAT)	16
	Jord, grundvand og overfladevand	17
	Egenkontrol	18
	Beredskabsplan	19
C.	Offentlighed og klagevejledning	20
	Naboorientering og partshøring	20
	Annoncering og afgørelse	20
	Klagevejledning	20
D.	Kommunens bilag	22
	Lugtkonsekvenszonen	22
	Behandling af høringssvar	23
E.	Miljøansøgningen	25

Datablad

Husdyrbrugets adresse: Rangstrupvej 5, 6230 Rødekro

Ansøger: Ny Surbæk P/S – Pia Blaudzun

Ansøgers CVR-nummer: 43314262

Tilladelsesmyndighed: Aabenraa Kommune

Tilladelsesdato: 31. oktober 2025

Sagsbehandler: Tine Oerter Trane

Kvalitetssikring: Laura Klaver

Ansøgningsmateriale: Sanne Petersen, Spiras

Sagsnr.: 25/12677

Kortmateriale: Aabenraa Kommune, Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering, Skærmkort, WMS – tjeneste.

Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven).

A. Afgørelse

Aabenraa Kommune meddeler tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen til husdyrbruget efter husdyrbruglovens § 16b, stk. 2 på Rangstrupvej 5, 6230 Rødekro, matr. nr. 5, Ørslev, Hellevad, til hold af smågrise og slagtesvin med de stillede vilkår.

Der gives i tillægstilladelsen tilladelse til at ændre stald 9-2 fra 'slagtesvin og smågrise, fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)' til 'smågrise, toklimastald, delvis spaltegulv'. Derudover gives der tilladelse til etablering af tre nye klimacontainere til smågrise, hver med et produktionsareal på 150 m², i forlængelse af de eksisterende stalde 9-1 og 9-2.

Der tillades følgende nye stalde og produktionsarealer:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m ²	Produktionsareal m ²
Stald 9-2	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.	720	670
Baby 1	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.	160	150
Baby 2	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.	160	150
Baby 3	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.	160	150
I alt			1.120

Produktionsarealerne i de øvrige eksisterende staldanlæg er tilladt jævnfør den oprindelige miljøtilladelse med de deri stillede vilkår samt evt. nye stillede vilkår i denne tillægstilladelse.

De tilladte produktionsarealer kan med denne tillægstilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Et oversigtskort over stalddene er vist i Figur 1.



Figur 1. Oversigt over stalde og gødningsopbevaringsanlæg.

Baggrund og særkender for afgørelsen

Rangstrupvej 5, 6230 Rødekro modtog den 29. april 2020 den eksisterende miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven til hold af smågrise og slagtesvin samt tilladelse til etablering af en forbeholder på 99 m³ den 8. januar 2024 og tilladelse til etablering af to teltoverdækninger på gyllebeholderne den 8. januar 2024. Alle tilladelserne er udnyttet.

Aabenraa Kommune modtog den 4. august 2025 en ansøgning om et tillæg til den eksisterende miljøtilladelse til husdyrbruget på Rangstrupvej 5, 6230 Rødekro. Ansøger ønsker at ændre det eksisterende dyrehold og produktionsareal i stald 9-2 fra 'slagtesvin og smågrise, fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)' til 'smågrise, toklimastald, delvis spaltegulv'. Desuden ønsker ansøger at etablere tre nye klimacontainere til smågrise, hver med et produktionsareal på 150 m², i forlængelse af de eksisterende stalde 9-1 og 9-2.

Det ansøgte anses for værende erhvervsmæssigt nødvendigt for husdyrbruget, idet ændringen og udvidelsen er en tilpasning af husdyrbrugets drift til den stigende efterspørgsel, ligesom at det medfører en optimering af produktionen.

Aabenraa Kommune meddeler tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, og at det vurderes, at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Aabenraa Kommune vurderer, at tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, sikrer at husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet eller andre væsentlige gener.

Denne tilladelse er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsmaterialet, skema 250 394, version 3 og ansøgningen i kapitel E.

Landskabelige værdier og særkender

Nybyggeri og placering af anlæg

Husdyrbruget er beliggende i Toftlund Bakkeø, der er kendetegnet ved et blødt bakket terræn, som ligger relativt højt i forhold til det mere jævne, lavtliggende slettelandskab, der omgiver området mod syd og øst. Landskabet er præget af intensivt dyrkede marker afgrænset af en fragmenteret hegnstruktur, stedvis brudt af små bevoksninger og spredtliggende småsøer. Det bakkede terræn i samspil med den spredte bevoksningsstruktur giver landskabet et varieret udtryk, der nogle steder opleves lukket og andre steder åbner sig op og giver mulighed for vide udsigter over det omkringliggende landskab. Området rummer enkelte, mindre landsbyer, middelstore gårde og husmandssteder samt enkelte store, spredtliggende gårde. Bebyggelsen er generelt indpasset i landskabets terræn og bevoksningsstrukturer og optræder derved ikke markant i landskabet.

Landskabets værdier knytter sig særligt til det bakkede terræn. Særligt overgangen til det flade slettelandskab mod syd tilfører landskabet en særlig visuel oplevelsesværdi, der er med til at formidle landskabets geologiske dannelse.

Husdyrbruget er beliggende indenfor udpegningen 'større sammenhængende landskaber' i kommuneplanen, hvori etablering af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri skal udformes under hensyn til værdierne i det omgivende landskab. Husdyrbruget er desuden beliggende indenfor udpegningen 'særlig værdifuldt landbrugsområde', hvor landbrugets interesser og arealanvendelse vægtes højt.

Ansøger har i miljøansøgningens afsnit 2.2 redegjort for de bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde. De tre nye klimacontainere på hver 8 x 20 meter planlægges etableret i direkte tilknytning til og i samme farve- og materialemæssige stil som de eksisterende stalde. Derved vil husdyrbruget fortsat fremstå som én samlet bygningsmasse, der fortsat vil blive afskærmet af eksisterende læhegn fra alle retninger. En del af det eksisterende læhegn umiddelbart vest for de eksisterende stalde vil blive fjernet i forbindelse med etableringen af de nye klimacontainere, men da der knap 100 meter længere mod vest står endnu et veletableret læhegn, vil husdyrbruget endnu blive effektivt afskærmet mod indsigt fra vest.

Aabenraa Kommune vurderer, at der er gjort de nødvendige tiltag for at indpasse klimacontainerne i landskabet, og at de nye anlæg etableres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesareal. Der vurderes, at anlæggenes udformning og placering kan tilpasses landskabskarakteren og de værdier, der knytter sig hertil, såfremt tillægstilladelsens vilkår overholdes.

Aabenraa kommune stiller vilkår til, at den eksisterende beplantning omkring husdyrbruget skal bevares, samt at de nye klimacontainere skal opføres i materialer og farvevalg som eksisterende bygninger og anlæg. Derudover stilles der vilkår til, at de frivillige teltoverdækninger forbliver grå i tilfælde af udskiftning.

Begrundelse for de stillede vilkår og øvrige krav

Natur

Ammoniakfølsom natur

For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod en tilstandsændring forårsaget af en næringsberigelse, der overskrider naturens tålegrænse, må den luftbårne ammoniakdeposition fra husdyrbrug til naturarealer ikke overstige fastlagte beskyttelsesniveauer, som er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 27, 28 og 29. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er de ammoniakfølsomme naturområder inddelt i tre kategorier med forskellige beskyttelsesniveauer jf. Tabel 1.

Tabel 1. Tabel over ammoniakfølsom natur, der er beskyttet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 27, 28 og 30.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder.	Maks. totaldeposition afhængig af antal øvrige husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg N/ha/år ved >1 øvrige husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 øvrigt husdyrbrug 0,7 kg N/ha/år ved 0 øvrige husdyrbrug
Kategori 2. Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder, i form af højmoser, lobeliesøer, heder >10 ha og overdrev >2,5 ha.	Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, der er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og ammoniakfølsomme skove større end 0,5 ha.	Maks. merdeposition på 1,0 kg N/ha/år. Kommunen kan ved en konkret vurdering tillade en merdeposition på >1,0 kg N/ha/år indenfor de angivne tålegrænser ³ , men kan ikke stille krav om merdeposition på <1,0 kg N/ha/år.

³ Notat fra DCE – National Center for Miljø og Energi af den 31. december 2024 om opdatering af empirisk baserede tålegrænser

Det fremgår af husdyrbruglovens regelsæt, at beskyttelsesniveauet, der er fastlagt i lovgivningen, som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overensstemmelse med habitatdirektivsforpligtelserne.

Tabel 2. Tabel over ammoniakdepositionen til nærliggende ammoniakfølsom natur.

Naturpunkt	Kategori	Merdeposition, kg N / ha / år	Totaldeposition, kg N / ha / år
Mandbjerg Skov	1	0,0	0,0
Overdrev mod øst (K2)	2	0,0	0,0
K2 Højmosen	2	0,0	0,0
Skov tilgroet lysåbent	3	0,0	0,1
Mose mod nordøst	3	0,0	0,1
§ 3 Sø mod syd	-	-0,1	0,2

Da husdyrbruglovens depositionsgrænser til ammoniakfølsom natur er overholdt for det ansøgte, og idet merdepositionen til de omkringliggende § 3-beskyttede naturarealer er under 1 kg N/ha/år, hvorunder der ikke forventes tilstandsændringer i ammoniakfølsom natur, vurderer Aabenraa Kommune, at der ikke vil forekomme tilstandsændringer i ammoniakfølsomme og beskyttede naturarealer som følge af det ansøgte.

Fredede områder & kommunalplaner

Ingen af husdyrbrugets anlæg ligger i, indenfor eller i nær tilknytning til internationale beskyttelsesområder, fredede områder eller kommunale udpegninger for områder med særlige økologiske forbindelser, særlige naturbeskyttelsesinteresser eller fredninger.

Planter og dyr

I forhold til plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV, afsnit b vurderer kommunen, at der ikke sker nogen ødelæggelse af disse som følge af projektet, da ingen af de syv plantearter er registreret på stedet eller vurderes at findes der.

Der er registreret spidssnudet frø (habitatdirektivets bilag IV) i en § 3 beskyttet eng ca. 750 m nord for husdyrbruget. Det vurderes dog, jf. vurderinger i tidligere afsnit, at der som følge af det ansøgte ikke sker en tilstandsændring i områdets natur, der vil medføre en forværring af paddernes levevilkår.

En del af det vestlige læhegn ønskes fjernet i forbindelse med etableringen af de nye klimacontainere. Grundet træernes tynde stammer, og idet der ikke er natur omkring læhegnet, vurderer Aabenraa Kommune, at der ikke findes beskyttede flagermus i læhegnet.

Jord, grundvand og overfladevand

De nye klimacontainere etableres med delvis spaltegulv, hvorfra gyllen ledes fra gyllekummerne til forbeholderen, der er beliggende mellem stald 9-1 og stald 10.

Aabenraa Kommune stiller vilkår til, at afløbsforholdene skal stemme overens med den indsendte afløbsplan.

Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke forekommer en væsentlig virkning på den miljømæssige tilstand af jord, grundvand og overfladevand, såfremt de stillede vilkår og husdyrbrugloven med bekendtgørelser overholdes.

Lugtgener

Aabenraa Kommune har vurderet, at lugtmarkørerne for nærmeste nabo, nærmeste samlede bebyggelse og nærmeste byzone er placeret korrekt i husdyrgodkendelse.dk.

Tabel 3. Lugtberegning – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk., ansøgningsskema nr. 250 394.

Adresse	Område status	Kumulation	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Rangstrupvej 4	Nærmeste nabo uden landbrugspligt	0	166,2	536,8	Ja
Ørslevvej 24	Nærmeste nabo uden landbrugspligt	0	166,2	752,1	Ja
Klovtoftvej 26	Nærmeste samlet bebyggelse	0	295,5	2.677,3	Ja
Hellevad	Nærmeste byzone	0	525,7	2.285,5	Ja

Idet husdyrbruglovens genekriterier er overholdt for det ansøgte, vurderer Aabenraa Kommune, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener ved de indsatte lugtmarkører. Der stilles ikke yderligere vilkår.

Ud over beregning af lugtgeneafstanden, udregnes lugtkonsekvenszonen i husdyrgodkendelse.dk. Inden for denne radius kan lugt ind imellem registreres. Lugtkonsekvenszonen er udregnet til 740 m. Et kort med lugtkonsekvenszonen er vedlagt som bilag 1 i afsnit D. Kommunens bilag.

Øvrige emissioner og gener

Rystelser, støj, støv, skadedyr, transport, lys, uhygiejniske forhold og affald

Det fremgår af miljøansøgningens afsnit 2.7, at øvrige emissioner og gener er uændrede, sammenlignet med den nuværende produktion jf. miljøtilladelsen fra 2020. Aabenraa Kommune vurderer på den baggrund, at der ikke skal stilles yderligere vilkår.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

BAT Ammoniakemission

Der er et krav om vurdering af de væsentlige virkninger på miljøet og anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for reduktion af ammoniakemissioner, når produktionen medfører en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år.

Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) i forhold til ammoniakemission fra anlægget er omsat til et bestemt krav til størrelsen af ammoniakemission, der må komme fra husdyrbruget. Beregningerne i husdyrgodkendelse.dk viser, at BAT-kravet til ammoniakemission fra husdyrbruget er 2.063 kg NH₃-N pr. år, og at den faktiske emission er 2.063 kg NH₃-N pr. år. BAT-kravet for husdyrbruget er således overholdt med de valgte gulvtyper og gyllekøling i staldafsnit 2-1 og 2-2.

Ved ændring af flexgruppen i stald 9-2 fra 'smågrise og slagtesvin' til 'smågrise; toklimastald' falder kravet til ammoniakreducering fra 22,3 % til 14 %. Der stilles derfor opdaterede vilkår til gyllekøling i staldafsnit 2-1 og 2-2 jf. teknologibladet til gyllekøling med timetæller.

Øvrige krav

Brugen af naturressourcer

Det forventede forbrug af foder, el og vand er beskrevet i miljøansøgningens afsnit 2.8. Aabenraa Kommune vurderer, at forbruget af naturressourcer er beskrevet tilstrækkeligt, og at der ikke skal stilles yderligere vilkår.

Vurdering af om husdyrbruget har tilstrækkelig opbevaringskapacitet til husdyrgødning

Der er redegjort for håndtering og opbevaring af husdyrgødning i miljøansøgningens afsnit 2.1.2. Ansøger har indsendt en kapacitetsberegning der viser, at der er 9 måneders opbevaringskapacitet til gylle fordelt på husdyrbrugets to eksisterende gyllebeholdere. Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke skal stilles yderligere vilkår.

Vurdering af om afstandskrav er overholdt

De nye klimastalde og stald 9-2 overholder alle afstandskrav jf. husdyrbruglovens §§ 6 og 8.

Samlet vurdering

Vurdering af VVM og BAT

På baggrund af de stillede vilkår og ovenstående begrundelse for og særkender på husdyrbruget er det Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt overholder anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at projektet ikke indebærer væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig:

- Landskabelige værdier
- Natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart overfor næringsstofpåvirkning
- Jord, grundvand og overfladevand
- Lugt-, støj-, rystelser-, støv-, flue-, transport-, og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion mv.

Vurdering af ansøgningens miljømæssige påvirkning

Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af ovenstående og af miljøansøgningens afsnit 2, at ansøgningen om miljøtilladelse ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at ansøgningen derfor ikke omfattes af kravet om at der skal indsendes en miljøkonsekvensvurdering.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lovebekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven) med tilhørende bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Gældende lovgivning og generelle regler for driften af en landbrugsejendom og håndtering af diverse produkter anvendt på ejendommen forudsættes kendt og skal følges.

Husdyrbruget har et produktionsareal større end 100 m², en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH₃-N pr. år og modtog den 29. april 2020 en miljøtilladelse efter § 16b, stk. 1. Husdyrbruget er derfor omfattet af husdyrbruglovens § 16b, stk. 2 og er tilladelsespligtigt med Aabenraa Kommune som tilladelses- og tilsynsmyndighed.

Udnyttelsesfrist

Tillægstilladelsen skal være udnyttet inden 6 år fra tilladelsen er meddelt. Tilladelsen anses som udnyttet, når byggeriet er færdigmeldt. Hvis tilladelsen kun er udnyttet delvist, bortfalder den del, der ikke er udnyttet.

Revurdering af miljøtilladelsen

Miljøtilladelser og tilhørende tillæg efter husdyrbruglovens § 16b skal ikke revurderes.

Retsbeskyttelse

Med denne tillægstilladelse følger der 8 års retsbeskyttelse af husdyrbrugets indretning og drift. Retsbeskyttelsen gælder indtil den 31. oktober 2033.

Andre tilladelser og dispensationer

Aabenraa Kommune gør opmærksom på, at den meddelte tilladelse udelukkende omfatter forholdet til miljølovgivningen. Der skal derfor søges om en separat byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand eller lignende hos Aabenraa Kommune.

B. Vilkår for husdyrbruget

Vilkårene i denne tillægstilladelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor tillægstilladelsen udnyttes.

Vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

Denne tillægstilladelse meddeles på nedenstående vilkår. Konkrete bestemmelser i lovgivningen og bekendtgørelser, der generelt er gældende for alle husdyrbrug, er ikke stillet som vilkår for tilladelsen.

Aabenraa Kommune har sammenskrevet vilkårene fra den oprindelige miljøtilladelse af den 29. april 2020 med de nye vilkår, der stilles i forbindelse med denne tillægstilladelse. Dette er gjort for at gøre samtlige vilkår for husdyrbruget lettere tilgængelige for ansøger, rådgiver, kommunen og andre, som måtte læse denne tillægstilladelse. Vilkårsnummereringen er ændret.

Følgende vilkår er nye: 6-10, 25, 29, 33 og 34.

Følgende vilkår i den oprindelige miljøtilladelse er ajourført: 1-3, 5, 17, 28 og 29.

Vilkår nr. 20 i den oprindelige miljøtilladelse er ophævet, da kommunen ikke har lovhjemmel til at stille vilkår til kørsel på offentlig vej.

Vilkår nr. 23 i den oprindelige miljøtilladelse er ophævet, da kommunen ikke har lovhjemmel til at stille krav til placeringen af afhenteplads til døde dyr.

Vilkår nr. 25 i den oprindelige miljøtilladelse er ophævet, da det er gældende lovgivning.

Afgørelse

Vilkår 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den oprindelige miljøtilladelse af 29. april 2020 og det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 250 394, version 3, modtaget i Aabenraa Kommune den 4. august 2025, og med de vilkår, der fremgår af tillægstilladelsen.

Vilkår 2. Miljøtilladelsen meddelt i 2020 og denne tillægstilladelse skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt, og være tilgængelige for ejer og medarbejdere. Deres indhold skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår skal være medarbejderne bekendt.

Indretning og drift

Husdyrhold, produktionsareal og staldsystem

Vilkår 3. Husdyrbrugets stalde, gulvtyper og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m ²	Produktionsareal m ²
Stald 2-1	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.	285	243
Stald 2-2	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.	285	243
Stald 10	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.	345	304

Stald 9-1	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise. 25-49 % fast gulv.	397	337
Stald 9-2	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.	726	641
Baby 1	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.	160	150
Baby 2	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.	160	150
Baby 3	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.	160	150
I alt			2.218

Vilkår 4. Der må ikke være over 2.000 slagtesvin (over 30 kg) på stald ad gangen.

Vilkår 5. Husdyrbruget skal indrettes med stalde og opbevaringsanlæg som vist på nedenstående kort.



Opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning

Vilkår 6. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal påfyldning af gyllevogn foregå på støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet.

- Vilkår 7. Traktordrevne pumper skal, når de ikke anvendes, og ikke er under opsyn, f.eks. ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved kraftoverførselsakslen. Traktoren skal aflåses eller helt frakobles pumpeudstyret.

Placering og konstruktion af anlæg

- Vilkår 8. Staldene "Baby 1", "Baby 2" og "Baby 3" skal opføres i materialer og farvevalg som eksisterende bygninger og anlæg.
- Vilkår 9. Såfremt teltoverdækningerne (frivilligt tiltag) på de eksisterende gyllebeholdere skiftes ud, skal farven på overdækningerne være grå.
- Vilkår 10. Den eksisterende beplantning/læhegn rundt om husdyrbruget, som angivet med rødt på nedenstående kort, skal bevares og vedligeholdes. Såfremt beplantningen/læhegn fjernes, skal der genetableres beplantning på husdyrbrugets ejendom, der opfylder samme afskærmende funktion.



Lugt

- Vilkår 11. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres at gulve holdes tørre, at gødnings- og foderrester i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.

Øvrige emissioner og gener

Støj

- Vilkår 12. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder":

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjgrænserne må ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen.

Vilkåret gælder for al støj fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.

- Vilkår 13. Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling, finder det nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at de i vilkår 13 fastsatte støjgrænser overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog kun kræve dette dokumenteret en gang årligt.

Målingerne/beregningerne skal være en "Miljømåling – ekstern støj", og skal udføres af en person eller firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendte til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Udgifterne til støjmålingen afholdes af husdyrbruget.

Støv, lys og rystelser

- Vilkår 14. Driften må ikke medføre væsentlige støv- og lysgener eller gener i form af rystelser uden for ejendommens eget areal. Dette vurderes af tilsynsmyndigheden.

Skadedyr

- Vilkår 15. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

- Vilkår 16. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Gyllekøling

- Vilkår 17. Gyllekanalerne i staldafsnit 2-1 og 2-2 – i alt 400 m² – skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.


- Vilkår 18. Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 18,0 W/m².

- Vilkår 19. Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid.
- Vilkår 20. Den årlige driftstid skal være mindst 4.091 timer.
- Vilkår 21. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
- Vilkår 22. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
- Vilkår 23. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.

Jord, grundvand og overfladevand

Spildevand

- Vilkår 24. Kemikalier, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grundvand eller overfladevand, hvis der måtte ske udslip. Et eventuelt spild af sådanne stoffer med fare for forurening skal straks opsamles.
- Vilkår 25. Afledning af flydende husdyrgødning, tagvand og spildevand skal foregå som vist på nedenstående kortudsnit.





Olie og diesel

- Vilkår 26. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af oliespild.
- Vilkår 27. Olie og diesel, herunder spildprodukter, skal opbevares i overjordiske beholdere på fast bund uden afløb, så spild kan opsamles.

Egenkontrol

Generelt

- Vilkår 28. Kvitteringer for aflevering af farligt affald og andre dokumentationer for vilkårenes overholdelse skal forevises Aabenraa Kommune på forlangende.

Teltoverdækning på gyllebeholdere

- Vilkår 29. Der skal føres en logbog for gyllebeholder, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Gyllekøling

- Vilkår 30. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmer samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af driftstimer.
- Vilkår 31. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.

Vilkår 32. Registreringen fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige serviceraapporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Ved ophør af husdyrbruget

Vilkår 33. Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Aabenraa Kommune.

Vilkår 34. Ved husdyrbrugets ophør skal tilbageværende husdyrgødning fjernes, og ejendommen skal ryddes for affald, kemikalier, døde dyr, spildevand, foder mv. Alt skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.

Beredskabsplan

Vilkår 35. På husdyrbruget skal der forefindes en opdateret beredskabsplan. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. Den skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. Ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft skal beredskabsplanen oversættes til et sprog de forstår. I tilfælde af uheld skal beredskabsplanens forskrifter følges.

Vilkår 36. Beredskabsplanen skal gennemgås med nyansatte, når de tiltræder og derefter med de ansatte mindst én gang årligt.

C. Offentlighed og klagevejledning

Naboorientering og partshøring

Et udkast til tillægstilladelsen blev den 2. oktober 2025 sendt i høring hos ansøger, parter, naboer og andre berørte. Der var en frist på 2 uger til at fremsende kommentarer.

Aabenraa Kommune modtog et høringssvar fra ejerne/beboerne på Bovlund Bjergvej 42, 6534 Agerskov. Det modtagne høringssvar gav ikke anledning til ændringer i tillægstilladelsen. Det modtagne høringssvar og kommunens bemærkninger hertil er indsat som bilag i afsnit D "Kommunens Bilag".

Annoncering og afgørelse

Den meddelte tillægstilladelse bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes hjemmeside den 31. oktober 2025, og afgørelsen bliver fremsendt til de klageberettigede.

Du har ifølge forvaltningslovens⁴ § 9 ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen. Eventuel aftale herom skal aftales med Team Miljøs landbrugsgruppe på landbrug@aabenraa.dk.

Klagevejledning

Tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen kan i medfør af husdyrbrugloven § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen annonceres offentligt den 31. oktober 2025 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest den 28. november 2025, der er dagen for klagefristens udløb.

Aabenraa Kommune kan oplyse, at en klage ikke har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven

Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om klagen.

Afgørelsen kan påklages af:

- Afgørelsens adressat
- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85
- Lokale foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 86
- Landsdækkende foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 87

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Udkastet til tillægstilladelsen er forud for meddelelse af tilladelsen blevet sendt til ansøger og ansøgers rådgiver, parter, naboer og andre berørte (beboelser der er beliggende inden for det beregnede konsekvensområde for lugtemission, jf. afsnit D).

Den 31. oktober 2025

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Tine Trane'. The signature is fluid and cursive, with a large, sweeping initial 'T'.


Tine Oerter Trane
Team Miljø
Byg, Natur & Miljø

Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

D. Kommunens bilag

Lugtkonsekvenszonen

Aabenraa Kommune har udarbejdet et kort over lugtkonsekvenszonen med en konsekvenszone på 740 meter:



Behandling af høringssvar

Høringssvar fra Bovlund Bjergvej 42, 6534 Agerskov
Til Team Miljø, Aabenraa Kommune

Hermed fremsendes svar på nabohearing vedr. udvidelse af Rangstrupvej 5, 6230 Rødekro.

Vi er meget positive for udvikling på landet, det er godt der er initiativrige mennesker der vil skabe produktion og udvikling.

Ift at være nabo til husdyrbruget på Rangstrupvej 5, 6230 Rødekro, så oplever vi to gener som ejeren og kommunen i fællesskab burde kunne løse.

Den ene er, at vi lejlighedsvis har lugt gener på vores ejendom. Der må kunne etableres nogle effektive lugt reducerende tiltag. Vi beder derfor både ejer og kommune arbejde på en løsning der kan nedsætte lugtgenerne.

Det andet forhold er, at vores ejendom er meget udsat for algebevoksning. Hus og bygninger bliver hurtigt grønne af alger. Vi skal bekæmpe alger til flere gange om året for at undgå at alt bliver grønt og træværk rådner. Det skyldes de nærliggende husdyrejendommers udledning af luftbåret kvælstof. Det bør være et krav fra kommunen i miljøtilladelsen, at udledningen af kvælstof er minimal.

Held og lykke med tilladelsen og ejendommens udvikling.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Bovlund Bjergvej 42
6534 Agerskov

Kommunens besvarelse af høringssvar fra Bovlund Bjergvej 42
Til Torben Jensen, Bovlund Bjergvej 42, 6534 Agerskov

Aabenraa Kommune kvitterer for modtagelsen af jeres høringssvar, indsendt den 20. oktober 2025. Herunder er kommunens bemærkninger til jeres høringssvar.

I bemærker, at I lejlighedsvis har oplevet lugtgener, hvorfor I beder om lugtreducerende tiltag.

Når der udarbejdes miljøtilladelser til husdyrbrug, foretages der i statens ansøgningssystem www.husdyrgodkendelse.dk beregninger, der viser, om det lovbestemte lugtbeskyttelsesniveau til nærmeste byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig uden landbrugspligt er overholdt. Det vurderes på den baggrund, om det ansøgte vil medføre væsentlige lugtgener i forhold til omkringboende, når miljøtilladelsens vilkår og gældende lovgivning overholdes. Beregningerne lavet i forbindelse med udarbejdelse af miljøtilladelsen til Rangstrupvej 5 viser, at alle lugtbeskyttelsesniveauer er overholdt. Da jeres ejendom på Bovlund Bjergvej 42 er noteret med landbrugspligt i Geodatastyrelsens matrikelregister, er beboelsen ikke omfattet af de lovbestemte beskyttelsesniveauer. Desuden har ejerne af husdyrbruget frivilligt etableret teltoverdækning af gyllebeholderne for at mindske lugtgener og ammoniakfordampning ved håndtering af gylle.

I bemærker, at jeres ejendom er udsat for algebevoksning, hvorfor I beder om, at kommunen stiller krav til, at udledningen af kvælstof minimeres.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har tidligere udtalt, at selv om algevækst under visse omstændigheder kan være en reel gene for naboer til et husdyrbrug, så er det en gene, der først og fremmest er af æstetisk karakter. Miljø- og Fødevareklagenævnet udtalte samtidigt, at den risiko for forøgede algebelægnings, som kan være følge af naboskab til et husdyrbrug, ikke i almindelighed kan begrunde, at der fastsættes vilkår, som er videregående end de sædvanlige krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi til begrænsning af ammoniakfordampning, der skal fastsættes i overensstemmelse med gældende regler.

Aabenraa Kommune vurderer, at der er stillet de nødvendige vilkår til anvendelse af gyllekøling som bedste tilgængelige teknologi til begrænsning af ammoniakfordampning, og at den ansøgte produktion ikke vil medføre væsentlige lugtgener for de omkringboende med de stillede vilkår til staldhygiejne samt håndtering af foder og gødning, såfremt ansøger overholder miljøtilladelsens vilkår og gældende lovgivning. Det er herefter kommunens opgave at føre tilsyn med, at husdyrbruget overholder de gældende regler samt vilkår fastsat i miljøtilladelsen.

Aabenraa Kommune forventer at meddele miljøtilladelsen. I den forbindelse vil I modtage en kopi af afgørelsen, ligesom I vil have mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen.

E. Miljøansøgningen

Ansøger har indsendt en ansøgning om tillæg nr. 1 til miljøtilladelse med tilhørende bilag. Det er miljørådgiver Sanne Petersen, Spiras, der har udarbejdet ansøgningsmaterialet

Ansøgningen med bilag er vedlagt på de følgende sider.



Ansøgning om tillæg til miljøtilladelse efter husdyrbruglovens §16b stk. 2

Herslevgård

Rangstrupvej 5, 6230 Rødekro

Ansøgning om ændring fra slagtegrise til smågrise og etablering af nye
klimacontainere.

Skema 250394 i Husdyrgodkendelse.dk



Datablad (A1, A2, A3, A4, A5)

Ansøger	Ny Surbæk P/S Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup-Bov E-mail: pia.blaudzun@gmail.com Tlf.: 26 25 73 65
Ejer	Pia Blaudzun Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup Bov
Husdyrbrugets adresse	Rangstrupvej 5, 6230 Rødekro
CVR nummer	43314262
CHR nummer	92493
Kommune	Aabenraa Kommune
Husdyrbrugets ejendomsnummer	9963168
Matrikel nummer	5 - Ørslev, Hellevad
Andre husdyrbrug drevet af ansøger	Hellevadvej 92, 6230 Rødekro
Biaktiviteter	Ingen
Ansøgningsskema	250394
Konsulent	Sanne Petersen E-mail: san@spiras Tlf.: 20 28 15 64 Spiras Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding
Dato for indsendelse	4. august 2025
Version	3

Forord/læsevejledning

Denne ansøgning beskriver den ansøgte ændring og udvidelse af husdyrbruget på Rangstrupvej 5, 6230 Rødekro. Ansøgningen indeholder en beskrivelse af husdyrbruget og det ansøgte, samt de potentielle miljøpåvirkninger.

Ansøgningen dækker alle oplysningskrav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (bek. nr. 1089 af 16/10/2024). De angivne parenteser med bogstaver og tal i ansøgningens overskrifter henviser til de oplysningskrav der er angivet i bekendtgørelsens bilag 1.

Der er sammen med denne ansøgning indsendt relevante bilag, der kan indgå i kommunens sagsbehandling.

Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra ansøger, som står inde for, at oplysningerne omkring husdyrbruget og dets drift er korrekte.

1. Indledning

Denne rapport beskriver husdyrproduktionen på Rangstrupvej 5, 6230 Rødekro som er en konventionel svineproduktion.

Ansøgningen er et tillæg til den nuværende §16b miljøtilladelse, der blev meddelt den 29. april 2020. Det ansøgte omhandler en ændring af husdyrbrugets drift **fra** smågrise og slagtesvin **til** smågrise. Dertil kommer at der søges om tre nye klimacontainere til smågrise.

Tilladelsen anses for at være nødvendig for husdyrbrugets drift, idet ændringen og udvidelsen er en del af husdyrbrugets tilpasning til efterspørgslen, ligesom det medfører en optimering af produktionen.

Beskyttelseskravene for lugt til naboer og for ammoniak til nærliggende natur er med det ansøgte overholdt. Husdyrbruget og dets drift overholder alle afstandskrav jævnfør husdyrbruglovens §6 og §8. Det ansøgte lever desuden op til BAT-kravet i forhold til den totale ammoniakemission.

2. Husdyrbruget og det ansøgte

Kapitlet beskriver husdyrbrugets indretning og drift, husdyrbrugets beliggenhed i forhold til omgivelserne, samt husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne i forhold til ammoniak- og lugtemission og -deposition. Derudover behandles eventuelle genepåvirkninger såsom støj, støv, lys, transport, skadedyr, affald og forbrug af ressourcer også.

2.1. Indretning og drift af anlægget (B1)

Husdyrbruget har en §16b miljøtilladelse fra den 29. april 2020, hvor der er meddelt tilladelse til følgende:

Der tillades følgende produktionsarealer:

- 'Smågrisestald (2-1)', smågrise, 'Toklimastald, delvis spaltegulv': 243 m²
 - Gyllekøling, 22,3 % ammoniakreduktion, 8.760 timer pr. år
- 'Smågrisestald (2-2)', smågrise, 'Toklimastald, delvis spaltegulv': 243 m²
 - Gyllekøling, 22,3 % ammoniakreduktion, 8.760 timer pr. år
- 'Smågrisestald (10)', smågrise, 'Toklimastald, delvis spaltegulv': 304 m²
- 'Slagtesvinestald (9-1)', slagtesvin og smågrise, '25-49 % fast gulv': 337 m²
- 'Slagtesvinestald (9-2)', slagtesvin og smågrise, 'Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)': 641 m²

Der tillades følgende gødningsopbevaringsanlæg:

- Gyllebeholder, 1.200 m³, 395 m² overfladeareal
- Gyllebeholder, 2.800 m³, 582 m² overfladeareal

Øvrige anlæg:

- To fodersiloer
- Foderlade

Ændringer og udvidelse

Af de nuværende godkendte stalde ændres stald 9-2 fra "flexgruppe smågrise og slagtesvin 25-49% fast gulv" til smågrise, to-klimastald. Stalden søges som nyt, da der sker ændring af gulvtypen.

Der søges desuden om tilladelse til etablering af tre klimacontainere til smågrise i forlængelse af de nuværende stald 9-1 og 9-2.

Husdyrbrugets fremtidige produktion vil cirka være 40.000 smågrise 7-30 kg og 250 slagtesvin (30-120 kg). Fremtidige stald og opbevaringsanlæg til husdyrgødning fremgår af figur 1.



Figur 1. Oversigtskort

2.1.1. Produktionsarealer

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (bek. nr. 1089 af 16/10/2024), at husdyrbrugets drift skal fastsættes for det ansøgte, nudriften og driften for 8 år siden.

Ansøgt drift

Der ændres i stald 9-2, hvor produktionsarealet fremgår af staldtegningen i bilag 1.

Der søges om etablering af tre klimacontainere på 8 x 20 meter. Der fratrækkes 10 m² til gangareal af de 160 m². Den ansøgte drift fremgår af tabel 1.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Smågrisestald (2-1)	289	Mekanisk ventilation	6 m	(#780205) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	243
Smågrisestald (2-2)	354	Mekanisk ventilation	6 m	(#780208) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	243
Smågrisestald (10)	404	Mekanisk ventilation	6 m	(#780211) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	304
Stald (9-2) ændres til smågrise	720	Mekanisk ventilation	6 m	(#780337) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	670
Klima 1	160	Mekanisk ventilation	3 m	(#780338) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	150
Klima 2	160	Mekanisk ventilation	3 m	(#780339) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	150
Klima 3	160	Mekanisk ventilation	3 m	(#780340) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	150
Slagtesvinestald (9-1) FRATS	624	Mekanisk ventilation	6 m	(#780576) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	337
Sum						2247

Tabel 1. Oplysninger om driften i ansøgt drift

Nudriften

Nudriften tager udgangspunkt i den nuværende produktionstilladelse på husdyrbruget, og fremgår af tabel 2.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Nudrift						
Smågrisestald (2-1)	289	Mekanisk ventilation	6 m	(#780206) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	243
Smågrisestald (2-2)	354	Mekanisk ventilation	6 m	(#780209) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	243
Smågrisestald (10)	404	Mekanisk ventilation	6 m	(#780212) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	304
Stald (9-2) ændres til smågrise	720	Mekanisk ventilation	6 m	(#780342) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	641
Slagtesvinestald (9-1) FRATS	624	Mekanisk ventilation	6 m	(#780577) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	337
Sum						1768

Tabel 2. Oplysninger om driften i nudrift

8 års driften

Produktionen i 8 års driften tager afsæt i en miljøgodkendelse af produktionen fra 2010, og fremgår af tabel 3.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Smågrisehold (2-1)	289	Mekanisk ventilation	6 m	(#780207) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	243
Smågrisehold (2-2)	354	Mekanisk ventilation	6 m	(#780210) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	243
Smågrisehold (10)	404	Mekanisk ventilation	6 m	(#780213) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	304
Stald (9-2) ændres til smågrise	720	Mekanisk ventilation	6 m	(#780343) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	641
Slagtesvinestald (9-1) FRATS	624	Mekanisk ventilation	6 m	(#780578) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	337
Sum						1768

Tabel 3. Oplysninger om driften i 8 års driften

2.1.2. Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Denne ansøgning medfører ikke ændringer af det i forvejen godkendte.

Der er lavet følgende beregning for husdyrbrugets opbevaringskapacitet.

Rangstrupvej 5					
	Slagtesvin	Smågrise	Årssøer		
Antal	250	40000	0		
Indgangsvægt (kg)	30	7			
Udgangsvægt (kg)	120	30			
Tilvækst (kg)	90	23			
Kapacitetsberegninger (normtal 2020)					
Mængde (Gylle + vand)					
Gylle:					
	Standardmængde	Korrektionsfaktor - vægt	Ton pr dyr	I alt (m3)	
Slagtesvin, delvis spaltegulv	0,55	1,13	0,62	0	
Slagtesvin, drænet gulv	0,56	1,13	0,63	158	
Smågrise, toklimastald/drænet gulv	0,133	0,94	0,13	5008	
Søer - bidrag løbe- og drægtighedsstald	4,52		4,52	0	
Søer - bidrag farestald	1,71		1,71	0	
Opbevaringskapacitet:					
	Areal	Højde		Volumen m ³	
Gyllebeholder 1				1200	
Gyllebeholder 2				2800	
Gyllekanaler og forbeholder				0	
			Total opbevaring (m3)	4000	
			Kapacitet i måneder	9,3	
			Manglende kapacitet	0	

Figur 2. Kapacitetsberegning

De nye klimacontainere vil få afløb til den eksisterende forbeholder jf. afløbsplan (bilag 2). Ud- og indleveringsrampen ønskes overdækket, for at undgå opsamling af regnvand herfra.

2.1.3. Drift af anlægget

Denne ansøgning medfører ikke ændringer af det i forvejen godkendte.

2.2. Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2)

Stald 9-2 ændres fra FRATS stald til smågrisestald. En skitse for den nye stald fremgår af bilag 1. Stalden er søgt som ny/renoveret i denne ansøgning.

Derudover etableres der tre nye klimacontainere i forlængelse af stald 9-1 og 9-2 mod vest.

Klimacontainerne etableres i teglrød trapez stålplader og med tagpap, så de tilpasses ejendommens eksisterende stalde. Klimacontainerne bliver hver 8 x 20 meter.

Der sker ikke anlægsarbejde der kæver en terrænændring på mere end +/- meter.

2.3. Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (A5, B3)

Ansøger Ny Surbæk P/S driver stadig svineproduktionen på Hellevadvej 92, 6230 Rødekro.

Husdyrbrugene er ikke teknisk- eller forureningsmæssigt forbundet med hinanden.

2.4. Husdyrbruget og det ansøgte beliggenhed (B4)

Planforhold

Husdyrbruget ligger nordvest for Hellevad i Aabenraa Kommune. Husdyrbruget ligger i landzone uden for lokal- og kommuneplanlagte områder.


Området hvor husdyrbruget er beliggende er i kommuneplanen udpeget som et særligt værdifuldt landbrugsområde og en del af større sammenhængende landskaber.

Husdyrbruget ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, men ikke i indvindingsopland til vandværk.

Landskab

Landskabet omkring ejendommen er en bakkeø, bestående af en moræneoverflade fra næstsidste istid.

I forbindelse med den ansøgte udvidelse af produktionen, med etablering af tre klimacontainere, vil en del af læhegnet mod vest blive fjernet. Der ligger ikke andre beboelser umiddelbart mod vest, der kan blive generet af det fjernede læhegn. Naboer sydvest for ejendommen har egne driftsbygninger liggende imellem beboelsen og det ansøgte, ligesom der også er et godt levende hegn imellem.



Figur 3. Læhegn der ønskes fjernet i forbindelse med etablering af nye klimacontainere til smågrise.

Kulturarv

Det nærmeste fredede fortidsminde er en rundhøj dateret tilbage til oldtiden. Rundhøjen er beliggende ca. 425 meter sydøst for husdyrbrugets staldanlæg.

Afstandskrav

I forhold til den ansøgte ændring og udvidelse er der ændringer til følgende afstande:

- Naboskel (2) hvortil der er en afstand på 112 meter til den nyansøgte Klima 1.
- Hellevad Vandværk er der målt en afstand på 3.101 meter fra stald 9-2 der med det ansøgte ændres.
- Der måles 338 meter til nærmeste sø fra den nyansøgte Klima 1.
- Der måles 730 meter til nærmeste vandløb fra Klima 3.

Alle afstandskrav jævnfør Husdyrbruglovens §6 og §8 er med det ansøgte overholdt.

2.5. Ammoniakemission og -deposition (B4, B5)

Husdyrbrugets samlede ammoniakberegning efter den ansøgte ændring og udvidelse, viser at det ansøgte medfører en reduktion i den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget.

Samlet emission: **2100,8** (kg NH₃-N/år) Meremission (8 års-drift): **-775,0** (kg NH₃-N/år) Meremission (nudrift): **-786,4** (kg NH₃-N/år)

Tabel 4. Samlet resultat af ammoniakberegninger

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	1709,9	390,9	2100,8
Nudrift	2496,3	390,9	2887,2
8 års-drift	2484,9	390,9	2875,7

Tabel 5. Samlet ammoniakemission fra stalde og lager

Kategori 1 natur

Det nærmeste kategori 1 natur er Mandbjerg Skov, der modtager en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år.

Kategori 2 natur

Det nærmeste kategori 2 naturområde er et overdrev der modtager en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år.

Kategori 3 natur

De udpegede kategori 3 naturområder i området modtager en merdeposition på 0,0 kg N/ha/år.

Naturområder udpeget efter naturbeskyttelseslovens §3

Den ansøgte ændring medfører kun en ændring på en §3 sø mod syd, hvor merdepositionen falder med 0,1 kg N/ha/år. Alle udpegede naturområder modtager en totaldeposition under 1 kg N/ha/år.

Bilag IV-arter

Det ansøgte medfører ikke nogen påvirkning af søer i området, hvorfor det vurderes, at der ikke sker en forringelse af eventuelle bilag IV-arters yngle- leve- og rasteområder.

I forbindelse med etableringen af de nye klimacontainere bliver en del af det nuværende læhegn mod vest fjernet. Læhegnet vurderes ikke at være levested for eventuelle bilag IV-arter. Hvis der i forbindelse med rydningen opstår mistanke om at læhegnet er levested for bilag IV-arter, vil rydningen straks blive indstillet.

2.6. Lugtemission (B4, B6)

Der sker ikke ændringer i de nærmeste beboelser uden landbrugspligt, den nærmeste samlede bebyggelse eller nærmeste byzone. Konsekvenszonen for det ansøgte er 740 meter. Af figuren nedenfor ses lugtberegningen for det ansøgte.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Rangstrupvej 4 	0	FMK	166,2	166,2	536,8	Ja
Ørslevvej 24 	0	FMK	166,2	166,2	752,1	Ja
Klovtoftvej 26 	0	FMK	295,5	295,5	2677,3	Ja
Hellevad Ejerlav, Hellevad 	0	FMK	525,7	525,7	2285,5	Ja
Hellevad Ejerlav, Hellevad 	0	FMK	525,7	525,7	2440,9	Ja

Tabel 6. Samlet resultat af lugtberegning

2.7. Øvrige emissioner og gener (B7)

Der sker med denne ansøgning ikke nogen ændringer af øvrige emissioner og gener i forhold til det oprindelige oplyste i den nugældende miljøtilladelse.

2.8. Reststoffer, affald og naturressourcer (B8)

Der sker med det ansøgte ikke nogen væsentlige ændringer i forhold til anvendelsen af naturressourcer eller produktionen af affald fra husdyrbrugets drift.

Med den forventede årlige produktion af smågrise og slagtesvin forventes der et foderforbrug på knap 1.800 tons, og et elforbrug på ca. 82.500 kWh i staldene. Vandforbruget forventes at ligge mellem 6.200 og 10.300 m³, hvilket er indenfor normtallene jf. beregninger fra Seges.

2.9. Forurenings- og genebegrænsende tiltag (B7)

Der sker med det ansøgte ikke nogen væsentlige ændringer, der medfører en nødvendighed for yderligere tiltag. Husdyrbruget har en beredskabsplan, der beskriver procedurer til anvendelse i forbindelse med diverse ulykker og uheld såsom brand, olie og kemikalier, vand og elektricitet.

2.10. BAT – ammoniakemission (B9)

Ved at ændre det tilladte fra flexgruppen "Smågrise og slagtesvin" til "Smågrise; toklimastald" falder behovet for ammoniakreduktion i stald 1-2 og 2-2 fra de tidligere 22,3% til 14%. Reduktionen sker ved anvendelse af eksisterende gyllekøling. Der er videreført et BAT-krav på 106 kg NH₃-N/år.

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1678	391	2069
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1677	391	2068
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	1
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 7. Samlet BAT beregning

2.11. Forslag til egenkontrol (B7)

Der er videreført krav om gyllekøling i stald 2-1 og 2-2, med en ammoniakreduktionseffekt på 14%. Producenten af gyllekølingsanlægget Klimadan foreslår følgende vilkår:

Indretning og drift

1. Gyllekanalerne i staldafsnit 2-1 og 2-2 - i alt 400 m² - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
2. Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 18,0 W/m².
3. Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid.
4. Den årlige driftstid skal være mindst 4.091 timer.
5. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
6. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
7. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.

Egenkontrol

8. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af driftstimer.
9. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.
10. Registreringen fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

3. Screening af om projektet kræver en miljøkonsekvensrapport

Ved gennemgang af de behandlede emner i ansøgningen vurderes det ansøgte projekt ikke at medføre krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.


4. Konklusion

Samlet set vurderes den ansøgte ændring og udvidelse af kunne gennemføres uden væsentlige negative indvirkninger på de – i denne ansøgning – behandlede forhold. Aabenraa Kommune kan ved fastsættelse af generelle driftsvilkår fastholde husdyrbruget på de ansøgte tiltag, samt stille vilkår for indgreb, hvis husdyrbruget mod forventning medfører væsentlige gener for omgivelserne.

5. Bilag

1. Staldtegning af de nye produktionsarealer i stald 9-2
2. Afløbsplan for nye klimacontainere

Bilag 1. Staldtegning over ny stald 9-2



Bilag 2. Afløbsplan for nye klimacontainere

