

**Århus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	7. marts 2017
Sagsnr.	13/026762
CVR-nummer	19572080
P-nummer	1003877571
Virksomhed	Spørring Karosserifabrik
Adresse	Randersvej 586B
Postnummer og by	8380 Trige
Telefonnummer	86 98 91 05
e-mail	info@karosserifabrik.dk
Kontaktperson	Jakob Usen Jensen
Branchekode:	
Hovedvirksomhed	M30 Montage o.l.
Bivirksomhed	Ingen
Opstartsdato	01.10.1996
Udvidelser/ændringer	Ingen
Tilstede ved tilsynet	
Virksomheden	Jakob Usen Jensen
Århus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til

Miljøbeskyttelsesloven. På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Miljøbeskyttelsesloven

De miljømæssige forhold reguleres efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven lovbekendtgørelse

Ikke gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er ikke længere omfattet af § 2 i bekendtgørelse nr. nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, idet maskinværkstedet er under 100 m² samt at der foretages hovedsagelig montagevirksomhed.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig primært med montering af hydraulisk, fjernbetjent rullepresenning til lastbiler, der kører med gods som f.eks. korn, foderstoffer, sand og grus. Der udføres også i mindre omfang andre opgaver.

STØJ

Virksomheden har ikke væsentlige eksterne støjkluder. Kompressoren er placeret indendørs.

LUFTEMISSIONER

Virksomheden har udsugning for svejsning med afkast ca. 4 meter over tag. Der svejdes primært i ulegeret stål og i aluminium.
Der er punktudsugning med filter ved slibesteder med afkast over tag.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af to oliefyr med skorsten over tag.

SPILDEVAND

Virksomheden afleder udelukkende sanitært spildevand.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Lidt olieaffald, ca. 50 l pr år bortskaffes til Avistaol A/S.
Øvrigt farligt affald i form af spraydåser bortskaffes til Genbrugspladsen.
Erhvervsaffald opsamles i container og bortskaffes via renovationsordning ved Johs. Sørensen og Sønner A/S.

JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af farligt affald

Olieaffald opbevares i 200 liters tromler på indendørs befæstet areal.

Olietanke

Indhold	Placering	Årstal	Størrelse	Bemærkninger
Fyringsolie	Indendørs	2002	1.200 liter	Ingen bemærkninger
Fyringsolie	Indendørs	2005	1.500 liter	Tanken er af plast

Tabel nr. 1

Tankene er ikke registreret i BBR. Virksomheden bedes foranstalte dette.

Opbevaring af olieprodukter

Ny olie opbevares på indendørs befæstet areal. Brochure omkring opbevaring af olie og kemikalieaffald vedlægges til orientering.

Med venlig hilsen

Lene Brink
miljøtekniker