

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	08.10.2025
CVR-nummer	16271241
P-nummer	1003126030
Journal nr.	GEO-2013-027314
Virksomhed	Falcks Redningskorps A/S
Adresse	Michael Drewsens Vej 5A
Postnummer og by	8270 Højbjerg
Telefonnummer	70333311
e-mail	bo@falck.dk
Kontaktperson	Brian Olsgaard
Branchekode	H51 Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Opstartsdato	13.05.1983
Udvidelser/ændringer	Ingen væsentlige siden sidste tilsyn.
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Brian Olsgaard
Aarhus Kommune	Henning I. Hansen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om egenkontrol

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden arbejder på koncernniveau med miljøledelse og udarbejder årligt en Sustainability Report.


BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 111607ER.

INDRETNING OG DRIFT


Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

På virksomhedens areal forefindes en redningsstation og plads til køretøjer i form af 12 autohjælp lastvogne og 5 varevogne. Reparationer og olieskift sker på eksternt værksted. Tankning foregår ikke på virksomheden. Vask af biler foregår i vaskehallen indendørs eller på vaskeplads udendørs. Udendørs vaskes bilerne hovedsageligt for sand. Vaskepladsen udendørs er under 25 m² og derfor ikke overdækket.



Vaskehal med doseringsanlæg

Situationsplan over virksomheden og dens areal



Antal ansatte

Der er i alt ansat ca. 40 personer knyttet til adressen.

Driftstid

Stationen er i døgndrift.

Råvarer

Mængde pr. år	
Autoshampoo	Ca. 120 l
Motorolie	Ca. 20 -30 l/år (kun til efterfyldning - der foretages ikke olieskift)
Kølevæske m.m	Lidt

Opfølgning fra sidste tilsyn

Der er ingen udeståender fra seneste tilsyn.

STØJ

Beskrivelse af støjkloder: Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde, der er ingen boliger i nærheden. Kompressor er placeret udendørs i skur og anvendes sjældent. Der har ikke været klager over støj fra udrykningen.

LUFTEMISSIONER

Der er etableret et samlet udsugningsanlæg i tilslutning til virksomheden 2,5 m over tag for udstødningsgasser, fra i alt ca. 16 stk. slanger.



Ventilationsanlæg slanger til udsugning af udstødningsgasser.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved fjernvarme. Der er ingen olietanke på virksomheden.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	22.05.2001

Virksomheden har i 2013 erstattet en tidligere olieudskiller med en ny koalescensudskiller.

Virksomheden udleder processpildevand fra vask af køretøjer til sandfang og koalescensudskiller. Olieudskiller og sandfang er med i tømningsskemaet for Aarhus Kommune.

Der foretages kun vask af køretøjer tilknyttet stationen. Der benyttes ikke automatvask. Vaskehallen er omfattet af afledningstilladelse af den 22. maj 2001.

Iflg. oplysninger fra leverandør af vaskeprodukter indeholder disse produkter ikke A eller B-stoffer.

PFAS stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Ved tilsynet blev der informeret om mulighederne for at identificere og udfase PFAS fra virksomhedens råvarer og produkter jf. det tidligere fremsende vejledningsmateriale.

Virksomheden har undersøgt via leverandør om vaskemidler til vasketal indeholder PFAS stoffer. Det er oplyst af leverandør, at anvendte vaskemidler ikke indeholder PFAS-stoffer.

Yderligere oplysninger om PFAS

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

Det er på nuværende tidspunkt ikke krav til PFAS-koncentrationen i virksomhedens tilslutningstilladelse. Det er dog muligt, at kommunen på sigt vil stille yderligere vilkår til afledningen.

I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Her er et link til miljøstyrelsens kampagne om PFAS

[materiale-til-virksomhederne.docx \(live.com\)](#)

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Virksomheden har meget lidt farligt affald. Der foretages ikke service eller olieskift på bilerne. Småt brændbart, ren pap og jern afhentes af Marius Pedersen.

Døde dyr (trafikdræbte) opbevares i en fryser og afhentes ugentlig af Marius Pedersen. Ved større mængder af affald fra ulykker m.m. afhentes dette af Marius Pedersen.

Virksomheden udleverede under tilsynet affaldsoversigt for perioden oktober 2024 til september 2025.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til nye regler om affaldstilsyn skal kommunen foretage en særskilt indberetning til Miljøstyrelsen med oplysninger om, hvilke typer affald virksomheden sorterer, og hvorvidt dette er i overensstemmelse med kravene.

Virksomheden foretager sortering af alle forekommende fraktioner og lever dermed op til kravene om affaldssortering.

Husholdningslignende affald

Alle virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S fremgår det både hvilket madaffald, der skal frasorteres og hvilke fraktioner, som ligner madaffald, men fortsat skal bortskaffes som **brændbart restaffald** fx mellemlægspapir og madpakkepapir: <https://www.kredsløb.dk/sorteringsguiden/madaffald>



Husholdningslignende affald

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden er etableret med betongulv i vaskehallen samt beton ved udendørs vaskeplads, samt i øvrigt og SF-sten på pladsen. Der sker ikke opbevaring af farligt affald udendørs. Råvarer opbevares indendørs på beton. Virksomheden har ingen olietanke.

Opbevaring af flydende farligt affald

Opbevaring af olieaffald og andet farligt affald, sker i lukket stålcontainer. Det flydende affald er i containeren placeret over spildebakker, som kan rumme indholdet i størst anvendte emballagetype.

Opbevaring af flydende råvarer

AdBlue opbevares i en palletank af plast placeret indendørs i lukket vaskehal, som har afløb til olieudskiller. Tanken udskiftes når den er tom. Ved det værst tænkelige uheld vil indholdet af tanken kunne løbe i afløb til spildevandssystemet via olieudskiller. AdBlue består af en blanding af vand og urea i forholdet 2:1. Produktet er ikke fare-klassificeret, og det er let bionedbrydeligt. En del af tankens indhold ville efter et udslip kunne opsamles fra vandfasen i sandfang/olieudskilleren, og produktet vurderes i øvrigt ikke at kunne medføre skade på afløbssystem eller renseanlæg i mindre mængder. På baggrund heraf kan opbevaringen accepteres på det foreliggende grundlag. Denne dispensation fra forskriften om opbevaring af olier og kemikalier kan dog tilbagekaldes, hvis der på et senere tidspunkt komme nye oplysninger eller vurderes anderledes.

Øvrige flydende råvarer opbevares indendørs i mindre beholdere i rum med betongulv.

Påfyldningsplads for brændstof

Der foregår ikke brændstofpåfyldningen på ejendommen og er der ingen påfyldningsplads.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Udendørs belægning generelt er asfalt hhv. SF-sten. Ingen håndtering på områderne som udgør risiko i forhold til jord og grundvand.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Opvarmning

Virksomheden er fjernvarmeforsynet.

Grøn Aarhus

En mulighed for konkrete grønne tiltag i din virksomhed. Grøn Aarhus er en hjemmeside der samler konkrete grønne projekter målrettet virksomheder i Aarhus.

Aarhus Kommune vil med Grøn Aarhus samle konkrete grønne projekter så virksomhederne kan kickstarte eller fortsætte den grønne omstilling.

Link: [Grøn Aarhus](#)

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 4.12.2025

Henning I. Hansen
Akademiingeniør