

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Lynghøjvej 23, 8544 Mørke	<b>Dato for tilsyn:</b> 3. april 2019
<b>Ejer:</b> Erik Jensen.	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 20 min
<b>CVR nr.:</b> 14563709	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 21. februar 2017
<b>CHR nr.:</b> 96614	<b>Tilsynsførende:</b> Marie og Marlene
<b>Betaler:</b> Erik Jensen Brusgårdsvej 55, 8900 Randers	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Erik
<b>Andre ejendomme:</b> Brusgårdsvej 55, 8960 Randers SØ (CHR. Nr. 93382)	

**Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:** Prioriteret tilsyn

**Tilsynskampagne:**

**Der er ført tilsyn med (sæt x):**

Dyrehold/produktion	<input checked="" type="checkbox"/>	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	<input checked="" type="checkbox"/>	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

**Type af husdyrbrug:** Husdyrbrug primært svinehold, >210 DE eller 2000 stipladser sl.sv. IPPC (HI § 12, 2)

**Kategori:** 1a IPPC

**Risikoscore før tilsyn:** 3,14 **Risikoscore efter tilsyn:** 3,14

**Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):** Nej

**Dato herfor:** **Håndhævelsestype:**

**Oplag:** Markstak **Antal:** 0

**Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)** **Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)**

OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	
----	-------------------------------------	---------	--	---------------	--	-------	--	--------	--	------------------	--

**Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**

## KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 21484555 / 86447818

Ejers mail: birkeholm@dlgtele.dk

## DYREHOLD/ PRODUKTION

<b>Tilladt produktion:</b> Screening fra 2002 med præcisering af dyreholdet i 2006				<b>Tilladelsesdato:</b> 01-01-2002	
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	8.575		Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 102,0

<b>Samlet antal DE:</b> 245 efter 2004-dyreenhedsberegningen	<b>Antal DE nu:</b> 204,2
<b>Tilsynskommentar:</b>	

<b>Registreret produktion: Gødningsregnskabet</b>				<b>Dato for registrering:</b> 01.08.2017-31.07.2018	
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.701		Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 109,5

<b>Samlet antal DE:</b> 246,98 efter 2004-dyreenhedsberegningen
<b>Tilsynskommentar:</b>

## GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontro l-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	28-05-2018	310	1.240	Flydelag	5	der er alarm på beholderen
Gyllebeholder	01-01-1991	28-05-2018	310	1.227	Flydelag	10	
Gyllebeholder	01-01-2002	28-05-2018	640	2.553	Flydelag	5	der er alarm på beholderen
Fortank til gyllebeholder	01-01-1900		0	20			
Gyllekanaler	01-01-1900		0	1.100			

Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink? Nej
Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed -

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	X		
<b>Er indløb dykket?</b>	X		
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	X		
<b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>		X	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Der overføres manuelt via sugekran af Maskinstation Brdr. Thorsen
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>			Ikke relevant
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>			Ikke relevant
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>			Ikke relevant
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>			Ikke relevant
<b>Bemærkninger:</b>			

<b>GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER</b>	
<b>Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:</b>	Nej
<b>Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:</b>	Nej
<b>Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?</b>	-
<b>Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?</b>	Nej
<b>Bemærkninger:</b>	

<b>OPBEVARINGSKAPACITET</b> (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
<b>FLYDENDE GØDNING</b>	
<b>Samlet opbevaringskapacitet i m<sup>3</sup>:</b> 6020	<b>Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m<sup>3</sup>:</b> 4373
<b>Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:</b> 12+	<b>Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:</b> 17,68
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	
<b>Bemærkning:</b>	
<b>FAST GØDNING</b>	
<b>Størrelse af møddingsplads i m<sup>3</sup>:</b>	<b>Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m<sup>3</sup>:</b>
<b>Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:</b>	<b>Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:</b>
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
<b>Bemærkning:</b> Ingen fast gødning	

## MILJØRISIKOVURDERING

<b>Dato for vurdering</b>	d. 4. april 2019	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	3,14	