

**Haderslev**

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 16-07-2025 -
Claus Nissen Clausen, Sommerstedvej 12, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Claus Nissen Clausen		
Adresse	Sommerstedvej 12, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	52147
E-mail	sommerstedvej12@gmail.com	CVR nr.	29099758
Mobil	51360941	P nr.	1003652291

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/14187
Godkendelsestype	VVM		
Ændret tilladelse	20-01-2005		
Tilladte dyreenheder	288,51		
Registreret dyreenheder i alt	126,36		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Claus Nissen Clausen, Landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal	165	220,00	20-01-2005	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	160	68,51	20-01-2005	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,67	0,00	15,88
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	45	66,72	0,00	1.244,05
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,29	0,00	3,44
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal	107	58,68	792,57	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Det tilladte dyrehold er meddelt via VVM-screening fra 20/01-2005: - 165 køer - 160 opdræt I henhold til CHR er kviehotel ophørt den 13. maj 2025. Gødningsregnskabet 2023-2024: - 44,6 årskøer(EKM 11.357) - 1,2 årsopdræt (2,8-5,5 mdr.) - 107,3 årsopdræt (19,3-22,7 mdr.) - 3 slagtekalve (413,9-605,5 kg.) Gødningsregnskabet 2022-2023: - 25,1 årskøer(EKM 11.096) - 0,1 årsopdræt (0-1,4 mdr.) - 98,2 årsopdræt (18,3-21,7 mdr.) - 13 slagtekalve (457,2-529,5 kg.) På tilsynet oplyste ejer, at han overvejer at søge en ny § 16 tilladelse til småkalve.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	150	225	0	
Ensilageplads	01-01-1800	310	465	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ens.saft => gyl-lebe.	01-01-1800		0			

Gyllebeholder	01-01-1999	31-10-2019	580	2.285		Der er også gyllebeholder, der er reg. under Sommerstedvej 5 I anmodning modtaget den 03-12-2008 står der, at beholderen er fra år 1999, men i GeoEnviron står der byggedato 2001.
Gyllekanaler	01-01-1973		0	190		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1973	30-06-2009	0	21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs? Er der udsprinklingsanlæg til ensilagesaft?
Opbevaring af flydende gødning	En gyllebeholder tæt ved stalden fra 1999 på 2285 m3. Den er sidst beholderkontrolleret den 31. oktober 2019. Næste beholderkontrol skal foretages i 2029. 2 gyllebeholdere på Sommerstedvej 5, 6560: En gyllebeholder længere mod syd for stalden fra 1993 på 1825 m3. Den er sidst beholderkontrolleret den 19. juni 2024. Næste kontrol skal være i 2034. En gyllebeholder længere mod syd for stalden fra 2005 på 1300 m3. Den er sidst beholderkontrolleret den 9. marts 2016. Næste kontrol skal være i 2026.
Flydelag	På tilsynsdagen var beholderne tomme.
Logbog	Der føres logbog. Der er lavet en aftale med biogas.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads på 150 m2. Den var tom på tilsynsdagen. Tidligere kom møddingen i container, som blev afhentet af biogas. I fremtiden vil mødding også blive hentet af biogas.
Kalvehytter	Kalvehytterne var ikke i brug. De står på fast underlag med afløb til gyllen i stalden.
Opbevaring af ensilage	Ejendommen har 3 plansiloer på 310 m2 i alt. To af væggene var ikke tætte. De skal renoveres inden de tages i brug.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes maskiner på betonareal med afløb til gylle.
Vaskevand fra stald	På tilsynsdagen var stalden tom og ny-rengjort. I fremtiden vil stalden strøges og udmuges ofte.

	Vaskevandet ledes til gyllen.
Tagvand	Tagvandet ledes til en grøft.
Malk- erumsspildevand	Ikke længere i brug.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til offentlig kloak.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Ikke aktuelt.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares syd/vest i kanten af grusvejen. Dyret lægges på spalter og overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Opbevares på ejendommen hjemme.
Batterier	Batterier bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg.
Pap og papir	Pt ikke relevant.
Plastaffald	Pt ikke relevant.
Gammelt jern	Afhentes af Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Pt ikke relevant.
Pesticidemballage og rester	Pt ikke aktuelt.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der benyttes pt ingen fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Til rottebekæmpelse er der indgået en aftale med Ewers 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	På tilsynet blev der udleveret et luftfoto af ejendommen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der modtages vand fra Maugstrup Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med stokerfyr.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
17-07-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,80 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5, da der ikke er foretaget nogle miljømæssige tiltag.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er givet nogle håndhævelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, da der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet der fra stalden er 73 meter til nærmeste nabobeboelse.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,80 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 19. august 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423

E-mail: vilo@haderslev.dk