

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 21-01-2025 -
Hans Muurmann, Abkær Skolevej 5, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Hans Muurmann		
Adresse	Abkær Skolevej 5, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	53087
E-mail	muurmann@bbsyd.dk	CVR nr.	10443245
Mobil	21836788	P nr.	1000078191

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/956
Godkendelsestype	Tilsynsbrev.		
Ændret tilladelse	22-09-2010		
Tilladte dyreenheder	70,92		
Registreret dyreenheder i alt	70,20		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Hans Muurmann, ejer Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Tilsynet blev et lukke tilsyn.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	19	4,75	22-09-2010	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	19	2,24	22-09-2010	
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	36	48,00	22-09-2010	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	2,43	22-09-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	27	13,50	22-09-2010	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Haderslev Kommune har givet tilladelse til nedenstående i henhold til arealgodkendelse fra den 22. september 2010: - 36 køer (9292 EKM) - 9 kalve (0-6mdr) - 27 opdræt (6-27 mdr) - 19 tyrekalve (40-220 kg) - 19 ungtyre (220-440 kg) - 68 DE på daværende tidspunkt. Kvæg produktion i følge CHR ophørt den 18. april 2023:

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Miljøgodkendelse fra 22. september 2010. Vilkår 1 - Varetages af Naturstyrelsen Vilkår 2 - Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal være tilstede på ejendommen Vilkår 3 - Ved ophør skal kommunen orienteres Vilkår 4 til 15 - Varetages af Naturstyrelsen Vilkår 16 - Registreringerne skal være tilgængelige

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1986	450	675	0	
Andet	01-01-1986	30	380	1	tanken er udstyret med betonlåg

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajle-beh.	01-01-1800		0	0		180 m3
Ajlebeholder	01-01-1800		0	0		1 m3 pr. DE pr. år for rengøring og drikkevand-spild.
Ajlebeholder	01-01-1986	07-12-2018	0	380		Perstrup m. betonlåg. Beholderkontrol 2008: Bemærkninger: Betonlåg tages af eller skiftes. 19.12.2013 - Låget er skiftet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs? Er der udsprinklingsanlæg til ensilagesaft?
Opbevaring af flydende gødning	Der er en ajlebeholder på 370 m3 fra 1986. Beholderen er kontrolleret 29. maj 2008. Den 6. juli 2018 blev der foretaget reparation, hvor der kom et nyt låg og siderne blev behandlet i epoxy. Beholderkontrol foretaget den 7. december 2018. Næste beholderkontrol skal foretages i 2028. Beholder er udlejet til Dralle, Marstrupvej 4, 6500
Flydelag	Ikke aktuelt.
Logbog	Ikke aktuelt.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads på 450 m2. Møddingspladsen er ikke i brug.
Opbevaring af ensilage	Der er 3 plansiloer i laden, med 2 afløb og der er tæt bund i siloerne. Siloerne var ikke i brug på tilsynsdagen. Siloerne benyttes til opbevaring af korn ifbm. høst ca. i en periode af 2-3 måneder.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask af maskiner foregår på møddingspladsen. Vaskevandet løber til ajlebeholderen.
Vaskevand fra stald	Stalden var tømt for husdyrgødning. Der er afløb i stalden, som ledes til ajlebeholderen.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til jorden.
Malk- erumsspildevand	Der er afløb, som ledes til ajlebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke noget toilet i stalden.
Husspildevand	Ejendommen har en septitank til nedsivning. Septitank tømmes to gange årligt.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen sprøjtemidler på ejendommen. Sprøjtemidler opbevares i aflåst fryser i rum uden afløb. Påfyldning af sprøjte foregår på møddingspladsen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Ikke aktuelt.
Spildolie	Diverse olieprodukter opbevares i dunke i laden. Du bør sætte dine oliedunke i et opsamlingskar således, at ved evt. hul/utæthed på dunken eller gennemtæring vil olien ikke sive ud på betonarealet og videre til jorden.
Batterier	Bliver afleveret i forbindelse med værkstedsbesøg.
Pap og papir	Ikke aktuelt.
Plastaffald	Ikke aktuelt.
Gammelt jern	Afleveres til godkendt produkthandler.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Ikke aktuelt.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ingen fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Foregår via den kommunale ordning og suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Ikke aktuelt.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Almen vandforsyningsanlæg.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med træpillefyr.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
28-01-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,48 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5, idet der ikke er foretaget nogle miljømæssige tiltag.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1 idet der ikke opbevares husdyrgødning på ejendommen.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der tilladelse til mindre end 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 på grund af at ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,48 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 13. februar 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk