



Fonden Grantoftegaard  
Pederstrupvej 69  
2750 Ballerup

BY, ERHVERV OG MILJØ

Rådhuset  
Hold-an Vej 7  
2750 Ballerup  
Tlf: 4477 2000  
www.ballerup.dk

Dato: 3. januar 2022

Tlf. dir.: 4175 0123  
E-mail: mt-miljo@balk.dk  
Kontakt: Heidi Bay

Sagsid: 09.17.60-K08-2-21

## Miljøtilsyn hos Fonden Grantoftegaard på Pederstrupvej 36 og 69, 2750 Ballerup

Ballerup Kommune har den 3. november 2021 foretaget et varslet miljøtilsyn hos Grantoftegaard, Pederstrupvej 36 og 69, 2750 Ballerup. Tilsynet blev gennemført som et samlet basistilsyn udført af Heidi Bay fra Ballerup Kommune i samarbejde med Marie Jul Ougaard fra NIRAS.

Formålet var at føre tilsyn med, at husdyrbruget er indrettet og drives i overensstemmelse med gældende miljølovgivning, herunder vilkårene i husdyrbrugets § 16b miljøtilladelse.

De oplyste og konstaterede forhold fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

Vi har følgende bemærkninger til miljøforhold, som du/I skal følge op på.

### Håndhævelser

#### Olietanke

Ejendommen har en dieselolietank, der anvendes til påfyldning af diesel på maskiner til gården.

Desuden står der en olietank fra 1989 bag dieseltanken i en container. Denne tank havde sløjfningstermin i 2019.

Ingen af tankene er registreret i BBR.

Det indskræpes, at tanken fra 1989 skal sløjfes jf. olietankbekendtgørelsens<sup>1</sup> § 4 stk. 1, punkt 2:

*Ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer:*

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1257 af 27.11.2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

- 1) Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode eller er typegodkendt som dobbeltvæggede tanke, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
- 2) Øvrige overjordiske ståltanke under 6.000 l, end dem nævnt i nr. 1, skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Sløjfning skal ske i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens § 30:

**§ 30.** Ved sløjfning af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes. Sløjfning skal afsluttes på en af følgende måder:

- 1) Tanken fjernes.
  - 2) Den overjordiske del af påfyldnings- og udluftningsrør fjernes og rørene afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.
- Stk. 2. Ejeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 4 uger efter sløjfning af anlægget give tilsynsmyndigheden meddelelse om, at anlægget er sløjfet, og oplyse tilsynsmyndigheden om, hvilke foranstaltninger, jf. stk. 1, der er truffet.
- Stk. 3. Hvis brugen af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder varigt ophører, skal ejeren sørge for, at anlægget sløjfes i overensstemmelse med stk. 1 og 2.

Olietanke skal desuden anmeldes til kommunen og registreres i BBR jf. olietankbekendtgørelsens §§ 31 og 49.

Anmeldelse af tanken på 5.900 l, og sløjfning af olietanken fra 1989 skal sendes til Ballerup Kommune **inden den 1. marts 2022.**

### **Opbevaring af spildolie**

Ved tilsynet stod der tromler med spildolie uden spildbakke. Eventuelt spild vil kunne afledes til jorden uden for containeren, som tanken er placeret i.

Det henstilles<sup>2</sup>, at farligt affald, herunder spildolie, skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.

Ejendommen har allerede en spildolietank, som kan bruges til spildolie, men den var fyldt.

Dokumentation for bortskaffelse af spildolie og fotodokumentation for korrekt opbevaring af spildolie fx på spildbakke eller i godkendt spildolietank skal fremsendes til Ballerup Kommune **inden den 1. marts 2022.**

### **Spildevand fra stalde**

Der er etableret gulvafløb fra stalde, men den driftsansvarlige har ikke kendskab til, hvor vandet afledes til, herunder om det opsamles. Det blev aftalt på tilsynet, at Preben Buur undersøger, hvor spildevandet afledes til.

Vi gør opmærksom på, at afløb fra stalde skal ske i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens<sup>3</sup> kapitel 4:

---

<sup>2</sup> Jf. § 66 i bekendtgørelse nr. 2512 af 10/12/2021 om affald.

**§ 8.** Husdyranlæg, skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. Tilsvarende gælder for løbegårde og lignende arealer, hvor der er en høj koncentration af dyr, og hvor næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet.

Stk. 2. Et anlæg m.v. omfattet af stk. 1 skal have fast bund eller gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og som kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de anvendte redskaber. Anlægget m.v. skal endvidere indrettes med afløb til opsamling af flydende husdyrgødning eller restvand, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8.

Stk. 3. Et husdyranlæg, der er indrettet med dybstrøelse, kan som alternativ til kravet om afløb etablere en pumpeump. Pumpeumpen skal udføres i bestandige materialer, der er uigennemtrængelige for fugt med henblik på at sikre, at kravene i stk. 1, 1. pkt. overholdes.

Dokumentation for overholdelse af husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser om afløb fra stalde fx i form af afløbstegninger skal sendes til Ballerup Kommune **inden den 1. marts 2022.**

### **Driftsjournal**

Ejendommen havde ikke en driftsjournal med relevant dokumentation for overholdelse af vilkår og anden miljølovgivning, der kunne fremvises ved tilsynet.

Det henstilles jf. vilkår 27 i ejendommens miljøtilladelse af 19.12.2019, at kommunen ved tilsyn skal have adgang til relevant dokumentation for overholdelse af vilkårene. Det er bl.a.

- en opgørelse over placering af alle læskure med angivelse på kort og dato
- en optegnelse over placering af markstakke med komposteret dybstrøelse,
- en opgørelse over rengøring af staldrum, der ikke indgår som produktionsarealer, men hvor dyr har opholdt sig midlertidigt.

Ejendommen har efter tilsynet fremsendt en opgørelse over placeringen af alle læskure og markstakke, samt en tilkendegivelse af, at der fremover føres driftsjournal med rengøring af staldrum, der ikke indgår som produktionsarealer, men hvor dyr har opholdt sig midlertidigt.

Disse oplysninger skal kunne fremvises ved næste tilsyn.

### **Offentliggørelse af miljøtilsynet**

Ballerup Kommune har pligt til at offentliggøre visse oplysninger fra miljøtilsynet senest 4 måneder efter, det er gennemført, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du kan se hvilke oplysninger, vi offentliggør i vedlagte skema. Oplysningerne bliver offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 2243 af 29/11/2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

### **Der er brugerbetaling på tilsynet**

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. I 2021 er timeprisen 433,41 kr. pr. time. Ved brug af eksterne konsulenter betales 57,79 procent af regningsbeløbet ekskl. moms og kørsel. Brugerbetaling opkræves i november 2022.

### **Bemærkninger**

Hvis du har bemærkninger til denne tilsynsrapport eller de oplysninger, vi offentliggør, skal du sende dem til [mt-miljo@balk.dk](mailto:mt-miljo@balk.dk) eller tlf. 4175 0123 inden 14 dage efter, du har modtaget dette brev.

Venlig hilsen

Heidi Bay  
Miljømedarbejder

Ballerup Kommune

### **Vedlagt**

- Tilsynsrapport
- Skema med de oplysninger, som vi skal offentliggøre

## Tilsynsrapport

### Stamdata om husdyrbruget

Navn	Fonden Grantoftegaard
Adresse	Pederstrupvej 36, 2750 Ballerup
CVR-nummer	26061202
Matrikel	5b, Pederstrup By, Pederstrup
Virksomhedstype	Husdyrbrug med blandet dyrehold, § 16b tilladelse
Deltagere på tilsynet	Heidi Bay, Ballerup Kommune Marie Jul Ougaard, NIRAS Preben Buur Lund (PB), ansvarlig for dyreholdet
Tilsynet omfattende	Tilsyn med vilkår i miljøgodkendelsen, affaldshåndtering, olietanke, håndtering og bortskaffelse af husdyrgødning samt spildevandsforhold.

Fonden Grantoftegaard driver økologisk landbrug og gårdcafé og arbejder desuden med beskæftigelse og uddannelse af unge. Ejendommen har bl.a. kontorfaciliter, café, værksted og vaskeplads på Pederstrupvej 69, mens dyreholdet drives fra bygninger og arealer på Pederstrupvej 36. Tilsynet er et samlet tilsyn med hele ejendommen.

Ejendommen har en miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b stk. 1 meddelt den 19. december 2019.

### Dyrehold

Ejendommen har tilladelse til et blandet dyrehold bestående af bl.a. ammekøer, får, heste og grise på følgende produktionsarealer:

- Eksisterende Kostald med 500 m<sup>2</sup> produktionsareal
- Eksisterende Gamle svinestald med 290 m<sup>2</sup> produktionsareal
- Eksisterende Fårestald med 570 m<sup>2</sup> produktionsareal
- Ny Kostald med 625 m<sup>2</sup> produktionsareal
- Cirka 5 flytbare læskure

Staldenes produktionsarealer, størrelse og anvendelse fremgår af tabellen neden for jf. miljøtilladelsens vilkår 8:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
Ansøgt drift						
Kostald	624	Naturlig ventilation	3 m	(#100080) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	5	500
Gamle svinestald	420	Naturlig ventilation	3 m	(#193018) Flexgruppe: Alle dyr; Dybstrøelse	5	290
Fårestald	634	Naturlig ventilation	3 m	(#193015) Flexgruppe: Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	5	570
Ny kostald	636	Naturlig ventilation	3 m	(#193016) Flexgruppe: Alle dyr; Dybstrøelse	5	625
Sum						1985

Flexgrupperne for dyreholdet og staldsystemer fremgår neden for, jf. vilkår 9.

Alle kvæg, heste, får og geder, dybstrøelse.	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse Heste. Dybstrøelse Får og geder. Dybstrøelse
Alle dyr, dybstrøelse	Søer, golde og drægtige. Løsgående dybstrøelse Smågrise. Dybstrøelse, hele arealet Slagtesvin. Dybstrøelse, hele arealet Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse Heste. Dybstrøelse Får og geder. Dybstrøelse
Heste, får geder, dybstrøelse	Heste. Dybstrøelse Får og geder. Dybstrøelse

Der er i det Centrale Husdyr Register (CHR) registreret følgende dyr:

29 stude, 40 køer og 39 kvier

9 geder

361 øko malkefår, heraf 361 voksne

528 øko fårebesætning

4 søer under 30 kg

Dyreholdet er udegående i mindst 5 måneder i sommerhalvåret.

Den nye kostald er ikke opført endnu.

De køer, der skulle have været i den nye stald, bliver slagtet inden for nogle uger.

Produktionstilladelsen vurderes overholdt.

### **Opbevaring af husdyrgødning**

Der anvendes halm som dybstrøelse. Dybstrøelsen opbevares i overdækket markstak, indtil det udspredes på egne landbrugsarealer med afgrøder.

### **Planforhold og placering**

Ejendommen ligger i landzone. Pederstrupvej 69 er omfattet af lokalplan nr. 040 for Pederstrup.

Placeringen af stalde fremgår af luftfoto neden for. Placeringen af læskure er fremsendt efter tilsynet.



### Olietanke

Dieselolietank på 5.900 l er placeret på spildbakke i en lukket container. Der er desuden placeret en olietank på 1800 l fra 1989 i containeren bag diesel-tanken. Tanken har nr. SB 600/81, hvilket henviser til en Teknisk Forskrift, som olietankene blev bygget efter. Denne type olietank har ikke indvendig korrosionsbeskyttelse, og sløjfningsterminen er 30 år fra fabrikationsdatoen. Tanken er ifølge PB ikke i brug.



Oven for: Tankplade for olietank fra 1989.  
Til højre: Dieseltank i brug på 5.900 l.



Der er ikke registreret nogle tanke på ejendommen i BBR.

Tanken på 5.900 l skal anmeldes til Ballerup Kommune, og tanken fra 1989 skal sløjfes.

### **Varmeforsyning**

Der er ikke varme i staldene. Kontorbygning opvarmes med naturgas.

### **Affald**

Brændbart affald opbevares i VIP-container og bortskaffes til godkendt modtageanlæg af Henry Andersen. Dagenovation bortskaffes via den kommunale ordning.

Plast, glas, batterier, lysstofrør, spraydåser, pap og papiraffald sorteres og bortskaffes til genbrugspladsen. Metalaffald bortskaffes til jernhandler.

Spildolie opbevares i en dobbeltvægget tank til spildolie i en aflåst container. Desuden opbevares der spildolie og oliefiltre i tromler, som ikke er placeret på spildbakke. Der kunne ikke fremvises dokumentation for bortskaffelse af spildolie og oliefiltre.



*Opbevaring af spildolie i spildolietank (til venstre) og i tromler (til højre)*

### **Vand**

Ejendommen er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Ejendommen forsynes med vand fra vandværk.

### **Spildevand**

Området er fælleskloakeret.

### **Vaskeplads**



Der er en vaskeplads på Pederstrupvej 69, som bruges til vask af maskiner. Vaskepladsen er etableret af SF-sten, og der afledes vand via olieudskiller og sandfang til kloak.



*Foto af vaskeplads.*

Ved tilsynet blev PB gjort opmærksom på, at SF-sten ikke betragtes som tæt belægning, og vaskepladsen lever derfor ikke op til de standarder, der gælder ved etablering af vaskepladser i dag.

Ved ændringer på ejendommen eller ved mistanke om forurening af jord, grundvand eller overfladevand fra vaskepladsen, kan der derfor blive stillet krav om tæt belægning og indretning af vaskepladsen efter gældende regler for vaskepladser. Der var ikke tegn på oliespild eller anden forurening fra vaskepladsen ved tilsynet.

### **Afløb fra stald**

Der er etableret gulv afløb i stalde på Pederstrupvej 36. Det var uvist, hvor spildevandet afledes til, men PB har ikke kendskab til, at det opsamles.

### **Jordforurening**

Ejendommen er ikke kortlagt som forurenede, og der blev ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.

### **Luftemissioner**

Der er etableret udsugning fra svejsning og udstødningsgasser fra værkstedet. Afkast er ført 1 m over tag.

## Gennemgang af vilkår i miljøtilladelse af 19.12.2019

Ved tilsynet blev vilkårene i miljøtilladelsen til husdyrbruget gennemgået.

Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen neden for.

Nr.	Vilkår	Bemærkninger	Overholdt
<b>Generelle vilkår</b>			
1	Tilladelsen omfatter de landbrugsmæssige aktiviteter, der er knyttet til bygningerne på ejendommen Pederstrupvej 36, 2750 Ballerup.		Ja
2	Ændringer i ejerforhold eller skift af driftsansvarlig skal meddeles til Ballerup Kommune.	PB havde lige overtaget ansvaret for driften få uger inden tilsynet.	Ja
3	Driftsmæssige ændringer i bygninger eller dyretyper ud over de tilladte skal anmeldes til kommunen, inden gennemførelsen.	Tilladelsen er ikke fuldt udnyttet, da kostald ikke er opført endnu.	Ja
4	Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøtilladelse på ejendommen, og de vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte.	Der findes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. PB blev sat ind i vilkårene ved tilsynet.	Ja
<b>Placering af nye bygninger</b>			
5	Der kan etableres en ny ammekostald til dybstrøelse med en størrelse på ca. 15 x 42 m, og et produktionsareal på 625 m <sup>2</sup> (se placering på Bilag 1).	Kostalden er ikke opført endnu.	-
6	Den nye stald skal opføres i samme materialer som de eksisterende stalde.	Ikke relevant pt.	-
7	I den nye kostald skal der etableres fast bund og afløb til en opsamlingsbeholder, hvis stalden eller dele heraf senere skal bruges til malkekvæg.	Ikke relevant pt.	-
<b>Produktionsareal og staldtype</b>			
8	Husdyrbrugets produktionsareal, staldsystem samt dyrearter og dyretyper skal være i overensstemmelse med oversigten (se oven for)	Kostald er ikke opført endnu. Derfor er der for mange kvæg til, at de kan komme ind på stald til vinter, da lejemålet på den stald, de før har gået i, blev opsagt, da man forventede, at der blev bygget en ny kostald.	Ja

		De for mange kvæg vil blive slagtet inden for et par uger.	
9	De tilladte dyretyper i flexgrupperne og de tilladte gulvtyper ses i tabellen (oven for).	Dyreholdet svarer til flexgrupperne.	Ja
<b>Drift</b>			
10	Alle dyr i alle stalde skal være udegående i mindst 5 måneder om året, hvoraf de fire måneder skal være juni, juli, august og september.	Næsten alle dyr var udegående ved tilsynet. Kvæg er normalt inde fra november til marts/april.	Ja
11	Dyrene må i perioden ikke have adgang til staldene, og staldene skal lukkes ned og rengøres i løbet af perioden.	Der højtryksspules og kalkes vægge i staldene hvert år, når dyrene er kommet ud.	Ja
12	Hvis der holdes udendørs slagtesvin, skal reglerne for udendørs sohold følges, se Landbrugets Byggeblad 95.03-02.	Reglerne for udendørs sohold vurderes overholdt. Byggebladet blev sendt til PB efter tilsynet.	Ja
13	Hvis der anvendes stalde uden bund til ammekøer og får/geder, skal de tilhørende byggeblade følges: 95.03-01 og 95.03-04.	Der er 30 cm dybstrøelsesbund. Vilkåret vurderes overholdt.	Ja
<b>Flytbare læskure</b>			
14	Flytbare læskure og hytter skal placeres i en afstand på mindst 30 m til naboskel.	Læskure var ved tilsynet placeret over 30 m fra naboskel.	Ja
<b>Jord, grundvand og overfladevand</b>			
15	Afledning af overfladevand fra befæstede arealer må ikke kunne give anledning til forurening af vandløb, søer, fjord eller hav. Der må derfor ikke ske tilledning af husdyrgødning eller sprøjtemiddelrester til regnvandsafløb.	Der var afløb fra stalde, og PB vidste ikke, hvor de blev afledt til. Det blev aftalt, at PB undersøger det og sender kloaktegning til kommunen.	Skal undersøges.
16	Tanke til opbevaring af olie/diesel skal være placeret på fast og tæt bund, så der ikke er mulighed for afløb til jord, overfladevand eller grundvand, og således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale.	Tanke med diesel opbevares i containere på spildbakke. Der er opsugningsmateriale tæt ved tanken.	Ja (se dog bemærkninger vedr. spildolie oven for)
<b>Lugt</b>			
17	Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en	Stalde var rengjorte, og bedriften fremstod ryddelig	Ja

	god staldhygiejne, herunder sikres, at bårse/stier o.l. holdes rene og tørre. Stalde skal rengøres minimum én gang årligt.	på Pederstrupvej 36.	
18	Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at lugtgener uden for ejendommens skel er væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal husdyrbruget lade foretage undersøgelse med henblik på at begrænse lugtkilderne. Undersøgelsen skal drøftes med kommunen, og husdyrbruget skal gennemføre de nødvendige tiltag til reduktion af generne	Der var ikke lugtgener ved tilsynet.	Ja
<b>Støj</b>			
19	Husdyrbrugets bidrag til støjniveauet målt ved nabobeboelse eller opholdsarealer indenfor 15 m fra boligen må i intet punkt overstige grænseværdier i tabellen, målt 1½ meter over terræn i frit felt. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjkvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra husdyrbruget, dog ikke støj fra brug af landbrugsredskaber i marken	Der var ikke støjende aktiviteter ved tilsynet. Der kan sjældent forekomme støj, hvis der går en alarm eller ifm. kalveslagtninger, men det håndteres via god dialog med naboer.	Ja
20	Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjkvilkårene overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder, at klage over støj er velbegrundet. Dokumentation skal følge gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.	Ikke relevant pt.	Ja
<b>Støv</b>			
21	Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Vurderingen foretages af Ballerup Kommune.	Der var ikke støvgener uden for ejendommen ved tilsynet.	Ja
<b>Skadedyr</b>			
22	Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).	Ifølge PB er der stor fokus på renholdelse af ejendommen. Affaldscontainer er udskiftet med mere rottesikker VIP-container.	Ja
23	Stalde, lagre og arealer omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v. med henblik på at forhindre gode levemu-	Adgangsveje og arealer omkring bygninger var ryddelige og fri for af-	Ja

	ligheder for rotter.	fald mv.	
24	På forlangende af kommunen skal der indgås kontrakt med et autoriseret bekæmpelsesfirma.	Ejendommen har en aftale med Rentokil om rottebekæmpelse.	Ja
25	Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige fluegener. Der skal på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Retningslinjerne kan ses her: <a href="http://agro.au.dk/myndighedsraadgivning/">http://agro.au.dk/myndighedsraadgivning/</a>	Der har ikke være behov for fluebekæmpelse. Dyrene går ude hele sommeren.	Ja
<b>Lys</b>			
26	Udendørs belysning og lys fra stalde skal afskærmes, således at der ikke opstår væsentlige lysgener for omkringboende. Vurderingen foretages af Ballerup Kommune.	Når der skiftes belysning, er de nye pærer lavenergi/LED.	Ja
<b>Egenkontrol</b>			
27	Ved tilsyn skal kommunen have adgang til relevant dokumentation for overholdelse af vilkårene. Det er bl.a. <ul style="list-style-type: none"> <li>• en opgørelse over placering af alle læskure med angivelse på kort og dato</li> <li>• en optegnelse over placering af markstakke med komposteret dybstrøelse,</li> <li>• en opgørelse over rengøring af staldrum, der ikke indgår som produktionsarealer, men hvor dyr har opholdt sig midlertidigt.</li> </ul>	Opgørelse med placering af læskure og markstakke blev fremsendt efter tilsynet. Det blev aftalt, at der fremadrettet udarbejdes en journal, hvor det fremover registreres, når der rengøres efter dyr på arealer, hvor der har opholdt sig dyr midlertidigt.	Nej

Noteret af:  
Marie Jul Ougaard, NIRAS