



**Varde
Kommune**

DIN Forsyning A/S
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

Afgørelse om ikke VVM-pligt til midlertidig jordkartering hos J C Jensensvej 13, 6800 Varde

Varde Kommune har den 24. oktober 2024 modtaget jeres ansøgning om miljøgodkendelse og VVM-screeningsafgørelse for etablering af midlertidig jordkarteringsplads på adressen J C Jensensvej 13, 6800 Varde.

Afgørelse

Varde Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven.

Etableringen af midlertidig plads til jordkartering på adressen J C Jensensvej 13, 6800 Varde er omfattet af punkt 11b "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)." i miljøvurderingslovens bilag 2.

Beskrivelse

DIN Forsyning A/S ønsker at anvende en pladsen på J C Jensensvej 13, som tidligere har været anvendt til samme formål, til kartering og opbevaring af jord i forbindelse med kloaksepareringen af Nordenskov by. Pladsen skal bruges midlertidigt indtil 1. oktober 2026. Der er tale om en del af matrikel 1d Nordenskov By, Øse, som skal anvendes. Matriklen ejes ikke af virksomheden, men der foreligger aftale om brug af grunden. På matriklen er der allerede udlagt stabilgrus der skal beskytte mod eventuel forurening fra jordpartier i forbindelse med karteringspladsen og jordoplaget.

Pladsen har tidligere været anvendt som mellemd Depot for jordkartering. Der blev ikke foretaget jord prøvetagning i forbindelse med det tidligere projekt. Pladsens jordkvalitet er derfor uvis. Efter aftale med DIN Forsyning Spildevand A/S fastsættes baseline for jordkvaliteten inden projekt start til

8. januar 2025

Mads Enrico Burgdorff
Direkte tlf.: 79946122

Journalnr.: 8909430
Sagsnr.: GEO-2024-09440

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

at jorden var uforurenet og overholdt Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier samt afskæringskriterier.

Arbejdet på pladsen kan give anledning til øgede støj- og støvgener i området, men disse forventes ikke at være væsentlige området taget i betragtning (erhvervsområde).

Vurdering

Varde Kommune vurderer samlet, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få væsentligt indvirkning på miljøet.

I afgørelsen er der især lagt vægt på, at:

- Projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset
- Projektet ikke påvirker Natura 2000- eller §3-områder
- Projektet ikke påvirker bilag IV-arter
- Projektet ikke påvirker drikkevandsinteresserne eller grundvandsdannelsen.

Screeningsskemaet er vedlagt denne afgørelse.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

§3- beskyttet natur

Bestemte naturområder er beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens § 3 for "at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet". Der må ikke foretages tilstandsændringer af arealer omfattet af § 3, og derfor skal det vurderes om der i forbindelse med projektet er risiko for at påvirke § 3-beskyttet natur.

Der er ikke registreret § 3-beskyttede naturtyper i nærheden af projektområdet, som vil kunne blive påvirket af projektet. Nærmeste §3 områder er en sø ca. 150 meter vest for oplagspladsen og mose- og engarealer over 200 meter nord for pladsen.

Natura 2000-områder:

Ifølge Habitatbekendtgørelsens § 6 jf. § 7 og § 10 skal der foretages en vurdering af, om planen eller projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Specifikt skal man forholde sig til de specifikke arter og habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for området. Da det nærmeste Natura 2000-område ligger mere end 3,5 km meter fra projektområdet vurderes det at projektet ikke vil kunne påvirke området væsentligt, hvorfor der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering.

Nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 77, Nørholm Hede, Nørholm skov og Varde Å øst for Varde. Dette område ligger cirka 3,7 kilometer vest fra projektområdet. Habitatområde nr. 77 er udpeget til Natura 2000 område på følgende grundlag:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 77		
Naturtyper:	Visse-indlandsklit (2310)	Revling-indlandsklit (2320)
	Græs-indlandsklit (2330)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Enekrat (5130)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Tørvelavning (7150)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Stilkege-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Grøn kølleuldsmed (1037)	Flodperlemusling (1029)
	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)
	Havlampret (1095)	Laks (1106)
	Snæbel* (1113)	Odder (1355)

Figur 1: Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 77. Kilde: Natura 2000 plan 2022-2027 for Natura 2000-område nr. 88 fra Miljøministeriet

Bilag IV-arter:

Kommunen har ikke kendskab eller forventning til forekomst af beskyttede dyre- og plantearter som er opført på Habitatdirektivets bilag IV, litra a, i projektområdet, og vurderer derfor at projektet ikke vil forringe levesteder for sådanne arter.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse er udarbejdet samtidigt med denne VVM-screening og meddeles samtidigt.

Offentliggørelse

Varde Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på kommunens hjemmeside på DigitalMiljøAdministration, www.dma.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 10. februar 2025.

Gyldighed

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Klage- og søgsmålsvejledning

Ifølge Lov om miljøvurderingen af planer og programmer og af konkrete projekter §49, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter den 13. januar 2025, hvor afgørelsen bliver offentliggjort på DMA: <https://dma.mst.dk/>. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 10. februar 2025.

Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-mail: vardekommune@varde.dk eller Miljø- og Fødevareklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk. Varde Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk

Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Sagsanlæg

Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på, at klage over afgørelsen har opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen må udnyttes før der er truffet afgørelse i klagenævnet, men udnyttelsen sker på eget ansvar, da

klagenævnet kan ændre afgørelsen. Samtlige krav i afgørelsen skal efterkommes, hvis denne udnyttes.

Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til dette brev.

Med venlig hilsen

Mads Enrico Burgdorff
Miljøsagsbehandler

E burg@varde.dk



Ansøgningsskema VVM-screening

Dato: 21. november 2024
Ref.: BURG
Sagsnr.: GEO-2024-09440
Dokumentnr.: 8909430

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af bilag 2 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovens § 21.

Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet er udarbejdet på baggrund af bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. (VVM).

Vær opmærksom på, at den digitale selvbetjening, Byg og Miljø skal anvendes i særlige tilfælde, jf. § 4, stk. 6 i Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Basisoplysninger	Tekst	Myndighedsvurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I forbindelse med kloaksepareringen etape 6 i Nordenskov, 6800 Varde har DIN Forsyning A/S behov for at mellemdeponere opgravet jord og makadam, inden den enten nyttiggøres ved tilbagelægning samme sted i udgravningen, eller bortkøres til godkendt jordmodtager efter kartering. Til dette formål ønskes anvendt et mellemdepot på ca. 4.100 m2 på matr. nr. 1d Nordenskov By, Øse, beliggende J C Jensensvej 13, Nordenskov, 6800 Varde.	Der foreligger ikke jordprøveanalyser, der dokumenterer pladsens tilstand inden anvendelse som mellemdepot i forbindelse med separatkloakering af etape 5 og 6 i Nordenskov. Efter aftale med DIN Forsyning Spildevand A/S fastsættes

	Matriklen er ikke kortlagt, og ligger udenfor områdeklassificering. Desuden ligger arealet indenfor område med drikkevandsinteresser (OD) og indenfor nitratfølsomt indvindingsopland. Arealet ligger i byzone. DIN Forsyning har tidligere anvendt pladsen som mellemdepot senest jf. §19 tilladelse á 24.2.2021 "Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidigt oplag af jord på matrikel 1d Nordenskov By, Øse, beliggende J C Jensensvej 13, Nordenskov, 6800 Varde". Pladsen ligger derfor klar med 20 cm komprimeret stabilgrus ovenpå råjorden til minimering af risikoen for at blande tilkørt jord med eksisterende jord samt minimere risiko for udvaskning af eventuelle forureningskomponenter fra den opgravede jord i mellemdepotet. Efter endt anvendelse af arealet og afrømning af stabilgrus prøvetages frie ubefæstede arealer for at sikre mod, at der efterlades en forurening fra mellemdeponeringen og eventuel påført forurening afgraves og dokumenteres, inden aflevering af det anvendte areal tilbage til grundejer, Varde Kommune. Prøvetagningsstrategi afklares med Varde Kommune når karteringen er afsluttet. Jorden vil ligge i mellemdepotet i kortere tid (dage eller uger), inden det tilbagekøres til området, hvor der separatkloakeres eller bortkøres til godkendt jordmodtager. Der vil således være lø-bende udskiftning af jorden i mellemdepotet. Benyttelse af mellemdepotet under projektet forventes at foregå over en periode på ca. 18 måneder (fra januar 2025 og afsluttet 1. oktober 2026). Jord fra projektet er screenet for indhold af forureningsstoffer og der udarbejdes en jordhåndteringsplan, som godkendes af Varde Kommune inden projektet igangsættes. Hvis det viser sig, at der er jord, som ved syn eller lugt virker forurenet, vil det som udgangs-punkt blive bortkørt til godkendt modtageranlæg direkte fra opgravningslokaliteten og således ikke blive oplagt på mellemdepotet. Se Figur 1 og 2 for pladsens placering.	baseline til, at pladsen var uforurenet og overholdt Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier samt afskæringskriterier. Pladsen der leveres tilbage efter projektophør skal opfylde de samme kriterier for jordkvalitet.]
--	---	--



Figur 1: Den del af pladsen Varde Kommune har givet tilladelse til anvendelse af



Figur 2: Pladsen samt forventet ind- og udkørsel.

Adgang til karteringspladsen vil ske via J C Jensensvej.

DIN Forsyning A/S har lavet en lejeaftale med ejeren, Varde Kommune Ejendomscenteret Bytoften 2 6800 Varde att.: Birte Aas Dam, af arealet.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	DIN Forsyning Spildevand A/S, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N Mail: post@dinforsyning.dk Tlf.: 74747474	OK.]
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Flemming van Ralen Projektleder Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N	OK.]

	Tlf: 74 74 72 18 e-mail: fvr@dinforsyning.dk Rådgivende ingeniør: Rambøll A/S Diana Braüner Bavnehøjvej 5, 6700 Esbjerg Tlf: 516154890 e-mail: dianb@ramboll.dk]			
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Karteringsplads – Nordenskov etape 6 J C Jensensvej 13, Nordenskov, 6800 Varde Matr. nr. 1d Nordenskov By, Øse]			OK]
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Varde Kommune]			OK]
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se bilag 1 Målestok: 1:50.000]			OK]
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Se bilag 2 Målestok: 1:5.000			OK]
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej		]
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	]	X]	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	OK]

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 11. ANDRE PROJEKTER b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).	OK
Projektets karakteristika	Tekst			Myndighedsvurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Arealet ejes af Varde Kommune - Ejendomscenteret Bytoften 2 6800 Varde. DIN Forsyning har indgået aftale med grundejer om leje af arealet frem til oktober 2026.]			OK]
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealet anvendes til mellemdeponering og kartering af jord i miler, i en periode på ca. 18 måneder. Mellemdepotet er opbygget med komprimeret stabilgrus. Projektet indebærer således ikke nogen bebyggelse eller befæstelse, hverken eksisterende eller nye.]			OK]
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektareal karteringsplads: ca. 4.100 m ² . Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med mellemdeponeringen. Samlet grundareal af området: ca. 4.100 m ² . Bebygget areal: 0 m ² Befæstet areal: 0 m ² Bygningsmasse: 0 m ³ Bygningshøjde: 0 m Ingen nedrivningsarbejder.]			Ingen bemærkning.]
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Pladsen kan anvendes som den er, da den allerede er etableret med minimum 20 cm komprimeret stabilgrus. Hvorfor der ikke er en decideret anlægsperiode eller et forbrug af			Ingen bemærkning.]

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	råstoffer eller vand. Der er ingen ændringer i forhold til håndtering af regnvand, som nedsives på arealet.]			
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der forventes at skulle mellemdeponeres op til 15.000 m ³ jord og makadam på arealet hen over projektets løbetid. Jorden tilbagekøres eller karteres og bortkøres løbende, således at der er en løbende udskiftning af jorden på pladsen. Det maksimale oplag på pladsen vil være ca. 1.000 m ³ . Der er ingen mellemprodukter eller færdigvarer. Der skal ikke håndteres vand i driftsperioden, medmindre der bliver behov for at sprinkle i forbindelse med eventuelle støvgener i tørre perioder.]			Ingen bemærkning.]
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der håndteres ikke farligt affald på pladsen. Der genereres i øvrigt ikke affald i forbindelse med mellemdeponeringen. Der skal ikke anvendes vand i projektets driftsperiode, ligesom der ikke skal afledes spildevand, hverken til renseanlæg eller til recipient. Regnvand håndteres ved lokal nedsivning på pladsen.]			Ingen bemærkning.]
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☐	☒		Ingen bemærkning.]

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X]	]]	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 Projektet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212, som er omfattet af standardvilkår.	Ingen bemærkning.]
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X]	]]	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. Det beskrevne projekt kan overholde de relevante standardvilkår.	Ingen bemærkning.]
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	]]	X]	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	Ingen bemærkning.]
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	]]	]]	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	]]
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	]]	X]	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Ingen bemærkning.]
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	]]	]]	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	]]
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X]	]]	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Projektet er omfattet af: Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nummer 3, 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra Virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nummer 6, 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsen orientering nummer 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Varde Kommunes Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktivitet	Ingen bemærkning.]

			Hvis »nej« gå til pkt. 17.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Pladsen er anlagt i forbindelse med tidligere anvendelse til samme formål, der er derfor ingen anlægsfase.	Ingen bemærkning.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X]	[]	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Driftsfasen består i at transportere og håndtere jord på karteringspladsen. Der forventes på dagsbasis at blive tilkørt gennemsnitligt ca. 30-50 m ³ jord på pladsen. Jorden tilkøres med 1-3 dumpere, svarende til gennemsnitligt 2-3 kørsler om dagen. Desuden kører der i perioder 1-2 gravemaskiner på pladsen. Overskudsjord bortkøres med lastbil i perioder. Arbejdet udføres således at det overholder §5 Arbejdstider i Varde Kommunes forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktivitet. Udføres i tidsrummet: 7.00-18.00 på hverdage	Ingen bemærkning.]
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	[]	X]	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.[]	Ingen bemærkning.]
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	[]	[]	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.[]	[]
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	[]	[]	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.[]	[]
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	[]	X]	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.[Såfremt der kommer en længere periode med tørt vejr, vil jorden blive befugtet evt. ved sprinkling, så projektet ikke medfører uacceptable støvgener.]	Ingen bemærkning.]
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	[]	X]	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der er ikke en anlægsfase.	Ingen bemærkning.]

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	☐	☒	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Der er ikke en anlægsfase.	Ingen bemærkning.]
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	☐	☒	[]	Ingen bemærkning.]
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	☐	☐	Hvis »nej«, angiv hvorfor: Der er ikke lokalplanlagt i området.	Ingen lokalplan. I Kommunalplanen er området (12.01.E03) udlagt som område til lettere industri og håndværk.]
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	☐	☒	Hvis »ja« angiv hvilke:]	Ingen bemærkning.]
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	☐	☒	[]	Ingen bemærkning.]
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	☐	☒	[]	Ingen bemærkning.]
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	☐	☒	-	Ingen bemærkning.]
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og	☐	☒	[]	Ingen bemærkning.]

arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)				
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		Ingen bemærkning.]
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste beskyttede naturtype, en §3 sø, ligger ca. 140 m vest for projektområdet.]	Der er en § 3-besyttet sø ca. 150 m vest for oplagspladsen og mose- og engarealer over 200 m nord for pladsen. Ud fra projektet afstand og omfang vurderer Varde Kommune at der ikke vil være væsentlige miljømæssige konsekvenser, hvis alle vilkår i miljøgodkendelsen overholdes]
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Der er ifølge Danmarks Miljøportal - Arealinformation (udtrukket den 6.5.2024) ikke registreret beskyttede arter indenfor 500 m fra pladsen, som kan blive påvirket af projektet]	Ingen bemærkning.]
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede fortidsminde, en rundhøj, ligger ca. 1,3 km øst for projektområdet.]	Ingen bemærkning.]
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Habitatområde, Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde, ligger ca. 3,5 km vest for projektområdet. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde, Engarealer ved Ho Bugt, ligger ca. 13,5 km vest for projektområdet. Nærmeste Ramsarområde, Vadehavet, ligger ca. 13 km vest for projektområdet.]	Ingen bemærkning.]
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.]	Ingen bemærkning.]

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	☐	X	Arealet ligger indenfor OD (område med drikkevandsinteresser) i nitratfølsomt indvindingsopland uden for OSD.]	Nordenskov Vandværks boringer i den gamle kildeplads DGU 122.1257 og DGU 122.1378, som er stadigvæk aktive indvindingsboringer, ligger henholdsvis ca. 100 og 70 m fra karteringspladsen. Begge boringer er filtersat i det primære grundvandsmagasin i henholdsvis > 58 m og 64 m dybde. Grundvandsspejlet af det primære grundvandsmagasin er pejlet til omkring 16 u.t. og er godt beskyttet gennem flere m ler. Der er ingen andre indvindingsoplande til offentlig vandforsyning eller OSD i nærheden af projektområdet. Afstanden til nærmeste OSD og indvindingsopland er omkring 4 km.]
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	☐	X	☐	Ingen bemærkning.]
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	☐	X	☐	Ingen bemærkning.]
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	☐	X	☐	Ingen bemærkning.]

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	☐	☒	☐	Ingen bemærkning.]
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	☐	☒	☐	Ingen bemærkning.]
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	☐	☐	Karteringspladsen er etableret med 20 cm stabilgrus som dels laver en tydelig afgrænsning mellem den mellemdeponerede jord og råjorden og dels vil lave en bufferzone mod råjorden, for eventuel udvaskning af forureningsstoffer fra den mellemdeponerede jord. Efter endt mellemdeponering undersøges råjorden for eventuelt efterladt forurening og denne vil blive afgravet, efter aftale med Varde Kommune. Desuden laves karteringspladsen på baggrund af en miljøgodkendelse givet af Varde Kommune, med den hensigt, at projektet ikke må påvirke miljøet uacceptabelt.]	Ingen bemærkning.]

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 24-10-2024 Bygherre/anmelder: Julie Wanjiku, Rambøll

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening					
	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?	☐	☒	☒	☐	☐
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - anlægsfasen? - driftsfasen?	☐	☒	☒	☐	☐
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?	☐	☐	☒	☐	☐
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?	☐	☒	☒	☐	☐
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?	☐	☐	☒	☐	☐
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder: - Nationalt? - Internationalt (Natura 2000)?	☐	☒	☒	☐	☐
	☐	☐	☒	☐	☐

Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?					
Forventes området at rumme danske rødlistearter?	☐	☐	☒	☐	☐
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: - Overfladevand? - Grundvand? - Naturområder? - Boligområder (støj, lys og luft)?	☐	☐	☒	☐	☐
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?	☐	☐	☒	☐	☐
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?	☐	☐	☒	☐	Ligger i erhvervsområde ☐
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk?	☐	☐	☒	☐	☐
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres).	☐	☐	☐	☐	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger. Eventuel jordforurening på pladsen vil blive gravet væk når området forlades. ☐
	☐	☐	☐	☐	Der forekommer ingen grænseoverskridende miljøpåvirkninger ☐

Miljøpåvirkningernes grænseoverskridende karakter.					
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet.	[[	]]	X	]]	[[
Miljøpåvirkningens sandsynlighed.	[[	]]	[[	]]	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger fra projektet]
Miljøpåvirkningens: - Varighed - Hyppighed - Reversibilitet	[[	]]	[[	]]	Der forventes ikke væsentlige miljøpåvirkninger fra jordkarteringspladsen. Der vil være kørsel med maskiner og flytning af jord til og fra pladsen. Herunder vil der opbevares noget lettere til stærk forurennet jord, hvorfor der er udlagt stabilgrus og tages prøver når pladsen ikke skal anvendes til jordkartering længere.]


Myndighedens konklusion			
	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		X	

Dato: 2 december 2024 Sagsbehandler: Mads Enrico Burgdorff, Varde Kommune

Bilagsoversigt:

Bilag 1 – Kort med målestoksforhold 1:50.000

Bilag 2 – Kort med målestoksforhold 1:5.000



Thorstrup

Lindingbro

Sig

Hodde

Grænse

Tvillinggårde

Abildhede

Bredmose

Nørregård

Nordenskov

Øse

Stenhej

Næsbjerg

Korsgårde

Vrenderup

1000 m

