

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	15. november 2024
Tilsynstype	Basistilsyn Kampagnetilsyn om PFAS og klima, energi og CO ₂
CVR-nummer	39369079
P-nummer	1023388401
Virksomhed	VMT Auto
Adresse	Lilleringvej 12A
Postnummer og by	8462 Harlev
Telefon	40833195
E-mail	info@vmtauto.dk
Kontaktperson	Van Phat Nguyen
Virksomhedstype	Autoværksted
Biaktiviteter	-
Opstartsdato	1.11.2024
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Van Phat Nguyen
Aarhus Kommune	Helle Munch Sørensen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autoværksted

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 117 om miljøtilsyn af 29. januar 2019.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 5 i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, i brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

BEMÆRKNINGER VED TILSYNET

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav, men virksomheden skal være opmærksom på følgende forhold:

1. Oplag af skrotbiler

Ved tilsynet stod to biler, som virksomheden oplyste skulle skrotes. Virksomheden må ikke oplagre skrotbiler. Virksomheden skal hurtigst muligt og senest den 15. december 2024 sende dokumentation, fx i form af kvitteringer, for, at bilerne er bortskaffet til et godkendt autoophug.

2. Opbevaring af spildolie

Virksomheden skal opbevare spildolietanken på tæt belægning og så spild kan holdes indenfor et afgrænset område. Opbevaring kan fx ske i værkstedet i god afstand til portene. Dokumentation for korrekt opbevaring, fx i form af foto, sendes til kommunen senest den 15. januar 2025.

Spildolie oplagres i en dobbeltvægget spildolietank. Tanken står i et skur med fliser. Ved spild er der derfor risiko for forurening af jorden, da fliserne ikke er tætte ved spild.

Kravet fremgår af autoværkstedsbekendtgørelsens § 13.

Virksomheden fremstod i øvrigt ryddeligt og i god vedligeholdelsesstand.

INDRETNING OG DRIFT


Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Almindeligt reparationsarbejde, herunder service, fejlfinding m.v. Der forekommer ingen svejsning eller reparation af skader. Værkstedet er nyetableret og forventes rigtigt igangsat indenfor den kommende måned. Der er endnu kun begrænset drift. Der er tæt betongulv i værkstedet uden afløb.
Antal ansatte	Ejer er beskæftiget på værkstedet.

Driftstid

Hverdage kl. 07.30 – 16.00 og fredage til kl. 14.00

Intet arbejde i weekender og på helligdage



Oversigtskort, 2023

STØJ

Støjklender	Tilsynskommentar
Kompressor	I isoleret skur, som er åben i den ene ende.
Til- og frakørsel	Begrænset.
Bemærkninger	Der var ingen aktiviteter ved tilsynet. Der vurderes ikke at forekomme væsentlige støjgener. Det kan dog evt. være nødvendigt at flytte kompressoren til værkstedet eller lukke skuret, som den opbevares i nu. Dette stilles der ikke krav om nu, men kravet kan komme, hvis kompressoren giver anledning til væsentlige støjgener.

LUFT OG LUGT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udstødningsgas	1 m over tag. Afkastet er nyt.
Bemærkninger	Der var ikke aktiviteter ved tilsynet. Der vurderes ikke at forekomme væsentlige luft- eller lugtgener.



Afkast til udstødning

VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

RÅVARER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke, tank, containere)	Opbevaring (hvor)
Olie	400 L	Tønder	På spildbakke i værkstedet
Bemærkninger	Der er ikke afløb i værkstedet. 		

Olie i værksted

Tanke

Bemærkninger	Der er registeret en tank til fyringsolie fra 2021 på 1200 L i BBR. Tanken findes dog ikke på adressen. Den vil blive slette fra BBR. Ved tilsynet stod en tank fra 2008 på adressen fra den tidligere ejer. Tanken er tom. Tanken er ikke oprettet i BBR. Tanken vil blive bortskaffet som metalfald snarest. 
--------------	---

Tankskilt

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby Renseanlæg
Kloakopland	Separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Der afledes udelukkende sanitært spildevand og vand fra en vask i værkstedet, der kun benyttes til håndvask.

PFAS

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i rengøringsmidler, smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte brug af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS-stoffer ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS-stoffer har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

Virksomheden opfordres derfor til at benytte produkter, der ikke indeholder PFAS. Det kan undersøges, om produkterne indeholder PFAS, i samarbejde med leverandøren. I kan læse mere om PFAS i det vedhæftede dokument fra Miljøstyrelsen.

Du kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Her er et link til miljøstyrelsens kampagne om PFAS

[materiale-til-virksomhederne.docx \(live.com\)](#)

AFFALD

Affaldstype	Maks. mængde	Opbevaring (dunke, tank, container)	Opbevaring - hvor	Modtager
Farligt affald:				
Spildolie	1000 L	Dobbeltvægget spild-olietank	Skur på fliser	ABAS
Oliefiltre	?	IBC-kasse	Værksted	
Bremsevæske	?	ABAS-beholder	Værksted	
Kølervæske	?	ABS-beholder	Værksted	
Batterier	?	Syrefast kasse	Værksted	
Spraydåser	?	?	Værksted	
Elektronik	?	?	Værksted	
Skrotbiler	2 stk.	Bar jord	Ude	?
Ikke-farligt affald:				
Metal	?	Container	Udendørs	ABAS
Pap	?			
Brændbart	1100 L	Container	Udendørs	
Dæk	?	Udendørs på belægning		Ikke besluttet endnu
Bilruder	Ingen oplagret	-	-	Eksternt firma skifter og tager ruderne med
Fritagelser for farligt affald		Nej		
Bemærkninger	Virksomheden har indgået en aftale med ABAS om afhentning af virksomhedens affald. Beholdere til affaldet bliver leveret inden længe. Det oplyste vedr. opbevaring er kun delvist sat i værk endnu. Spildolie opbevares i et skur med fliser. Der ses ingen spild på belægningen. Opbevaringen er ikke i overensstemmelse med reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13. Se bemærkning 2. Ved tilsynet stod der, på bar jord, to biler uden nummerplader, som virksomheden oplyste, var skrotbiler. Virksomheden må ikke modtage skrotbiler uden på forhånd at have indgået en aftale om at modtage skrotbiler på vegne af et godkendt autoophug. Hvis en sådan aftale indgås, er der herefter særlige krav til opbevaring af skrotbiler samt antal og tidsperiode for oplagring. Kommunen kan kontaktes, hvis yderligere oplysninger om dette ønskes. Bilerne skal bortskaffes hurtigst muligt. Se bemærkning 1. Ved tilsynet lå der en del metalaffald, som er efterladt fra den tidligere ejer. Metallet vil blive afleveret til ABAS. Der gøres opmærksom på, at olietilsølet metalaffald skal opbevares indendørs eller i en tæt og overdækket container. Rudeskift foretages af et eksternt firma, der tager ruderne med retur.			



Spildolietank



Metallaffald og dæk



Fiat, som virksomheden oplyst, skal bortskaffes som skrotbil



BMW, som virksomheden oplyste, skal bortskaffes som skrotbil



Foreløbig opbevaring af oliefiltre – vil fremover blive opbevaret i IBC-kasse fra ABAS

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Stand af belægninger	Gulve i værkstedet er belagt med beton. Den ene halvdel af værkstedet er malet med epoxymaling. Der ses ingen revner i gulvet.
Spild på belægninger	Nej.
Udendørs oplag af farligt affald og råvarer	Der stod ved tilsynet to skrotbiler udendørs på bar jord.
Oplag af affald og kemikalier	Opbevaring sker uden risiko for forurening.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.

BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Planforhold	Virksomheden er beliggende i erhvervsområde jf. kommuneplan 340111ER og lokalplan 12.
Følsomme brugerområder	På den anden side af Lilleringvej er et boligområde - mindre end 20 m fra virksomhedens matrikel.
Overfladerecipienter	Nærmeste område (sø) omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er beliggende mellem 200 og 500 m fra virksomheden.
Vandindvindingsinteresser	Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser samt i indvindingsopland til flere vandværker. Matriklen støder op til et areal, hvor grundvandet er særligt sårbart overfor forurening.

KAMPAGNE OM KLIMA, ENERGI OG CO₂

Bygningsopvarmning

Den tidligere ejer opvarmede værkstedet med olie og kaloriferefy. Virksomheden planlægger at skifte til fjernvarme. Som det fremgår af det fremsendte materiale, vil der kunne være store besparelser ved at udskifte en oliekalorifere med fjernvarme.

Det er muligt at søge om tilskud til udskiftning af oliefyr ved Energistyrelsen, jf. dette link til styrelsens hjemmeside: [Små kedler beregner | Energistyrelsen \(spareenergi.dk\)](#)

Kontakt Kredsløb for et gratis tilbud for tilkobling til fjernvarme:

[Skift til fjernvarme | Få miljøvenlig og billig fjernvarme - Kredsløb \(kredslob.dk\)](#)

Oversigt over ventilationsanlæg og luftafkast

Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	Varmegenvinding (ja / nej)
Udstødningsgasser	Nej	1 m over tag	Nej Se info om varmegenvinding i det medsendte materiale

Virksomhedens trykluftskompressorer

Kompressor <i>Type</i>	Mærkepladeeffekt (motoreffekt)	Antal
Oliesmurt skruekompressor	7,5 HK	1

Beskrivelse af brugen af trykluft

Energibesparende tiltag for trykluftsanlæg	Ja / nej
Er der regelmæssig service og kontrol af anlægget for utætheder mv.?	Ja
Slukkes for kompressor, når den ikke er i drift (nat, weekend og ferie) – manuelt eller med timer?	Ja, slukkes til fyraften
Er der afspærringsventiler foran udstyr, som automatisk lukker for lufttilførsel, når det ikke bruges?	Ja

Solceller

Virksomhedens elforbrug kan ses på www.eloverblik.dk

Aarhus Kommune har vi udviklet et værktøj, der kan vise, hvilke potentialer solceller kan have for jeres virksomhed: [Solceller til taget eller facaden af jeres virksomhed \(office.com\)](#)

Grøn Aarhus

Grøn Aarhus er en mulighed for grønne tiltag i din virksomhed. Aarhus Kommune vil med Grøn Aarhus samle konkrete grønne projekter, så virksomheder kan kickstarte eller fortsætte den grønne omstilling. Se mere på Grøn Aarhus' hjemmeside: [Grøn Aarhus - grønne projekter til din virksomhed](#)

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Helle Munch Sørensen
Miljøsagsbehandler, industri
Tlf.: 23 83 41 12
E-mail: hemus@aarhus.dk

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 26. november 2024