Esbjerg Kommune

Industrimiljø og Affald
Teknik & Miljø

# Miljøtilsynsskema

## Stilladsgruppen Esbjerg ApS

Sagsnr. MIS-26/002013

Måde Engvej 6, 6700 Esbjerg

***Oplysninger der offentliggøres:***

| | |
|---|---|
| Navn | Stilladsgruppen Esbjerg ApS |
| Adresse | Måde Engvej 6, 6700 Esbjerg |
| CVR-nummer | 28488475 |
| Dato for miljøtilsyn | 30. oktober 2026 |
| Baggrunden for miljøtilsynet | Samlet tilsyn (basistilsyn) |
| Virksomhedens karakter | Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover - H51 |
| Hvad der er ført miljøtilsyn med | Basistilsyn. Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. |
| Er der konstateret jordforurening | Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden | Nej |
| Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger | Virksomheden har ikke krav til indberetning om egenkontrol |

Eventuelt

| | |
|---|---|
| Særlige forhold til drøftelse eller opfølgning siden sidste tilsyn | Ingen |
| Gennemførte forbedringer eller ændringer siden sidste tilsyn | |
| Påtænkte fremtidige ændringer eller udvidelser som kan have betydning for miljøforhold | |
| Øvrige forhold og bemærkninger | Nej |

## ***Stamoplysninger***

| | |
|---|---|
| Kontaktperson | Michael Havgaard Errebo |
| Tlf. | 75 135700 |
| E-mail | me@stilladsgruppen.dk |
| P-nummer | 1011141087 |
| Hjemmeside | https://stilladsgruppen.dk/ |

## ***Virksomhedstype***

| |
|---|
| Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer, terminaler og remiser for busser. Redningsstationer |
| Biaktivitet: |
| **Bemærkninger**: |

## ***Lovgivning***

| |
|---|
| Hvilken lovgivning og regler er virksomheden bl.a. omfattet af:<br>Miljøbeskyttelseslovens<br>Brugerbetalingsbekendtgørelsen<br>Tilsynsbekendtgørelsen |

## ***Virksomhedsoplysninger***

| | |
|---|---|
| Er virksomheden omfattet af VVM-reglerne | ☐ Ja ☒ Nej |
| Er virksomheden omfattet af Risikobekendtgørelsen | ☐ Ja ☒ Nej |
| Anvender virksomheden et certificeret miljøledelsessystem (EMAS/ISO14001) el. lign, systematik hvor miljøledelse indgår uden at være certificeret | ☐ Ja ☒ Nej |
| Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen | ☐ Ja ☒ Nej |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Virksomhedens arbejdsområde:<br>Udlejer og opstiller stilladser. | | | |
| Antal ansatte: | ca. 27 | | |
| <u>Driftstid:</u><br>Kl. | mandag-onsdag<br>07:00-16:00 | torsdag<br>07:00-15:00 | fredag<br>07:00-13:00 |
| Produktionsareal: : Grundens areal 6324 m2 og Bebygget areal: 624 m2, - Lager: ca. 575 m2 og Kontor og personalerum: ca. 50 m2 $m^2$<br>Udendørs arbejdsområde: Lager for stilladsmateriel.<br>Udendørs belægning: SF-sten og beton.<br>Virksomhedens køretøjer: Lastvogne: 8, Trucks: 5, Minilæsser: 1 og Varebiler: 3 | | | |
| Er der etableret nye bygninger el.lign. som kræver landzonetilladelse/byggetilladelse<br>Er der givet tilladelse | | | ☐ Ja ☒ Nej<br>☐ Ja ☐ Nej |
| **Bemærkninger:**<br>Normalt ingen drift lørdag og søndag. | | | |

## ***PFAS-stoffer***

| |
|---|
| På Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, er der en række fakta-ark, for forskellige brancher med oplysning om mulig anvendelse af PFAS-stoffer inden for branchen.<br>Se på https://www.miljoeogressourcer.dk/udgivelser/branchebeskrivelser - under kolonnen "PFAS" |
| Har virksomheden modtaget informationsmateriale om PFAS? ☐ Ja ☒ Nej |
| Er der udkommet et fakta-ark for virksomhedens branche? ☐ Ja ☒ Nej |
| Har virksomheden læst informationsmateriale/fakta-ark om PFAS? ☐ Ja ☐ Nej<br>- |

| | |
|---|---|
| Kan PFAS-stoffer afledes til | |
| - spildevandssystemet med procesvand/rengøringsvand? | ☐ Ja ☒ Nej |
| - regnvandssystemet (fx fra udendørs oplag/affald, brandøvelser)? | ☐ Ja ☒ Nej |
| Kan oplag/processer/aktiviteter medføre PFAS-forurening til jord/grundvand? | ☐ Ja ☒ Nej |

## ***Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne***

| | |
|---|---|
| Drikkevandsinteresser<br>Beliggende indenfor indvindingsopland til almene vandværker, jf. KP22 Indvindingsopland | ☐ Ja ☒ Nej |

| | | |
|---|---|---|
| Afstand til følsomme områder | Følsomme brugerområder<br>(boligområder, institutioner, rekreative områder m.v.) | ca. 600 m |
| | Sårbare overfladerecipienter<br>(Natura 2000, § 3 ol.) | ca. 130 m |
| **Bemærkninger:** | | |

## ***Generelt***

| | |
|---|---|
| Er virksomheden bekendt med de miljøkrav der gælder for virksomhedens indretning og drift (påbud, regulativer, bekendtgørelser og tilladelser) | ☒ Ja 2610 Nej |
| Sidste miljøtilsyn udført den: | 6. oktober 2020 |
| Er der fulgt op på eventuelle bemærkninger i seneste tilsynsrapport | ☐ Ja ☒ Nej |
| Reaktioner / håndhævelser siden sidste tilsyn | ☐ Ja ☒ Nej |
| Er der modtaget klager over virksomheden siden sidste tilsyn | ☐ Ja ☐ Nej |
| Anvendes bedst tilgængelige teknik (BAT),<br>herunder om substitutionsmuligheder for miljøfarlige stoffer er anvendt | ☐ Ja ☒ Nej |
| **Bemærkninger**: | |

## ***Indretning og drift***

*Godkendelse og brugerbetaling*

| | |
|---|---|
| Har virksomheden vilkår/påbud til indretning og drift | ☐ Ja ☒ Nej |
| ~~Hvis ja: opfyldes alle vilkår/påbud for indretning og drift~~ | ~~☐ Ja ☐ Nej~~ |
| Hvis nej: Er der behov for vilkår/påbud om indretning og drift | ☐ Ja ☒ Nej |
| **Bemærkninger**: | |

## ***Støj***

| | |
|---|---|
| Har virksomheden vilkår/påbud eller krav vedrørende støj | ☐ Ja ☒ Nej |
| Hvis ja: opfyldes disse vilkår/påbud | ☐ Ja ☐ Nej |
| Hvis nej: Er der behov for vilkår/påbud vedrørende støj | ☐ Ja ☒ Nej |
| Er der etableret nye støjende aktiviteter siden sidste tilsyn? | ☐ Ja ☒ Nej |
| Er der væsentlige støjgener fra til- og frakørsel | ☐ Ja ☒ Nej |
| Giver virksomheden anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne | ☐ Ja ☒ Nej |
| Er der behov for orienterende støjmåling/miljømåling | ☐ Ja ☒ Nej |
| Er muligheder for indførelse af støjdæmpende foranstaltninger vurderet | ☐ Ja ☒ Nej |
| **Væsentligste støjkilder:** | |
| **Bemærkninger**:<br>Lastbilerne må ikke gå i tomgang på arbejdsstedet. De skal være slukkede. | |

## ***Luftemissioner***

*Godkendelse og brugerbetaling*

| | |
|---|---|
| Har virksomheden påbud eller krav for luftemission (herunder lugt) | ☐ Ja ☒ Nej |
| Hvis ja: efterleves disse påbud eller krav | ☐ Ja ☐ Nej |
| Hvis nej: Er der forhold som bør udløse påbud for luftemission | ☐ Ja ☒ Nej |
| Er afkastforhold i overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledninger | ☐ Ja ☐ Nej |
| Vedligeholdes renseforanstaltninger og filtre hensigtsmæssigt | ☐ Ja ☒ Nej |
| Er filtre og renseforanstaltninger efterset på tilsynet | ☐ Ja ☒ Nej |
| Giver virksomheden anledning til væsentlige luftgener, herunder lugtgener | ☐ Ja ☒ Nej |

**Svejsning**

| | |
|---|---|
| Udføres svejsning | ☐ Ja ☒ Nej |

**Opvarmning**

☐ Oliefyr ☐ Gasfyr ☒ Fjernvarme ☐ Træfyr ☒ Andet: 3. stk. varmepumper

**Bemærkninger**:

## ***Olietanke***

| | |
|---|---|
| Er der olietanke på virksomheden | ☒ Ja ☐ Nej |
| Følgende tanke er registreret i BBR: | |

| Tank | Nedgravet / Overjordisk / Indendørs | Indhold | Vol. (l) | År | Nr. | Sløjfes senest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O I | Dieselolie | 2.500 | 2000 | Tek. 5 | 01-09-2030 |

| | |
|---|---|
| Er rørføringer m.v. kontrolleret? | ☐ Ja ☒ Nej |
| Skal der udføres beholdningskontrol og pejling | ☐ Ja ☒ Nej |

**Bemærkninger**:

*Info: For overjordiske tanke < 6.000 l tilsluttet fyringsanlæg < 120 kW gælder bl.a.*

- *Sugerøret skal være **enstrenget** og være påmonteret en **afspærringsanordning** (ventil) ved overgangen mellem tank og sugerør. Sugerøret skal afsluttes ved oliefyret med en **smeltesikringsventil**.*
- *Påfyldningsrør skal være **med fald** mod tanken og afsluttet med **aflåseligt påfyldningsdæksel**.*
- *Udluftningsrør skal være **med fald** mod tanken og afsluttet med udluftningshætte. Udluftningsrør skal være ført mindst **50 cm over terræn**.*

## ***Beskyttelse af jord og grundvand***

| | |
|---|---|
| Har virksomheden vilkår/påbud eller krav vedrørende jord og grundvand | ☐ Ja ☒ Nej |
| ~~Hvis ja: opfyldes disse vilkår/påbud~~ | ~~☐ Ja ☐ Nej~~ |
| Hvis nej: Er der behov for vilkår/påbud vedrørende jord og grundvand | ☐ Ja ☒ Nej |

| | |
|---|---|
| Opbevaring og håndtering af olier og kemikalier er reguleret af: | ☐ Miljøgodkendelsen<br>☐ Autoværkstedsbekendtgørelsen<br>☒ Esbjerg Kommunes forskrift |

| Væsentlige oplag | Opbevares i | Placering | Forhold ok |
|---|---|---|---|
| Råvarer | | | ☒ Ja ☐ Nej |
| AdBlue | 1.000 liter | Lager | ☒ Ja ☐ Nej |
| Sprinklervæske | 40 liter | Lager | ☒ Ja ☐ Nej |
| Kølervæske | 25 liter | Lager | ☒ Ja ☐ Nej |
| Sæbe | 100 liter | Lager | ☒ Ja ☐ Nej |
| Farligt affald | | | ☐ Ja ☒ Nej |
| | | | ☐ Ja ☐ Nej |

| | |
|---|---|
| Er **belægninger** kontrolleret og i orden | ☒ Ja ☐ Nej |
| Har virksomheden overblik over kemikalieforbruget og anvendelse af faremærkede produkter | ☒ Ja ☐ Nej |
| **Bemærkninger**: | |

## ***Affald***

| | |
|---|---|
| Er der import/eksport af affald | ☐ Ja ☒ Nej |
| Opbevares affaldet korrekt | ☒ Ja ☐ Nej |
| Er farligt affald korrekt klassificeret | ☐ Ja ☒ Nej |
| Har virksomheden fritagelse mht. aflevering af farligt affald | ☐ Ja ☒ Nej |
| Emballeres, håndteres og opbevares farligt affald korrekt | ☒ Ja ☐ Nej |
| **Bemærkninger**: | |

*Affaldstyper*

| Affaldstype | Opbevaring | Forefindes fraktionen |
|---|---|---|
| Dagrenovation | 240 liter | ☒ Ja ☐ Nej |
| Brændbart | 600 liter | ☒ Ja ☐ Nej |
| Deponi | | ☐ Ja ☐ Nej |
| Pap/papir | 600 liter | ☒ Ja ☐ Nej |
| Plast | Ca. 12 m3 container | ☒ Ja ☐ Nej |
| Jern og metal | Ca. 10 m3 container | ☒ Ja ☐ Nej |
| Aluminium | Ca. 10 m3 container | ☒ Ja ☐ Nej |
| Husholdningslignende affald<br>- Madaffald<br>- Papir<br>- Pap<br>- Glas<br>- Metal<br>- Plast[1]<br>- Hård plast[1]<br>- Blød plast[1]<br>- Mad- og drikke-kartoner<br>- Farligt affald<br>- Tekstilaffald<br>- Restaffald<br>1) Enten samlet plastfraktion eller opdelt afhængigt af hvilken ordning man anvender | | <br><br>☒ Ja ☐ Nej<br>☒ Ja ☐ Nej<br>☐ Ja ☐ Nej<br>☒ Ja ☐ Nej<br>☐ Ja ☐ Nej<br>☐ Ja ☐ Nej<br>☒ Ja ☐ Nej<br>☐ Ja ☐ Nej<br>☐ Ja ☐ Nej<br><br>☒ Ja ☐ Nej |
| **Farligt affald** | | |
| Spraydåser | | ☒ Ja ☐ Nej |
| | | |
| **Bemærkninger** | | |

## ***Spildevand***

| | |
|---|---|
| Udleder virksomheden processpildevand | ☐ Ja ☒ Nej |
| Har virksomheden tilslutningstilladelse | ☐ Ja ☒ Nej |
| Hvis ja: | |

| |
|---|
| - ~~Er der vilkår om egenkontrol for spildevand og er fremsendte egenkontrolmålinger vurderet ☐ Ja ☐ Nej~~<br>~~- Udleder virksomheden stoffer, der ikke er omfattet af tilladelsen ☐ Ja ☐ Nej~~<br>~~- Overholdes den tilladte spildevandsmængde og koncentrations- og mængdekrav til stoffer m.v. ☐ Ja ☐ Nej~~<br>~~- Overholder virksomheden eventuelle driftsvilkår ☐ Ja ☐ Nej~~<br>~~- Er der foretaget fysiske ændringer af spildevandssystemet og giver dette behov for revurdering af tilladelsen ☐ Ja ☐ Nej~~<br><br>Hvis nej:<br>- Er der behov for at der udarbejdes tilslutningstilladelse ☐ Ja ☒ Nej<br>- Er der foretaget ændringer af spildevandssystemet eller spildevandets sammensætning siden sidste tilsyn ☐ Ja ☒ Nej |
| Er der ved tilsynet blevet påtalt forhold vedr. udledning af spildevand ☐ Ja ☒ Nej |
| Vaskeplads/vaskehal ☐ Ja ☒ Nej<br>Der anvendes ~~rensemidler ☐~~ ~~højtryksrenser ☐~~ |
| Olie/benzinudskiller ☐ Ja ☒ Nej<br>~~Antal Tilmeldt tømningsordning ☐ Ja ☐ Nej~~<br>~~ID~~<br>~~Udskiller er med alarm ☐ flydelukke ☐~~<br>~~Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere ☐ Ja ☐ Nej~~ |
| Sandfang ☒ Ja ☐ Nej<br>Antal 1 Tilmeldt tømningsordning ☐ Ja ☒ Nej |
| ~~Er olieudskillere/sandfang tilset ☐ Ja ☐ Nej~~ |
| **Bemærkninger**: |

## ***Jordforurening***

| |
|---|
| Ligger virksomheden i områdeklassificeret område? ☒ Ja ☐ Nej<br>Er ejendommen kortlang ift. jordforureningsloven? ☒ Ja ☐ Nej<br>Hvis JA, ejendommen er kortlagt på vidensniveau: ☒ V1 ☐ V2<br>- Lokalitets nr. ved Region Syddanmark: 561-32015<br><br>Hvis der flyttes jord fra en kortlagt ejendom (V1- eller V2-kortlagt), eller ejendommen ligger i et område, der er områdeklassificeret, skal jordflytningen anmeldes til Esbjerg Kommune. Se oplysninger om jordflytning på Esbjerg kommunes hjemmeside https://www.esbjerg.dk/energi-og-miljoe/jord/ren-og-forurenet-jord/flytning-af-jord |
| **Bemærkninger** |

## ***Vandforsyning***

| | |
|---|---|
| ☒ Vandværk/vandforsyning | ☐ Egen vandforsyning |

***Miljørisikoscore***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Systematik | 5 | Score 1: | EMAS eller ISO 14001 el.lign.<br>Påvisning af årlige forbedringer af miljøpræstationen er en forudsætning for at virksomheden kan betragtes som havende et velfungerende ikke-certificeret miljøledelsessystem. |
| | | Score 3: | Ikke et miljøledelsessystem.<br>For at opnå denne score skal virksomheden kunne dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år. |
| | | Score 5: | Ikke et miljøledelsessystem.<br>Det væsentligste forhold ved denne score er, at der ikke kan dokumenteres miljøforbedringer inden for de sidste 3 år som resultat af virksomhedens tiltag |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regelefterlevelse | 3 | Score 1: | 0 håndhævelse og 0 indskærpelse ved tilsynet |
| | | Score 3: | 1 håndhævelse eller 1 indskærpelse ved tilsynet |
| | | Score 5: | 2+ håndhævelse eller 2+ indskærpelser ved tilsynet. |
| Håndtering | 3 | Score 1: | Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i kun i mindre mængder. |
| | | Score 3: | Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø. |
| | | Score 5: | Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet. |
| Emissioner | 1 | Score 1: | Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser. |
| | | Score 3: | Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser eller er i overensstemmelse med retningslinjer i vejledninger. |
| | | Score 5: | Virksomheder, som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer. |
| Sårbarhed | 3 | Score 1: | > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser. |
| | | Score 3: | 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser. |
| | | Score 5: | < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser. |
| Samlet score | 3,07 | | |