

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Gråhedevej 4, 6880 Tarm
CVR:	33782632
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 27-06-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	17-01-2022
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2022 er udnyttet i eksisterende bygninger.
Staldtype	Gulvtype/staldsystemer er beskrevet i §16a-miljøgodkendelse.
Miljøteknologi – gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi – forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi – luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi – teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - 3.000 m³. gyllebeholder skal have teltoverdækning. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Lukkede luger: Ok. Der er etableret teltoverdækning på 2.000 m³ gyllebeholder (frivillig tiltag).
Foder - vilkår	Generelt krav til IE-husdyrbrug: - Fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring til søerne.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Beplantning (vilkår)	Der er ikke vilkår om beplantning i miljøgodkendelse. - Ifølge landzonetilladelse til halmfyringsanlæg: Den eksisterende afskærmende beplantning bibeholdes. <u>Vurdering:</u> Der er eksisterende beplantning nord for halmfyr.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	IE-husdyrbrug: - Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale.

	- Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Oplyst ved tilsyn:</u> - Miljømål 2024: At reducere elforbrug yderligere ved at udskifte ca. 50 % af en eksisterende ventilation med ny energibesparende ventilation. Samtidig forventes indeklimaet at blive forbedret, ligesom emissionen af støv og lugt fra afkastluften vil blive reduceret. - Opfølgning på mål: Der er udskiftet ventilation i flere staldafsnit, og ca. 50 % af al ventilation er nu energibesparende. Målet er nået. - Kontrolplan 2024: Ok. - Fodring: Der anvendes fasefodring. - Støv: Overbrusning i stalde. Miljømål 2025: At reducere foderspild.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Generelt krav til slagtesvin gælder også for polte: - I alle staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning på 2.000 m ³ gyllebeholder.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Tilbygning 2020	Ja	500	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
2	Tilbygning 2012	Ja	500	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
3	Polte+løbe/kontrol	Ja	215	Alle svin	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)
3	Polte+løbe/kontrol	Ja	308	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
4	Drægtige	Ja	106	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
4	Drægtige	Ja	305	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
5	Diegivende A	Ja	300	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
6	Diegivende B	Ja	230	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
7	Klima 1	Ja	64	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
8	Klima 2	Ja	110	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
9	Klima 3	Ja	110	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
10	Klima 4	Ja	110	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
11	Klima 5	Ja	110	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
12	Klima 6	Ja	110	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
13	Klima 7	Ja	110	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
14	Diegivende C	Ja	137	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
15	Klima 8	Ja	56	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
16	Klima 9	Ja	56	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
17	Klima 10	Ja	56	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
18	Klima 11	Ja	56	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
19	Klima 12	Ja	56	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
20	Klima 13	Ja	56	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 26-06-2025: 780 søer og 3.200 smågrise. Ifølge gødningsregnskab 2023/2024: 791 årssøer, 23.446 smågrise (op til 20 kg.). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.

Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke opmålt ved tilsynet.
------------------	---

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2005	30	0	0	Afløb til opsamlingsbeholder.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	03-01-1992	08-11-2016	10	490	2.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 08-11-2016.
Gyllebeholder	01-01-2007	08-11-2016	10	683	3.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 08-11-2016.
Gyllekanaler	04-01-1800			0	1.500		Oplyst ved tilsyn den 9.10. 1997.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: ok. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: ok. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	002892-1	Tank	01-5023	2007		4.000	Over terræn, udendørs		
	003087-1	Tank	01-5023	2007		4.000	Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Ifølge BBR-register: - 2 stk. 4.000 liters olie-/dieseltanke fra 2007. - Olietanke står på fast bund i hhv. maskinhus og staldanlæg. Derudover er der en 4.000 liters dieseltank fra 2008: Tanken står på fast bund. Tanken er ikke registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst rum med fast bund og ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjten påfyldes vand på vaskepladsen. Kemikalier påfyldes i marken. OBS: Vandpåfyldning tæt på boring. Der må ikke ske opbevaring/påfyldning af kemikalier på vaskepladsen. Marksprøjte må ikke vaskes på pladsen. Vilkår 15 i tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: - Et bælte på 5 meter omkring boringen er fastsat som beskyttelsesområde i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 22. - Der må ikke opblandes gødning eller gødes i beskyttelsesområdet. Der må ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i beskyttelsesområdet.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Gråhedevej 4:</u> Markvandingstilladelse: 4 boringer (DGU nr. 102.1099, 102.1416, 103.592, 103.1860): i alt 161.100 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030. - Boringer ved Strømmesbølvej (DGU nr. 102.1099 og 102.1416) er ikke set ved tilsynet. - 1 boring (103.1860 ved markvej) skal have låg over boringen. <u>Gråhedevej 2:</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 103.591 og 103.2128): 36.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2029. - Boring ved ejendommen skal have låg over boringen. - Boring med DGU nr. 103.2128 skal have etableret overdækning. <u>Strømmesbølvej 13:</u>

	Markvandingstilladelse: 2 borer (DGU nr. 102.520 og 102.521): 66.000 m ³ /år. Tilladelsen er bortfaldet i 2024. - Borer er ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskepladsen har kantafrænsning, så vaskevand mm. holdes på pladsen. Pladsen har afløb til beholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage ledes via et sandfang gennem faste ledninger/dræn med udløb til Strømmesbøl Bæk.

Affald	
Aske fra halmfyr-opbevaring/udspredning	Håndtering af aske: Opbevares i gyllebeholder.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres og køres til genbrugsplads i Tarm. Farligt affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares overdækket på Dakaplads ved Gråhedevej.
Slam (bruger)	Der er spredt spildevandsslam på ejendommen i 2021.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	27-06-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	1,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.