

Tilsynsrapport

12-06-2019

Resenborgvej 5, 7400 Herning

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr	Adressebeskyttet
Rasmus Blindkilde Andersen	Resenborgvej 5	7400 Herning	Nej

CVR nr.	36245727	CHR-nr	57013
---------	----------	--------	-------

Seneste godkendelse / tilladelse / anmeldelse	Anmeldelse kapitel 6-11
Dato for meddelelse	08-06-2018

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår husdyrbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af husdyrbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af husdyrbrugets oplysninger, tilsyn på husdyrbrugets og kommunens arkiver. I rapporten beskrives husdyrbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag, delt op på forureningstyper.

Husdyrbrugets indplacering

Husdyrbruget er indplaceret med listepunkt "HG1201, Sohold >270 DE", kategori: 1a. Herning Kommune er tilsynsmyndighed for husdyrbruget.

Husdyrbruget er miljørisikoscoret til følgende:

Dato for vurdering	16-06-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet score	4,34

Bemærkninger	A: ingen miljøledelse B: 2 indskærpelser, indenfor de sidste 3 år (basistilsynsperiode) C: Gylleopbevares i fortank og pumpes via gylleledning til Resenborgvej 3. D: over 250 DE E: Vandløb: 15 meter, kategori 1/2 natur: 3,5 km, udenfor NFI: nabo: 150 meter
--------------	--

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Status	Kommentar
12-06-2019	Indskærpelse	Meddelt	Vilkår 5 og 7 - vejafdelingen
12-06-2019	Henstilling	Meddelt	Mangler skriftlig aftale med VPO-certificeret service-mand til gyllekøling

Animalsk produktion

Registreret produktion

Dyreart	Antal dyr	Staldtype	Vægtgrænser/korrektion	
Årssøer HUSK 2 linier	910	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	Antal fravæ-nede 30,6	Fravænningsvægt 7,0
Årssøer HUSK 2 linier	910	Fare st., kassesti, delvis sp.	Antal fravæ-nede 30,6	Fravænningsvægt 7,0
Slagtesvin	450	Drænet gulv + spalter (33/67)	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 110,0

Tilladt produktion

Dyreart	Antal dyr	Staldtype	Vægtgrænser/korrektion	
Årssøer HUSK 2 linier	899	Fare st., kassesti, delvis sp.	Antal fravæ-nede 30,0	Fravænningsvægt 7,1
Årssøer HUSK 2 linier	1.305	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	Antal fravæ-nede 30,0	Fravænningsvægt 7,1
Årssøer HUSK 2 linier	406	Fare st., kassesti, fuld-spalte	Antal fravæ-nede 30,0	Fravænningsvægt 7,1

Tilsynskommentar dyrehold

Dyrehold	<p>§29 skift i dyretyper fra juni 2017: 406 stk. årssø, farestald, kassstier, fuldspaltegulv 1.305 stk. årssøer, løbe- og drægtighedsstald, løsgående, delvis spaltegulv 899 stk. årssøer, farstald, kassstier, delvis spaltegulv</p> <p>GHI 2017/2018 (R5): 980 stk. årssø m 31,4 grise til 6,8 kg, løbe drægtighedsstald 980 stk. årssø m 31,4 grise til 6,8 kg, andel farestald, kassstier, delvis spaltegulv 500 stk. slagtesvin (31-110 kg), drænet gulv + spalter (33/67%)</p> <p>GHI 2016/2017 (R5): 910 stk. årssø m 30,6 grise til 7,0 kg, løbe drægtighedsstald, løsgående, delvis spaltegulv 910 stk. årssø m 30,6 grise til 7,0 kg, andel farestald, kassstier, delvis spaltegulv 450 stk. slagtesvin (31-120 kg), drænet gulv + spalter (33/67%)</p>
----------	--

	Der mangler at blive bygget en stald benævnt "Ny løbe-drægtighedsstald". Deri er der godkendt opstaldning af 680 årssøer, løbe- og drægtighedsstald, løsgående, delvis spaltegulv. Da der er indberettet 980 årssøer i løbedrægtighedsstald i GHI 2017/2018, må der været fyldt op med søer i stald 8 og 9. Der gøres opmærksom på at der den 11. oktober 2022 skal være bygget og udnyttet i overensstemmelse med godkendelsen. Ellers vil det muligvis medføre udarbejdelse af en ny godkendelse med det nye (nedskalerede) projekt, således både BAT, lugtemission til omboende og ammoniakemission til natur overholder lovens krav.
--	--

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	250	375	0	anvendes som vaskeplads

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Inter-val	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	11-03-2016	5	175	700	Teltduk	
Gyllekanaler	01-01-1994			0	130	Andet	planlagt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Der er ingen gyllebeholder på ejendommen.
Fortank	Der er en fortank på 15 m3 til vaskeplads.
Opbevaringskapacitet	At opbevares i gyllebeholder ved Resenborgvej 3. Der er en gylleledning fra staldanlægget på Resenborgvej 5 til gyllebeholder på Resenborgvej 3.
Møddingsplads	Der er ingen møddingsplads.

Sprøjtemidler / kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af sprøjtemidler	Der er ingen håndtering af kemikalier og sprøjtemidler. Maskinstation står for dette.
Opbevaring af kemikalier	Der er ingen opbevaring af kemikalier.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads / Vaskehal	Der er en vaskeplads på cirka 50 m2 på ejendommen med afløb til fortank.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke - Land	Ejer har lige fået en ny tank. Den er stadig ikke blevet tilkoblet. Men nu er der udfyldt anmeldepapirer, så BBR opdateres. 2 ændre tanke blev der udfyldt afmeldespapirer på, så BBR kan opdateres.
Opbevaring af olie	Der står olietønder i maskinhuset, som afhentes mandag den 17. juni 2019 af MP. Står tilbagetrukket og på spildbakke. Ok.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Oplag	Der er opbevaring af medicin i køleskab i stalden. Ikke besigtiget. Småt brændbart er i 8 m3 container Ingen oliefiltere - service laves af AP auto & traktor Medicinaffald er i gul spand i maskinhus. Her samles medicinrester fra både Resenborgvej 5 og Resenborgvej 3. Der er 2 akkumulatore, dem kører ejer selv væk. Gammelt jern var samlet i stor tønde i maskinhus. Jern aftages af Midt Skrot i Hammerum. De kommer cirka en gang om året og afhenter jern.
Animalsk affald	Døde dyr er ved vaskeplads.

Bortskaffelse og genanvendelse af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Bortskaffelse/genanvend	MP afhenter småt brændbart i container. Kvittering fremvist fra 31. maj 2019. ok. Ingen kvittering fra afhentning af spildolie. Skal ske fremadrettet. Medicin affald afhentes af MP. Kvittering fremvist fra 21. marts 2019. Ok Gammelt jern. Kvittering fra Midt Skrot fremvist fra 1. nov. 2018. Ok.

Vilkår miljøgodkendelse/miljøtilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VILKÅR drift og indretning	§12 miljøgodkendelse fra 11. okt. 2016 Vilkår 1: Miljøgodkendelsen er taget i brug, da der er bygget nogle af staldene. Vilkår 2: Stald 9 er bygget. Stald 10 er ikke bygget endnu. Der gøres opmærksom på at der den 11. oktober 2022 skal være fuld produktion af søer i overensstemmelse med godkendelsen. Er der ikke fuld produktion den 11. oktober 2022 vil det muligvis medføre udarbejdelse af en ny godkendelse med det nye (nedskalerede) projekt, således både BAT, lugtemission til omboende og ammoniakemission til natur overholder lovens krav. Vilkår 3: Ligger digitalt. Ok.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Vilkår 4: På målfoto er der kun cirka 9 meter til vej, derved er vilkåret ikke overholdt. Det er sendt til vejafdelingen, så de kan tage stilling til om dette kan accepteres. Bygningen, bygning 9 er bygget uden byggetilladelse, så der skal indsendes en byggeansøgning til dette. Der følges op på forholdet.</p> <p>Vilkår 5 og 7: Ejer har etableret en ny indkørselsvej til en ny fodersilo beliggende vest for ejendommen. Endvidere er der 1 indkørselsvej og en udkørselsvej ved afhentningsrampen. Disse er gamle veje. Disse er ikke blevet nedlagt og der er ikke etableret en ny indkørselsvej med vendeplads her. Dette skal der ansøges om ved Vejafdelingen. Forholdet indskræpes.</p> <p>Vilkår 6: Der er fjernet bevoksning ved indkørselsvejen. Ok.</p> <p>Vilkår 8: Ikke relevant pt. Ok.</p>
VILKÅR årsproduktion	<p>§12 miljøgodkendelse fra 11. okt 2016</p> <p>Vilkår 9: Se dyrehold.</p>
VILKÅR ammoniakreducerende miljøteknol	<p>§12 miljøgodkendelse fra 11. okt 2016</p> <p>Vilkår 10-11 og 12 omhandler gyllekøling. Ved det prioriterede tilsyn i 2018 blev der foretaget en ny beregning af gyllekøling, da ejer i stedet for flere varmpumper, har samlet det hele ved en varmpumpe, som betjener alle stalde. Det blev beregnet at samlet for alle 3 stalde skal den nye kølepumpe kører mindst 4021 driftstimer pr. år for at opnå en ammoniakreduktionsprocent på 17,4% som kravet er i miljøgodkendelsen. På denne måde kan ejer vise fremadrettet, at han overholder vilkårene 10, 11 og 12.</p> <p>Ejer har aflæst gyllekøllingspumpen til 5320 timer. Ved sidste tilsyn den 20. august 2018 blev den aflæst til 1706 timer. Det vil sige at pumpen har kørt 5320 timer - 1706 timer = 3614 timer på 236 dage.</p> <p>4021 timer pr 365 dage svarer til cirka 11 timer pr dag. Gyllekøllingsanlægget har kørt 3614 timer på 236 dage svarende til 15,3 timer pr. dag. Derved er vilkåret overholdt.</p> <p>Vilkår 13: Da stald nr. 10 med biologisk luftrensning ikke er bygget og først skal bygges senest i 2020 er det ikke relevant at vurdere på vilkåret.</p>
VILKÅR foder	<p>§12 Miljøgodkendelse af 11. oktober 2016</p> <p>Vilkår 14.</p> <p>Det fremgår af foderplaner for diegivende søer at der er tilsat 5,01 g fosfor pr. energi. Det fremgår af foderplaner for løbe/kontrol at der er tilsat 4,68 g fosfor pr. energi.</p> <p>Derved er vilkåret overholdt.</p>
VILKÅR vaskeplads og afledning af vask	<p>§12 miljøgodkendelse fra 11. okt 2016</p> <p>Vilkår 15: Der er en vaskeplads på cirka 50 m2 med afløb til ny fortank ved aflæsningsrampen. Her vaskes maskiner. Vilket vurderes overholdt.</p>
VILKÅR gyllehåndtering	<p>§12 miljøgodkendelse fra 11. okt. 2016</p> <p>Vilkår 16-17: Biogasanlæg står for dette og pumper altid under opsyn. Der er kran på vognen. Ok.</p> <p>Vilkår 18: Der pumpes indenfor tidsrummet. Ok.</p>
VILKÅR uheld og driftsforstyrrelser	<p>§12 miljøgodkendelse fra 11. okt 2016</p> <p>Vilkår 19: Ok.</p>
VILKÅR tankning af brændstof	<p>§12 miljøgodkendelse fra 11. okt 2016</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Vilkår 20. Ny olietank skal stå i maskinhus på fast bund. Den gamle er fjernet fra ejendommen. Ok.
VILKÅR skadedyr og fluer	§12 miljøgodkendelse fra 11. okt 2016 Vilkår 21: Der bruges rovfluer i gyllen hver 6 uge. Ok.
VILKÅR lugt	§12 miljøgodkendelse fra 11. okt 2016 Vilkår 22: Ok.
VILKÅR støj, støv, lys, vibration og rys	§12 miljøgodkendelse fra 11. okt 2016 Vilkår 23-24-25: ingen klager så pt ikke relevant.
VILKÅR egenkontrolvilkår	§12 miljøgodkendelse fra 11. okt 2016 Vilkår 27: pt ikke relevant. Vilkår 27a-d: omkring egenkontrol til gyllekøling. Ejer har mundtlig aftale med Jysk varmepumpeservice. Der skal være en skriftlig aftale med en montør med VPO-certifikat til årlige kontrol af gyllekølingsanlægget. Forholdet henstilles. Vilkår 28: stalden er ikke bygget endnu. Der for ingen luftrensning endnu. Vilkår 29: Fosforbruget fremgår af foderplaner. Ejer har ikke fuld produktion endnu. Vilkåret er overholdt. Ok. Vilkår 30. Der er ikke lavet en energigennemgang på ejendommen. Men der har skiftet alle lamper til LED her i marts 2019, samt der er forholdsvis nye lavfrekvensventilatorer i alle staldafsnit. Ejer sender energiberegninger. Vilkåret vurderes overholdt. Vilkår 31 og 26. Vilkår omkring udbringningsarealet tjekkes ikke længere at kommunen efter den nye lov fra 1. august 2017.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Til stede ved tilsynet	Ejer Rasmus Blindkilde Andersen og tilsynsførende Louise Lindegaard Weinreich fra Herning Kommune.
Status byggetilladelser mm.	Der mangler byggetilladelser til nybyggede staldafsnit fra 2016 og 2017. Forholdet skal bringes i orden.
Opfølgning håndhævelser	Ved prioriteret tilsyn i 2018 blev der ikke givet noget indskærpelser.