

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (252744)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
22-09-2025

Genereringsdato:
14-01-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	45335666
Husdyrbrugets navn	Pilegaarden ApS
Beliggenhedsadresse	Ved Åen 11
Postnummer	6270
By	Tønder

Ansøger

Ansøger navn	Patrick Douglas Blenner
Ansøger adresse	Gammelengvej 23
Ansøger postnummer	6630
Ansøger by	Rødding
Ansøger telefon	61440825
Ansøger email	p.d@blgaard.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulent navn	Sanne Petersen
Konsulent adresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulent postnummer	6000
Konsulent by	Kolding
Konsulent telefon	20281564
Konsulent email	san@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	10194607
CHR numre	

Kort beskrivelse:
Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse indsendes for at få:
- Godkendt et nyt produktionsareal, ved at lægge stald 3-1, 3-2 og 3-3 sammen.
- Godkendelse til flexgruppe: Alle kyllinger i alle stalde.
- Godkendelse af to rundbuehaller til opbevaring.

Ansøgning (252744) | Gennemse & indsend

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-fjerkræ

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse indsendes for at få:
- Godkendt et nyt produktionsareal, ved at lægge stald 3-1, 3-2 og 3-3 sammen.
- Godkendelse til flexgruppe: Alle kyllinger i alle stalde.
- Godkendelse af to rundbuehaller til opbevaring.

Versionsnummer:
3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	45335666
Husdyrbrugets navn	Pilegaarden ApS
Beliggenhedsadresse	Ved Åen 11
Postnummer	6270
By	Tønder

Ansøger

Ansøgersnavn	Patrick Douglas Blenner
Ansøgeradresse	Gammelengvej 23
Ansøgerpostnummer	6630
Ansøgerby	Rødding
Ansøgertelefon	61440825
Ansøger-email	p.d@blgaard.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulentnavn	Sanne Petersen
Konsulentadresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulentpostnummer	6000
Konsulentby	Kolding
Konsulenttelefon	20281564
Konsulent-email	san@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	10194607
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 125 - Ved Åen, Møgeltønder
Matrikel: 765 - Sønderby, Møgeltønder
Matrikel: 845 - Sønderby, Møgeltønder
Matrikel: 285 - Sønderby, Møgeltønder
Matrikel: 553 - Sønderby, Møgeltønder
Matrikel: 847 - Sønderby, Møgeltønder
Matrikel: 846 - Sønderby, Møgeltønder
Matrikel: 844 - Sønderby, Møgeltønder
Matrikel: 550 - Sønderby, Møgeltønder
Matrikel: 658 - Sønderby, Møgeltønder
Matrikel: 855 - Sønderby, Møgeltønder
Matrikel: 549 - Sønderby, Møgeltønder
Matrikel: 437 - Sønderby, Møgeltønder
Matrikel: 400 - Sønderby, Møgeltønder
Matrikel: 142 - Sønderby, Møgeltønder
Matrikel: 176 - Ved Åen, Møgeltønder
Matrikel: 233 - Ved Åen, Møgeltønder
Matrikel: 148b - Ved Åen, Møgeltønder
Matrikel: 212 - Ved Åen, Møgeltønder

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Stald 1	1654	Mekanisk ventilation	6 m	(#818038) Flexgruppe: Alle kyllinger	0	1640
Stald 2	558	Mekanisk ventilation	6 m	(#818041) Flexgruppe: Alle kyllinger	0	550
Stald 3	3509	Mekanisk ventilation	6 m	(#818050) Flexgruppe: Alle kyllinger	0	3400
Stald til får	282	Blandet ventilation	3 m	(#818053) Får og geder. Dybstrøelse	11	275
Sum						5865
Nudrift						
Stald 1	1654	Mekanisk ventilation	6 m	(#818039) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1640
Stald 2	558	Mekanisk ventilation	6 m	(#818042) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	550
Stald 3-1	1003	Mekanisk ventilation	6 m	(#818044) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	950
Stald 3-2	980	Mekanisk ventilation	3 m	(#818046) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	950
Stald 3-3	965	Mekanisk ventilation	6 m	(#818048) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	950
Stald til får	282	Blandet ventilation	3 m	(#818051) Får og geder. Dybstrøelse	11	275
Sum						5315
8 års drift						
Stald 1	1654	Mekanisk ventilation	6 m	(#818040) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1640
Stald 2	558	Mekanisk ventilation	6 m	(#818043) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	550
Stald 3-1	1003	Mekanisk ventilation	6 m	(#818045) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	950
Stald 3-2	980	Mekanisk ventilation	3 m	(#818047) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	950
Stald 3-3	965	Mekanisk ventilation	6 m	(#818049) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	950
Stald til får	282	Blandet ventilation	3 m	(#818052) Får og geder. Dybstrøelse	11	275
Sum						5315

Produktioner med miljøteknologi					
Staldnavn	Produktion	Beskrivelse af miljøteknologi	Driftstimer pr. år	NH ₃ -N effekt (%)	Lugteffekt (%)
Ansøgt drift					
Stald 3	(#818050) Flexgruppe: Alle kyllinger	Varmeveklser	8760	28	
Nudrift - Ingen data					
8 års drift - Ingen data					

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kyllinger	
Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	
Kyllinger, Skrabekyllinger	
Kyllinger, Økologiske	

3. Overblik over husdyrgødning

Denne ansøgning indeholder ingen lagre

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	3451,4	0,0	3451,4
Nudrift	3748,8	0,0	3748,8
8 års-drift	3748,8	0,0	3748,8

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Stald 1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#818038) Flexgruppe: Alle kyllinger	1640	1213,6	0,0	0,0	1213,6
Nudrift					
(#818039) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1640	1213,6	0,0	0,0	1213,6
8 års-drift					
(#818040) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1640	1213,6	0,0	0,0	1213,6

Navn på staldafsnit: <i>Stald 2</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#818041) Flexgruppe: Alle kyllinger	550	407,0	0,0	0,0	407,0
Nudrift					
(#818042) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	550	407,0	0,0	0,0	407,0
8 års-drift					
(#818043) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	550	407,0	0,0	0,0	407,0

Navn på staldafsnit: <i>Stald 3-1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#818044) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	950	703,0	0,0	0,0	703,0
8 års-drift					
(#818045) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	950	703,0	0,0	0,0	703,0

Navn på staldafsnit: <i>Stald 3-2</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#818046) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	950	703,0	0,0	0,0	703,0
8 års-drift					
(#818047) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	950	703,0	0,0	0,0	703,0

Navn på staldafsnit: <i>Stald 3-3</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#818048) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	950	703,0	0,0	0,0	703,0
8 års-drift					
(#818049) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	950	703,0	0,0	0,0	703,0

Navn på staldafsnit: <i>Stald 3</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#818050) Flexgruppe: Alle kyllinger	3400	2516,0	0,0	704,5	1811,5
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Stald til får</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#818053) Får og geder. Dybstrøelse	275	231,0	211,8	0,0	19,2
Nudrift					
(#818051) Får og geder. Dybstrøelse	275	231,0	211,8	0,0	19,2
8 års-drift					
(#818052) Får og geder. Dybstrøelse	275	231,0	211,8	0,0	19,2

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion: Fjerkræ</i> <i>Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder</i>

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3578	0	3578
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3451	0	3451
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	126
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
3578				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
Stald 1	Alle kyllinger ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,57	0,74
Stald 2	Alle kyllinger ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,57	0,74
Stald 3	Alle kyllinger ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,57	0,74
Stald til får	Får og geder. Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for stalddypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)
(#818038) Flexgruppe: Alle kyllinger	1640	0,74	1	1214		
(#818041) Flexgruppe: Alle kyllinger	550	0,74	1	407		
(#818050) Flexgruppe: Alle kyllinger	3400	0,57	1	1938		
(#818053) Får og geder. Dybstrøelse	275	0,84	0,08	19		

6. Nabopåvirkning



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

Mink, heste, får og geder indgår heller ikke i beregningen af konsekvenszonen, der er baseret på lugtenheder (LE) fra FMK-modellen.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Ved Åen 10	0	NY	320,8	256,6	266,1	Ja
Herredvej 1	0	NY	635,9	635,9	1355,3	Ja
Sønderby, Møgeltønder	0	NY	824,3	824,3	1345,3	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 727 m

Rød:
Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Ved Åen 10 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Herredvej 1 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald til får	62,5	Ja	Stald 3-1	1306,3	Nej
Stald 1	185,9	Ja	Stald 3	1312,8	Nej
Stald 2	227,4	Ja	Stald 3-2	1313,0	Nej
Stald 3-1	309,9	Ja	Stald 3-3	1321,5	Nej
Stald 3-2	310,9	Ja	Stald 2	1388,5	Nej
Stald 3	311,0	Ja	Stald 1	1432,3	Nej
Stald 3-3	319,1	Ja	Stald til får	1553,3	Nej

Bebyggelse: Sønderby, Møgeltønder Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 3	1300,8	Nej
Stald 3-2	1301,0	Nej
Stald 3-1	1301,2	Nej
Stald 3-3	1302,7	Nej
Stald 2	1383,7	Nej
Stald 1	1424,5	Nej
Stald til får	1548,3	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	818038	0	7872,0	26240,0*	0	7872,0	26240,0*	1640
Stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	818041	0	2640,0	8800,0*	0	2640,0	8800,0*	550
Stald 3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	818050	0	16320,0	54400,0*	0	16320,0	54400,0*	3400
Stald til får	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	818053	11	0	0	0	0	0	275
Sum			26832	89440*		26832	89440*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	818039	0	7872,0	26240,0	0	7872,0	26240,0	1640
Stald 2	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	818042	0	2640,0	8800,0	0	2640,0	8800,0	550
Stald 3-1	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	818044	0	4560,0	15200,0	0	4560,0	15200,0	950
Stald 3-2	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	818046	0	4560,0	15200,0	0	4560,0	15200,0	950
Stald 3-3	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	818048	0	4560,0	15200,0	0	4560,0	15200,0	950
Stald til får	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	818051	11	0	0	0	0	0	275
Sum			24192	80640		24192	80640	

6.5 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Ansøgt drift		
Staldafsnit		
Stald 3	Produktionsid	Supplerende teknologi beskrivelse
	818050	Varmeveklser

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 3451,4 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) -297,5 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) -297,5 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Habitatområde N2000	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 1 mose	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Habitatområde N2000				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald til får	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 1 mose				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald til får	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 7. §3 sø (ikke kat. 3 natur)	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	1,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: 6. Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 7. §3 sø (ikke kat. 3 natur)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,7
S: Stald 3-1	Ringe vegetation	-0,1	-0,1	0,0
S: Stald 3-2	Ringe vegetation	-0,1	-0,1	0,0
S: Stald 3-3	Ringe vegetation	-0,1	-0,1	0,0
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,3	0,3	0,3
S: Stald til får	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,2
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1

Naturlinjer til punkt: 6. Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Stald 3-1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1
S: Stald til får	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 5. Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3. Skovbevokset tørvemose	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 5. Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1
S: Stald til får	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 3. Skovbevokset tørvemose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald til får	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 2. Muligt kat. 1 natur i Tyskland	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 1. Grå/grøn klit	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2. Muligt kat. 1 natur i Tyskland				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald til får	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 1. Grå/grøn klit				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald til får	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 4. Overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 4. Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3-3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald til får	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 2	72	-
Staldbygning	Stald 2	7	-

Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 2	106	-
Staldbygning	Stald 3	11	-

Sø - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 2	176	-
Staldbygning	Stald til får	35	-

Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 2	171	-
Staldbygning	Stald 3	75	-

Ikke almen vandforsyning - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 2	308	-
Staldbygning	Stald 2	244	-

Tønder vandværk - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 2	3966	-
Staldbygning	Stald 3	3856	-

Offentlig vej/privat fællesvej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 1	202	-
Staldbygning	Stald til får	19	-

Stuehus - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 1	180	-

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald til får		-

Levnsmiddelvirksomhed? - Levnedsmiddelvirksomhed			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 2	1496	-
Staldbygning	Stald 3	1407	-

Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 1	225	-
Staldbygning	Stald til får	48	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

4. Overdrev - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 2	5245
Staldbygning	Stald 3	5132

1. Grå/grøn klit - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 1	13052
Staldbygning	Stald 3	12975

2. Muligt kat. 1 natur i Tyskland - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 1	2132
Staldbygning	Stald til får	1955

3. Skovbevokset tørvemose - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 2	11900
Staldbygning	Stald 3	11787

5. Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 2	1498
Staldbygning	Stald 3	1413

6. Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 2	785
Staldbygning	Stald til får	611

7. §3 sø (ikke kat. 3 natur) - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 2	167
Staldbygning	Stald til får	36

Kat 1 mose - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 2	4774
Staldbygning	Stald til får	4636

Habitatområde N2000 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 1	1501
Staldbygning	Stald til får	1319

Ved Åen 10 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 1	225
Staldbygning	Stald til får	48

Sønderby, Møgeltønder - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 2	1372
Staldbygning	Stald 3	1288

Herredvej 1 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Rundbue 2	1385
Staldbygning	Stald 3	1291

8.3 Forureningsmæssigt forbundet



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 160 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 160 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

- Typen af IE-brug:**
IE-fjerkræ
- Oplysninger om IE-bruget:**
ikke angivet
- Generelle oplysningskrav:**
ikke angivet
- Oplysninger om ventilationsforhold:**
ikke angivet
- Samlet opbevaringskapacitet:**

9.1 Miljøkonsekvensrapport

- Beskrivelse af det ansøgte:**
ikke angivet
- Ansøgtes forventede virkning på miljøet:**
ikke angivet
- Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:**
ikke angivet
- Alternative løsninger:**
ikke angivet
- Ikke teknisk resume:**
ikke angivet
- Ansvarlig:**
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
2026.01.14 Ansøgning om tillæg - Ved Åen 11, 6270 Tønder - version 3.pdf	1091,445	2026.01.14 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse - Ved Åen 11 - version 3

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

Oversigtskort



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).