

Miljøgodkendelse

Skjoldager Dræn- og Entreprenørforretning ApS
Skagen Landevej 41, 9800 Hjørring

Knuse- og oplagsplads for rene brokker



April - 2026



Oversigt

Virksomhed

Virksomhedens navn:	Skjoldager Dræn- og Entreprenørforretning ApS
Adresse:	Skagen Landevej 41, 9800 Hjørring
Telefon/e-mail:	40454615 / skjoldager@mail.tele.dk
Hjemmeside:	https://skjoldagers.dk
Virksomhedens ejer:	Jens Skjoldager
Ejendommens ejer:	Jørgen Larsen, Grimmeshavevej 24, 9800 Hjørring
Drift/miljøansvarlig + tlf.:	Jens Skjoldager, tlf. 40454615
Matrikelnummer:	Bjerg By, Bjergby 14a
CVR-nummer:	21673641
P-nummer:	1005112427
Listebetegnelse:	K206 og K212

IPPC-direktivet	Ikke omfattet
Basistilstandsrapport:	Ikke omfattet
VVM	Ikke omfattet
Risiko-bekendtgørelsen:	Ikke omfattet
VOC-bekendtgørelsen:	Ikke omfattet
PRTR-indberetning:	Ikke omfattet
Spildevandstilladelse:	Ikke omfattet
Landzonetilladelse:	Særskilt afgørelse af 04.07.2017

Sagsinfo

Tilsynsmyndighed:	Hjørring Kommune, Team Miljø
Sagsbehandler:	Søren Krath Christensen
Sagsnummer:	09.02.00-P19-1-20

Vigtige datoer

Godkendelsen meddelt:	16.04.2026
Godkendelsen offentliggjort:	16.04.2026

Kontakt

Hjørring Kommune:	72 33 33 33
Team Virksomhed:	72 33 67 30
Ved miljøuheld:	1-1-2



Indholdsfortegnelse

Ansøgning.....	4
Godkendelse.....	4
Listebetegnelse og standardvilkår.....	5
VVM	5
Generelt	6
Vilkår for godkendelsen	6
Generelle vilkår	6
Vilkår for modtagelse, drift og nedknusning	7
Vilkår om luftforurening – herunder støv og lugt	8
Vilkår om affald og spild	9
Vilkår for indretning og til beskyttelse af jord og grundvand	9
Vilkår for egenkontrol og driftsjournal.....	10
Vilkår for støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	11
Formelle oplysninger.....	14
Offentlighed og høring.....	14
Klagevejledning	14
Underretning om afgørelsen	15
Miljøteknisk vurdering.....	16
Miljølovgivning.....	16
Beliggenhed.....	17
BAT.....	18
Driftsuheld	19
Luftforurening – herunder støv og lugt	19
Natur, jord, grundvand og overfladevand	19
Støj, vibrationer og infralyd	20
Samlet vurdering	21

Figur 1 – Oversigt over knuseplads

Figur 2 – Placering i forhold til boliger, byzone og lokalplan



Ansøgning

Hjørring Kommune har i forbindelse med tilsyn på virksomheden Skjoldager Dræn- og Entreprenørforretning ApS bedt virksomheden indsende oplysninger til lovliggørelse af oplags- og knuseplads på Skagen Landevej 41, Hjørring. Oplysninger til brug for godkendelsen er indsendt første gang den 16. januar 2020, gennem det nationale ansøgningssystem Byg og Miljø.

Virksomhedens **hovedaktivitet** er entreprenørvirksomhed, hvilket ikke er godkendelsespligtig. Entreprenøraktiviteter udgår også fra Skagen Landevej 41, men er fortrinsvis lokaliseret i bygningerne.

Virksomhedens **biaktiviteter** er en knuseplads for rene mur- og betonbrokker, samt oplagsplads for færdigvare. Knuse- og oplagspladsen er på ca. 1.643 m², der forventes en mængde på 2.000 tons mur- og betonbrokker om året, som forventes at give 1.999 tons færdigvare i form af knust beton og ca. 1 ton jern. Det forventes at knuse 1 til 2 gange om året med en varighed på 1 til 2 dage pr. gang. Som udgangspunkt vil knusningen foregå i september-oktober måned, knusningen kan dog også ske på andre tidspunkter af året afhængig af vejret.

Eksisterende godkendelser

Virksomheden har på nuværende tidspunkt ingen godkendelse.

Godkendelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger suppleret med Hjørring Kommunes vurderinger meddeles Skjoldager Dræn- og Entreprenørforretning ApS miljøgodkendelse til oplag og nedknusning af rene mur- og betonbrokker på den nordlige del af lokaliteten Skagen Landevej 41, Hjørring¹.

Godkendelsen meddeles i medfør af kapitel 5, §33, i Miljøbeskyttelsesloven² samt Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed³.

De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen er, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed, og at til- og frakørsel til virksomheden kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

¹ Figur 1

² LBK nr 1742 af 22/12/2025, Miljøbeskyttelsesloven

³ BEK nr 1027 af 02/09/2024, Godkendelsesbekendtgørelsen



Miljøgodkendelsen omfatter samtlige af virksomhedens aktiviteter på knusepladsen. Godkendelsen indeholder vilkår for virksomhedens indretning og drift, samt krav til egenkontrol mv. Vilkårene er de betingelser kommunen stiller for, at virksomheden kan miljøgodkendes. Vilkårene skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft.

Listebetegnelse og standardvilkår

Virksomheden er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed⁴ med listebetegnelse K206 og K212, der omfatter:

K206 "Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding."

K 212 "Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed."

Ved bestemmelse af vilkår har Hjørring Kommune derfor taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens standardvilkår⁵ for disse virksomhedstyper: "Standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og/eller elskrot" og "Standardvilkår for anlæg, der neddelar bygge- og anlægsaffald".

Ved hvert vilkår er i parentes angivet om vilkåret er et K206-, et K212- eller et blandings-vilkår. Vilkår som ikke har en sådan anmærkning har Hjørring Kommune fastsat, og begrundelserne for disse findes i afsnittet "Miljøteknisk vurdering".

VVM

Virksomheden er omfattet af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" bilag 2 punkt 11b og der skal derfor laves en VVM Screening.

⁴ BEK nr 1027 af 02/09/2024, Godkendelsesbekendtgørelsen

⁵ Jf. BEK nr 2079 af 15/11/2021, Standardvilkårsbekendtgørelsen



Hjørring Kommune har (den 16.04.2026) på baggrund af oplysningerne i den fremsendte ansøgning, truffet særskilt afgørelse om at virksomheden ikke er VVM pligtig.

Generelt

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven⁶.

Vilkårene skal være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft, hvis ikke andet er anført i vilkårene.

Der gøres opmærksom på, at denne godkendelse ikke fritager fra krav, tilladelser, godkendelser eller dispensationer efter anden lovgivning.

Vilkår for godkendelsen

Generelle vilkår

1. Hvis virksomhedens ejerforhold eller forholdene omkring ansvaret for virksomhedens miljøforhold ændres, da skal dette skriftligt meddeles Hjørring Kommunes Team Miljø via teammiljoe@hjoerring.dk.
2. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på virksomheden. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
3. Sker der driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening eller støjgener, skal Hjørring Kommunes Team Miljø straks kontaktes på tlf. 72 33 67 30. Hvis uheldet sker efter normal kontortid, skal redningsberedskabet i Hjørring Kommune straks kontaktes på tlf. 112. Team Miljø skal altid derefter informeres ved førstkommende lejlighed, og hændelsen skal indføres i Driftsjournalen, jf. vilkår 27.
4. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (K206-1 & K212-1).
5. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af

⁶ LBK nr 1742 af 22/12/2025 jf. § 33, Miljøbeskyttelsesloven



påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (K206-2 & K212-2).

Vilkår for modtagelse, drift og nedknusning

6. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (K206-3 & K212-3).
7. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i Tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder og steder. Virksomheden må kun neddele/knuse de affaldsarter/-fraktioner, der er angivet og på de angivne steder. (K206-4 & K212-4).

Tabel 1. Hvilke affaldsarter/-fraktioner, der må modtages og hvilke af disse, der må neddeles/knuses, samt hvor disse må oplagres og neddeles/knuses, jf. oversigtskort i figur 1.

Affaldsart/-fraktion ⁷	EAK-kode	Oplag	Håndtering
Beton Rene ⁸ betonbrokker. Må gerne indeholde armeringsjern.	170101	Max 2.000 tons og skal ske på den dertil indrettet plads angivet i figur 1	Skal neddeles/knuses på den dertil indrettet plads angivet i figur 1 Sælges som råvare efterfølgende
Murbrokker Rene ⁹ murbrokker og uglaseret tegl. Må gerne indeholde mørtel og rene fuger.	170102 170103		
Blandinger af ovenstående	170107		
Udsorteret armeringsjern og metal	170405 170407 170411 191202	Skal opbevares i mindre mængder på den dertil indrettet plads angivet i figur 1 (Færdigbehandlet materialer)	Sorteres og bortskaffes til genanvendelse hos godkendt indsamler/modtager

⁷ Ved "affaldsarter" forstås de opdelinger af affald, som fremgår af Det Europæiske Affaldskatalog (EAK).

Ved "affaldsfraktioner" forstås de opdelinger af affaldet, som affaldet modtages i. "Affaldsfraktioner" betegner altså den opdeling, som virksomheden opererer med internt af hensyn til håndteringen af affaldet.sk

⁸ og ⁹ Ved 'Rene' forstås materiale som ved prøvetagning og analyser kan dokumenteres overholder grænseværdierne for rent byggeaffald eller materialer som er uden maling, sod, glaseret eller lignende.



Udsorteret øvrigt affald Små mængder sanitet, malet beton, ledninger, træ, plast mv.		Skal opbevares i mindre mængder på den dertil indrettet plads angivet i figur 1 (Færdigbehandlet materialer)	Sorteres og bortskaffes til genanvendelse hos godkendt indsamler/modtager
--	--	--	---

8. Materialer til knusning og andet affald skal kontrolleres hurtigst muligt ved modtagelsen, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. (K206-5 & K212-5).
9. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt¹⁰ affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke neddeles/knuses på området. (K206-6).
10. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte, skal nyttiggøres i denne blandede form. (K206-8).
11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest skal affaldet opbevares enten i overdækket og tæt container eller på et område under tag og med tæt belægning. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (K206-7 & K212-6).

Vilkår om luftforurening – herunder støv og lugt

12. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings-, håndterings-, knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. (K206-10, K206-12 & K212-8).
13. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem. (K206-9).
14. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. (K206-11).
15. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et overdækket befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i tæt og lukket container.

¹⁰ Farligt affald i byggeaffald er for eksempel brokker eller træ med PCB- eller tungmetaltholdig maling, asbestholdige tagplader, PCB-holdige termoruder, glaserede/emaljerede klinker med højt tungmetal-indhold, med videre.



Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden. (K212-18).

Vilkår om affald og spild

16. Affald (indsamlet eller frembragt/frasorteret under driften, fx nedknusning, soldning), der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. (K212-13).
17. Spild af olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld el.lign. anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (K212-14).

Vilkår for indretning og til beskyttelse af jord og grundvand

18. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (K206-13 & K212-15).
19. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump. (K212-17).
20. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning. (K212-19).
21. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. (K212-20).
22. Ikke-inert, blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald, samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Eller lukkede containere hvorfra der ikke kan ske afløb til jord. Dette krav gælder ikke for uforurenat inert affald som f.eks. glas, beton og uglaseret tegl og mursten. (K206-14 & K212-21).



23. Befæstede arealer og tætte belægnings skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder i tæt belægning skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Lunker og ujævnheder i befæstede arealer, som hindrer kontrolleret afledning af vand, skal udbedres så hurtigt som muligt. (K206-17 & K212-23).
24. Vaskepladser for materiel mv. skal indrettes på en tæt belægning med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet til opsamlingsbeholder og overførsel til gylletank på matriklen. (K206-18 & K212-24).
25. Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder. (K206-16 & K212-25).

Vilkår for egenkontrol og driftsjournal

26. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer, tætte belægnings samt gulve og sumpe. Dette kan ske etapevist. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen.
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år. (K206-19 og K212-26).
27. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægnings, gulve eller gruber.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.
 - Ved udgangen af hvert kvartal registreres og indføres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter.
 - Dato for og beskrivelse af driftsuheld eller uregelmæssigheder.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (K206-20 og K212-28).



Vilkår for støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Der findes retningslinjer for og vejledninger om ekstern støj fra virksomheder¹¹, som skal følges, når det gælder målinger og vurdering af støj. Disse vil ikke blive gennemgået i enkeltheder i denne godkendelse, men der gives i nedenstående vilkår en oversigt.

28. Virksomhedens samlede støjniveau udenfor virksomhedens egen grund må i intet punkt overskride de i tabel 2 anførte støjgrænser:

Tabel 2 Støjgrænser for de forskellige områder omkring knusepladsen. De angivne værdier er energiekvivalente, korrigerede, A-vægtede lydstyrkeniveauer i dB(A) re 20 uPa.

Ugedag	Periode	Reference-tidsrum ¹²	Bolig-områder	Boliger i åbent land	Blandet bolig og erhverv	Rekreativt område
Mandag – fredag	kl. 07 – 18	8 timer	45	55	55	40
Lørdag	kl. 07 – 14	7 timer	45	55	55	40
Lørdag	kl. 14 – 18	4 timer	40	45	45	35
Søn- og helligdage	kl. 07 – 18	8 timer	40	45	45	35
Alle aftner	Kl. 18 – 22	1 time	40	45	45	35
Alle nætter*	Kl. 22 – 07	½ time	35	40	40	35

* Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige de anførte værdier med mere end 15 dB, målt med tidsvægtningen "fast".¹³

29. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente støjniveau for lavfrekvent støj og infralyd målt udendørs må ikke overskride grænseværdierne i tabel 3. Støjgrænserne gælder over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig, reduceres de anførte grænseværdier med 5 dB.

Tabel 3 Støjgrænser for lavfrekvent støj og infralyd (i dB re 20 µPa).

¹¹ Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 fra 1986 om måling af ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3 fra 1996 supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

¹² Referencetidsrum er fastsat efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989

¹³ Det vil sige, at man om natten måler støjen over den mest støjende halve time (referencetidsrum). Gennemsnittet af denne periodes målinger, må ikke overskride de anførte værdier i tabellen. I den halve time, hvor der måles, vil støjen muligvis variere (derfor tager man netop et gennemsnit, for at få ét tal) og det er i orden. Men på intet tidspunkt må peaks i støjen komme op over 15 dB mere end det tilladte gennemsnit.



Anvendelse		A-vægtet Lydtryksniveau (10 – 160 Hz)	G-vægtet Infralyds niveau
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lign.	Aften/Nat (kl. 18.00 – 7.00)	20 dB	85 dB
	Dag (kl. 7.00 – 18.00)	25 dB	85 dB
Kontorer, undervisningslokaler, andre støjfølsomme rum		30 dB	85 dB
Øvrige rum i virksomheder		35 dB	90 dB

30. Virksomhedens bidrag til vibrationer (det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau) målt med tidsvægtningen "slow", må ikke overskride grænseværdierne i tabel 4:

Tabel 4. Grænseværdier for vibrationer (i dB re 10^{-6} m/s²)

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau L_{aw}
Boliger i boligområder	75 dB
Boliger i blandet bolig- og erhvervsområde om aftenen og natten (kl. 18.00 – 7.00)	75 dB
Boliger i blandet bolig- og erhvervsområde om dagen (kl. 7 – 18)	80 dB
Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum	80 dB
Erhvervsbebyggelse i øvrigt	85 dB

31. Det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau skal beregnes som energimiddelværdien af samtlige (eller tilsvarende) måleresultater fra de benyttede målepunkter.
32. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden for egen regning ved beregninger eller målinger dokumenterer, at grænseværdierne i tabel 2, 3 og 4 er overholdt.



Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde i skriftlig form senest 3 måneder efter kravet er fremsat.

Dokumentationen skal udføres af et dertil akkrediteret firma og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer, orienteringer og bekendtgørelser på området, samt eventuelle orienteringer fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium på området.



Formelle oplysninger

Offentlighed og høring

Udkast til miljøgodkendelse har været i høring hos virksomheden i perioden 16.01-2026 – 13.02.2026.

Bemærkninger i den forbindelse giver ikke anledning til ændring af miljøgodkendelsen, da det ikke omhandler noget som miljøgodkendelsen kan regulere.

Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort på Hjørring Kommunens hjemmeside 17.04.2026.

Klagevejledning

Ansøger kan selv klage over denne godkendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet¹⁴. Det samme kan enhver¹⁵, der har en væsentlig, individuel interesse i sagen samt en række foreninger og organisationer¹⁶. Klagen skal være modtaget senest: **15.05.2026**.

Klagen skal indsendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via "Klageportalen". Link til portalen findes på forsiden af nævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/>. Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr i forbindelse med indsendelse af klage.

Miljøgodkendelsen kan godt udnyttes på egen risiko, selvom der klages over den, under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde afgøre, at godkendelsen ikke kan udnyttes før klagen, er behandlet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også ændre eller ophæve en miljøgodkendelse på baggrund af en klage.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolen¹⁷. En retssag skal være anlagt inden seks måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Det vil sige 16.10.2026.

Der kan til enhver tid søges aktindsigt i sagen, herunder resultater af virksomhedens egenkontrol jf. Forvaltningsloven¹⁸, Offentlighedsloven¹⁹ og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger²⁰.

¹⁴ LBK nr 1742 af 22/12/2025, Miljøbeskyttelsesloven, kap. 11, §§ 91 og 93

¹⁵ LBK nr 1742 af 22/12/2025, Miljøbeskyttelsesloven, kap. 11, §98

¹⁶ Organisationer som er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens¹⁶ §§ 99 og 100

¹⁷ I henhold til § 101 i Miljøbeskyttelsesloven

¹⁸ LBK nr 433 af 22/04/2014, Forvaltningsloven

¹⁹ LBK nr 145 af 24/02/2020, Offentlighedsloven

²⁰ LBK. nr. 980 af 16/08/2017, Miljøoplysningsloven



Underretning om afgørelsen

Virksomheden: Skjoldager Dræn- og Entreprenørforretning ApS – digital post og skjoldager@mail.tele.dk

Grundejer: Jørgen Larsen - jogslarsen@gmail.com

Embedslægeinstitutionen Nordjylland (Sundhedsstyrelsen): senord@sst.dk

Organisationer og foreninger:

Danmarks Naturfredningsforening: dnhjoerring-sager@dn.dk

DN's Samråd for Nordjylland c/o Thorkild Kjeldsen: thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk

Friluftsrådet, Thomas Elgaard Jensen: vendsyssel@friluftstraadet.dk

3F Hjørrings Miljøafdeling: skagerak@3f.dk

Greenpeace: info.nordic@greenpeace.org

Dansk ornitologisk forening centralt og lokalt: natur@dof.dk og hjoerring@dof.dk



Miljøteknisk vurdering

Miljølovgivning

Godkendebekendtgørelsen og IED-direktivet

Virksomheden er omfattet af godkendebekendtgørelsens bilag 2 og er dermed ikke omfattet af IED-direktivet.

Basistilstandsrapport

Virksomheden er omfattet af godkendebekendtgørelsens bilag 2. Kun virksomheder, som er omfattet af IE-direktivet og dermed er på bilag 1 i godkendebekendtgørelsen, skal udarbejde basistilstandsrapport i forbindelse med godkendelse eller revurdering, hvis virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer i visse mængder.

Risikobekendtgørelsen

EU's Sevesodirektiv, der er implementeret i risikobekendtgørelsen, har til formål at forebygge større uheld og imødegå konsekvenserne af disse. Målet er at beskytte både mennesker og miljø. Direktivet er indarbejdet i Risikobekendtgørelsen, som omfatter industrivirksomheder der fremstiller, opbevarer eller bruger store mængder af giftige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer.

Virksomheden håndterer ikke stoffer i mængder over tærskelmængderne angivet i bekendtgørelsen, og er derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

I kraft af at være omfattet af godkendebekendtgørelsen, er virksomheden også omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen²¹.

Det betyder, at Hjørring Kommune afregner den tid, der er brugt på tilsyn og miljøgodkendelser, både tid brugt på og udenfor virksomheden, dog ikke kørsel. Afregning for tilsyn sker en gang årligt over ejendomsskattebilletten, mens afregning for miljøgodkendelse sker ved særskilt faktura umiddelbart efter en godkendelse, er meddelt.

Miljøvurdering

Anlæg til bortskaffelse af affald hører ind under Miljøvurderingsbekendtgørelsen bilag 2 punkt 11b, så i princippet kunne nedknusning af byggeaffald høre under dette punkt. Men da denne virksomhed kun nedknuser rent byggeaffald, som derefter må genanvendes frit og uden tilladelse, vurderer Hjørring Kommune, at aktiviteten falder udenfor formålet med miljøvurderingsscreening, da aktiviteten ikke kan få væsentligt indvirkning på miljøet. Derfor har vi ikke foretaget en miljøvurderingsscreening.

²¹ BEK nr 1466 af 28/11/2025, Brugerbetalingsbekendtgørelsen

PRTR-indberetning

Virksomheden har ikke pligt til at indberette data.

Affaldsregisteret og Affaldsdatasystemet

Virksomheden har i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen pligt til at registrere sig som indsamler med forbehandling i Energistyrelsens affaldsregister²². Som indsamler har virksomheden pligt til at indberette data til miljøstyrelsens affaldsdatasystem²³.

Beliggenhed

Knuse- og oplagspladsen er beliggende i landzone nord for bygningerne på Skagen Landevej 41, der er tilkørsel til pladsen via indkørsel fra Skagen Landevej forbi virksomhedens bygninger.

Der er givet landzonetilladelse til virksomheden og knusepladsen den 4. juli 2017. I tilladelsens høringsperiode indkom ingen bemærkninger. Knusepladsen er beliggende bagved bygningerne så denne ikke kan ses fra Skagen Landevej.



Figur 1 – Oversigt over knuseplads

Oversigtskort figur 2 viser virksomhedens placering i forhold til boliger, byzone, lokalplanlagte områder m.v.

²² BEK nr 1066 af 26/08/2025, Affaldsregisterbekendtgørelsen, § 15

²³ BEK nr 1743 af 30/12/2024, Affaldsaktørbekendtgørelsen, § 30

Den nærmeste bolig i landzone er virksomhedens bolig som er beliggende 65 m sydøst for knusepladsen. Nærmeste enkelt bolig som ikke er ejet af virksomheden, er beliggende 215 m sydvest for knusepladsen. Mod øst, ca. 200 m, begynder byen Bjergby som er omfattet af lokalplan 510.3 Bjergby. Områdets anvendelse fastlægges i lokalplanen til bolig- og centerformål.



Figur 2 – Placering i forhold til boliger, byzone og lokalplan

Hjørring Kommune vurderer, at virksomheden er hensigtsmæssigt placeret og holder sig indenfor rammerne af den givne landzonetilladelse. Kommunen vurderer videre, at virksomheden påvirker ikke omkringliggende områder og støjfølsomme arealer i en grad der er uforenelig med områdernes formål og sårbarhed.

BAT

EU-kommissionen udgiver og reviderer løbende såkaldte BREF-dokumenter, som samler viden om tilgængelige teknikker til mindskning af forurening indenfor forskellige brancher og processer. Altså hvad der skal betragtes som de bedste tilgængelige teknikker (BAT) på forskellige områder.

BREF-dokumenters konklusioner om BAT skal lægges til grund for stillede vilkår i godkendelser og revurderinger af virksomheder på bilag 1 i godkendebekendtgørelsen²⁴.

²⁴ BEK nr 1027 af 02/09/2024, Godkendelsesbekendtgørelsens §25 stk. 1



BAT-konklusionerne er således bindende ved revurdering af bilag-1 virksomheders miljøgodkendelse, tilslutningstilladelse og udledningstilladelse.

For virksomheder på bilag 2 i godkendebekendtgørelsen, som Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for, er disse at betragte som BAT, såfremt vilkårene ikke er lempeligere end eventuelle BREF-dokumenters konklusioner²⁵.

Idet virksomheden er omfattet af K206- og K212-vilkårene, lever virksomheden op til BAT ved at overholde disse vilkår.

I det følgende gives derfor kun en begrundelse for de vilkår, Hjørring Kommune har stillet ud over standardvilkårene, eller hvis Hjørring kommune har fundet det nødvendigt at skærpe, lempe eller præcisere standardvilkårene.

Driftsuheld

Hjørring Kommune har i vilkår 2-5 stillet krav til virksomheden i relation til driftsansvar, driftsuheld og uregelmæssigheder. Vilkår 3 og 4 er fastsat for at virksomheden sikrer at dens medarbejdere ved hvordan de skal agere i forbindelse med den daglige drift og hvordan de skal reagere i forbindelse med større uheld.

Vilkår 2 er fastsat for at sikre at Hjørring Kommune altid ved hvem der har ansvaret for virksomhedens miljøforhold og hvem der er Hjørring Kommunes kontaktperson i forbindelse med uheld eller tilsyn.

Luftforurening – herunder støv og lugt

Der er kun stillet standardvilkår når det gælder ovenstående.

Natur, jord, grundvand og overfladevand

Umiddelbart 50 m øst for knuspladsen er der udpeget beskyttet overdrev og søer. Det vurderes, at stillede standardvilkår sikre, at der i forbindelse med knusning og opbevaring ikke sker påvirkning af overdrevet eller søerne ved afløb af overfladevand fra knuseplads til beskyttet natur. Matriklen er beliggende indenfor for OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser) uden for indvindingsopland. Kommunen vurderer, at pladsen, oplagene og aktiviteterne herpå ikke vil påvirke området med særlige drikkevandsinteresser.

I standardvilkåret om god vedligeholdelsesstand (vilkår 23) af befæstede arealer og tætte belægnings (som i øvrigt er en sammenskrivning af de respektive vilkår for K206 og K212) har Hjørring Kommune tilføjet følgende: "Lunker og ujævnheder i befæstede arealer, som hindrer kontrolleret afledning af vand, skal udbedres så hurtigt som muligt." Dette er tilføjet for at sikre, at

²⁵ Jf. BEK nr1027 af 02/09/2024, Godkendelsesbekendtgørelsens §26



den kontrollerede afledning af vand, som befæstede arealer skal etableres for, til stadighed kan finde sted. Tilføjelsen er derfor ment, som en forståelsesmæssig specificering af standardvilkårene.

I standardvilkåret om vaskeplads (Vilkår 24) (som i øvrigt er en sammenskrivning af de respektive vilkår for K206 og K212) har Hjørring Kommune tilføjet følgende: " ... til opsamlingsbeholder og overførsel til gylletank på matriklen." Dette er tilføjet på baggrund af tilsvarende krav til vaskeplads hos landbrugsvirksomheder, og fordi virksomheden er placeret i landzonen, samt fordi virksomheden har mulighed for at blive omlagt til landbrug. Tilføjelsen er derfor ment, som en forståelsesmæssig specificering af standardvilkårene.

Støj, vibrationer og infralyd

Grænseværdier for støj, vibrationer og infralyd er fastsat i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen²⁶ og ud fra omgivelsernes karakter og Hjørring Kommunes kommuneplan og lokalplaner i området, og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Hjørring Kommune har ikke i forbindelse med sagsbehandlingen fundet grund til en skærpelse eller lempelse af grænseværdierne.

Virksomheden er en bestående virksomhed, og der er ikke tidligere konstateret problemer med støj, vibrationer eller infralyd. Der er derfor ikke stillet krav om målinger i forbindelse med revurderingen eller til en vis tid efter miljøgodkendelsen er meddelt.

Tilsynsmyndigheden kan dog med hjemmel i godkendelsen kræve, at der gennemføres målinger, f.eks. i forbindelse med en udvidelse eller en klage, og at virksomheden udfører afværgende tiltag hvis grænseværdierne er overskredet.

De støjgrænseværdier, som Hjørring Kommune har stillet vilkår om, er fastsat ud fra omgivelsernes karakter. Grænseværdierne er i overensstemmelse med de grænseværdier der fremgår af Miljøstyrelsens Støjvejledning og Hjørring Kommunes kommuneplan.

Hjørring Kommune har ikke i forbindelse med sagsbehandlingen fundet baggrund for en skærpelse eller lempelse af grænseværdierne.

Der er ikke stillet krav om støjmålinger i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen eller efter miljøgodkendelsen er meddelt, da virksomheden ikke omfattes af listen over de virksomheder, der skal udføre støjmåling eller støjberedning, inden der meddeles miljøgodkendelse, og da det vurderes, at virksomheden ikke overskrider støjkravene.

Tilsynsmyndigheden kan dog med hjemmel i godkendelsen kræve, at der gennemføres støjmålinger, f.eks. i forbindelse med en udvidelse eller en klage.

Virksomheden oplyser, at ind- og frakørsel til virksomheden sker fra Skagen Landevej. Der er ingen nabobeboelse placeret i umiddelbar nærhed af indkørslen til virksomheden. Hjørring

²⁶ BEK nr 1027 af 02/09/2024, Godkendelsesbekendtgørelsens § 21, 3)



Kommune vurderer, aktiviteter i forbindelse med nedknusning ikke umiddelbart vil påvirke trafikken ved ind- og frakørsel.

Samlet vurdering

Hjørring Kommune vurderer, at virksomheden kan etableres og drives uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensyn til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Det vurderes, at virksomheden har truffet de fornødne foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi.