

**§ 16 b miljøtilladelse til
Ø. Grønningvej 28
7870 Roslev**



til kvæg

22. oktober 2026



1. Oplysninger om husdyrbruget

Ejendom:

Adresse:	Ø. Grønningvej 28, 7870 Roslev
BFE-nummer:	10160377
Matr.nr.:	4s, Ø. Grønning By, Grønning

Konsulent:

Virksomhed:	Fjordland
Adresse:	Reservevej 85, 7800 Skive

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr.:	256261 version 3
---------------	------------------

Vigtige datoer:

Ansøgningen indsendt	8. april 2026
Partshøring af ansøger	18. september 2026
Nabo-/ partshøring	18. september 2026
Tilladelsen blev meddelt og annonceret	22. oktober 2026
Klagefristen udløb	19. november 2026



2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET	1
EJENDOM:	1
KONSULENT:	1
HUSDYRGODKENDELSE.DK	1
VIGTIGE DATOER:	1
2. INDHOLDSFORTEGNELSE	2
3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN	4
4. VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION	5
DRIFT OG INDRETNING	5
DISPENSATION	5
OPHØR	5
STALDE OG PRODUKTIONER	5
HUSDYRGØDNING	6
FODER - ENSILAGE	6
VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND	6
OLIETANKE	6
STØJ	6
STØV, LUGT OG SKADEDYR	7
OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD	7
EGENKONTROL	7
5. TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG	7
VURDERING AF VÆSENTLIG INDVIRKNING PÅ MILJØET	8
6. SAMDRIFT	8
7. DISPENSATION	8
8. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE	8
UDNYTTELSE	8
OPSÆTTENDE VIRKNING	8
KONTINUITET	8
RETSBESKYTTELSE	8
9. ANDEN LOVGIVNING	8
10. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	9
PARTSHØRING AF ANSØGER	9
ORIENTERING AF NABOER	9
OFFENTLIGGØRELSE	9
KLAGEVEJLEDNING	9
CIVILT SØGSMÅL	9
LISTE OVER INTERESSETER	9
11. BESKRIVELSE OG VURDERING AF HUSDYRPRODUKTIONEN	11
INDRETNING OG DRIFT	11
IBRUGTAGNING	11
GØDNINGSSOPBEVARING	11
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER OG ANLÆGSARBEJDE	11
UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER	11
PRODUKTIONSAREAL	12
GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNING	12



LANDSKABELIGE VÆRDIER	13
BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER.....	13
AFSTANDSKRAV	13
KULTURMILJØ	14
BAT - AMMONIAK	14
NATUR	15
NATURA 2000-OMRÅDER	16
BILAG IV ARTER	18
JORD OG GRUNDVAND	19
OVERFLADEVAND	19
LUGT	20
STØJ OG VIBRATIONER	21
STØV.....	21
FLUER.....	21
TRANSPORT	21
LYS.....	22
UHYGIEJNISKE FORHOLD	22
AFFALDSPRODUKTION	22
SPILDEVAND	22
ENERGIFORBRUG	22
VANDFORBRUG.....	22
FORSLAG TIL EGENKONTROL	22
12. KONKLUSION.....	22
13. BILAG OVERSIGT	23
BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING	24
BILAG 2: SITUATIONSPLAN	25



3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Ansøger har købt gården og ønsker at anvende den til kvier.

I dag er det tilladte dyrehold på Ø. Grønningvej 28, 7870 Roslev fra er VVM-screening i 2003, dyreholdet er nedskrevet ved tilsyn i 2010.

- 95 malkekøer, tung race (årskøer)
- 24 småkalve, 0-6 mdr. (årsdyr)
- 72 kvier/stude, tung race (årsdyr)
- 52 tyrekalve, 40-90 kg. (prod. antal)

Staldanlægget består af en række sammenhængende stalde og 2 gylletanke.

Der søges om at anvende de eksisterende stalde til alle kvæg, samt at anvende en del af foderladen til alle kvæg på dybstrøelse.

4. Vilkår for husdyrproduktion

Drift og indretning

1. Medmindre andet fremgår, skal vilkårene i denne tilladelse skal være overholdt, når tilladelsen meddeles.
2. Tilladelsen til "Ny dybstrøelsesstald 1", "Ny dybstrøelsesstald 2" og "Dybstrøelse i foderlade" bortfalder, hvis de ikke er udnyttet indenfor 6 år efter, at tilladelsen er meddelt.
3. Tilladelsen skal altid være tilgængelig på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
4. Der skal være en beredskabsplan på ejendommen, som altid skal være tilgængelig. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

Dispensation

5. Staldene (indtil 1 meter fra egen beboelse) må ændres.


Ophør

6. Når en stald, gødningsopbevaringsanlæg eller foderoplag ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes og stald/gødningsopbevarings-/foderanlæg skal rengøres.

Stalde og produktioner

7. Produktionsarealer, gulvtyper og dyretyper skal overholde følgende:

Produktionsareal m ²	Gulvtype	Dyretype
65	Dybstrøelse	Alle kvæg, Heste, Får og Geder
453	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	Alle kvæg
24	Dybstrøelse	Alle kvæg, Heste, Får og Geder
531	Dybstrøelse	Alle kvæg, Heste, Får og Geder
392	Dybstrøelse	Alle kvæg, Heste, Får og Geder





8. Dybstrøelsesafsnit skal strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Husdyrgødning

9. Gylletank 1 må maksimalt have et overfladeareal på 308 m².
10. Gyllebeholder 2 må maksimalt have et overfladeareal på 108 m².
11. Håndtering af flydende husdyrgødning skal foregå under opsyn.
12. Påfyldning af gyllevogne skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.
13. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder.
14. Hvis Skive Kommune vurderer, at produktionen i staldene ændres væsentlig, og det kan medføre en øget gødningsmængde, så skal der indsendes en kopi af kapacitetserklæringen til Skive Kommune.

Foder - Ensilage

15. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder, og der skal derefter gå 5 år, før ensilagen igen må placeres samme sted.

Vaskeplads og afledning af vaskevand

16. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Olietanke

17. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

Støj

18. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-18	45 dB(A)	(8 timer)

	Tidsrum	Støjniveau i sommerhusområde	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07-18	40 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	35 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	35 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	40 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-18	35 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-18	35 dB(A)	(8 timer)

¹ Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.



- 19.** Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) i det åbne land og 50 dB(A) ved sommerhusområde målt som spidsværdi.
- 20.** Der må ikke være tung transport (lastbil eller traktorkørsel) på ejendommen i perioden 22 – 07.
- 21.** Der må ikke fodres eller køres med minilæser, fodervogne eller lignende maskiner på ejendommen i perioden 22 – 07.
- 22.** Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv, lugt og skadedyr

- 23.** Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv- og lugtgener eller tilhold af skadedyr.
- 24.** Der skal være en god staldhygiejne i stalden. Fodringsanlæg og ventilation skal holdes rent.
- 25.** Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
- 26.** Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv-, lugt- eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

Olie, kemikalier og affald

- 27.** Farlige produkter (bl.a. kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder til flydende produkter og affald. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

Egenkontrol

- 28.** Der skal føres logbog over:
- Kvittering for aflevering af farligt affald.
 - Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse.
 - Kort med placering og periode af ensilagestakke.

5. Tilladelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler tilladelse til fleksibel produktion af kvæg i eksisterende staldafsnit og etablering af nye dybstrøelsesafsnit.

Tilladelsen er meddelt efter § 16 b stk. 1 i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse 2025-08-21 nr. 1065) grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår.

Der er > 750 kg NH₃-N, derfor vurderer vi på BAT i denne tilladelse.

**Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet**

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget med en tilladelse efter § 16 b ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er baseret på oplysninger i ansøgningen om projektets beliggenhed og miljøpåvirkning, herunder beregninger i ansøgningssystemet der viser at det generelle beskyttelsesniveau er overholdt. Ansøgningen har derfor ikke været i foroffentlighed.

6. Samdrift

Husdyrbruget drives selvstændig og ansøgers andet husdyrbrug (Intrupvej 2) ligger mere end 1 km fra denne ejendom. Geneafstanden til enkeltbolig er 67,4 meter og 50 % af dette er mindre end 100 meter. Derved skal der være minimum 100 meter mellem ejendommen, for at de ikke skal have en samlet tilladelse. Dette krav er opfyldt og Ø. Grønningvej 28 får en selvstændig tilladelse.

7. Dispensation

Skive Kommune meddeler dispensation efter Husdyrbruglovens § 9 stk. 3 til ændring af stalden inden for 15 meter til egen beboelse.

8. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse**Udnyttelse**

Tilladelsen skal udnyttes inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis hele tilladelsen ikke udnyttes, så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke er udnyttet. Tilladelsen er udnyttet, når det ansøgte, faktisk er gennemført.

Det eksisterende staldafsnit med Sengestald med spalter og de 24 m² dybstrøelse er eksisterende staldafsnit, og de er derfor udnyttet ved meddelelsen.

De nye dybstrøelsesafsnit skal etableres senest 6 år efter, at godkendelsen er meddelt.

Opsættende virkning

Der er ingen nye bygninger i denne tilladelse. Tilladelsen må således udnyttes inden klagefristens udløb. Hvis tilladelsen påklages, så må den udnyttes før den endelige afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre de bestemmer anden.

Kontinuitet

Hvis ikke mindst 25 % af produktionsarealerne i tilladelsen udnyttes i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke udnyttes. Et produktionsareal betragtes som udnyttet, når der er mindst 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tilladelsen er meddelt.

9. Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven, miljøbeskyttelsesloven m.v.

10. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring af ansøger

Ansøger har haft udkast til afgørelsen i partshøring fra den 18. september 2026 til 16. oktober 2026. Der er ikke indsendt bemærkninger til afgørelsen.

Orientering af naboer

Naboer, der har beboelse på nabomatriklen eller beboelse, der ligger indenfor lugtkonsekvensradius på 250 meter fra produktionen er blevet hørt om udkast til miljøtilladelse.

Følgende naboer har fået udkastet i høring fra den 18. september 2026 til den 16. oktober 2026.

- Astrup Vig 1
- Astrup Vig 6
- Astrup Vig 8
- Astrup Vig 18
- Astrup Vig 32
- Grønning Kirkevej 9
- Grønning Kirkevej 11
- Grønning Kirkevej 11A
- Ø. Grønningvej 18
- Ø. Grønningvej 22
- Ø. Grønningvej 24
- Ø. Grønningvej 26

Naboerne har ikke indsendt bemærkninger til udkastet i høringsperioden.

Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside den 22. oktober 2026 med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest 19. november 2026.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk

Civilt søgsmål

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Liste over interessenter

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening



SKIVEKOMMUNE

- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Rådet for Grøn Omstilling
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening

Tilladelsen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Kirsten Brødbæk
Kvalitetskontrol: Lars Risager Faarkrog
Sagsnummer: GEO-2026-01464

Med venlig hilsen

Kirsten Brødbæk
Miljøtekniker



11. Beskrivelse og vurdering af husdyrproduktionen

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved udvidelsen og ændring af stalden. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningen, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

Indretning og drift

Staldanlægget består af 3 sammenhængende længer. Hvor af to af dem er indrettet med sengepladser til kvæg. I to af længerne ændres gulvet / støbes der fast gulv til dybstrøelse. Der etableres afløb på dybstrøelsesarealerne til gyllesystemet.

I den tidligere foderlade etableres ligeledes et areal til dybstrøelse.

Dybstrøelsesarealerne etableres med dybstrøelse og fast gulv ved ædepladsen.

Ibrugtagning

Miljøtilladelsen tages i brug når den meddeles.

Gødningsopbevaring

Flydende husdyrgødning opbevares i ejendommens gyllebeholder, dybstrøelsen forventes afhentet af et biogasanlæg. Der køres direkte fra stald til container, der leveres til biogas samme dag. Der er derfor ikke behov for en møddingsplads på ejendommen.

Gyllebeholdernes bunde og vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Derudover tømmes de som hovedregel 1 gang årligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse. Håndtering af husdyrgødning på ejendommen sker i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav.

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Der etableres ikke nye stalde, gødningsopbevaringsanlæg eller foderopbevaringsanlæg. I de eksisterende bygninger etableres dybstrøelsesarealer, og disse indrettes med pumpesump eller afløb til gyllesystemet.

Uheld og driftsforstyrrelser

Ved unormale driftssituationer og uheld kontaktes ejeren.

Brand

Kan opstå som følge af fejl i elinstallationer eller som følge af uheld ved brug af åben ild/svejsning.

Dette søges undgået ved at vedligeholde el udstyr og undgå adfærd, der kan beskadige ledninger og elektrisk udstyr samt elektriske installationer. Under svejsning holdes området frit for brændbare materialer og der afskærmes i nødvendigt omfang.

Hvor der er overhængende fare, alarmeres alarmcentralen på telefon 1-1-2

Oplag af olie og andre kemikalier

Der er ikke olieaffald, kemikalier/pesticider, smøremidler eller rensemidler på ejendommen.

Udslip af miljøskadelige stoffer


Gylle opsamles i fortanken og pumpes under opsyn til lastbil. Ved mindre uheld kontaktes en slamsuger.

Hvis der opstår uheld med risiko for større udslip af miljøskadelige stoffer kontaktes alarmcentralen på telefon 1-1-2.

Skive Kommune stiller vilkår til, at der skal være en opdateret beredskabsplan på ejendommen, der kendes af relevante medarbejdere. Dette sikrer, at et uheld bremses, inden der sker alvorlige miljøforureninger.

Produktionsareal

Der er søges fleksibilitet til alle typer kvæg på alle produktionsarealer.



Produktionsplan
Ø. Grønningvej 28, 7870 Roslev


navn	areal_kvm
Ny dybstrøelsestald 1	392
Sengerække højre	19
Gang areal	75
Senge midt 1	32
Tværgang ved port	42
Senge midt 2	31
Gang areal	45
Sengepladser S	47
Tværgang midten	65
Dybstrøelsesplads	24
Gang langs tidligere malke rum	39
Gang areal	58
Ny dybstrøelsestald 2	521

Dybstrøelse: Dybstrøelsestald 1 og 2 og dybstrøelsesplads (392+531+24) = 947 m²

Sengepladser og gange (minus nakkebomme og foderbord): 453 m²

I alt: 1.400 m²

Dybstrøelse i foderlade:



Produktionsareal: 7,3 x 8,9 = 65 m²

Skive Kommune vurderer, at alle staldene er sammenhængende, idet der er adgang via døre eller porte mellem staldafsnittene, og derved kan lugt og ammoniak spredes mellem staldafsnittene. Størrelse og staldtype vil blive kontrolleret på tilsyn fremover.

Grænseoverskridende virkning

Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse, og en vurdering af indvirkning på miljøet i en anden stat finder ansøger ikke relevant.

Landskabelige værdier

Der etableres ikke nye bygninger på ejendommen. Ejendommen ligger i landskabsområde Salling Landbrugslandskab. Salling Landbrugslandskab er kendetegnet ved et storbakket terræn. Særligt for området er de markante dale, der især præger kystlandskabet mod Skive Fjord og skaber et meget kuperet terræn. Jævnt fordelt i området ligger små byer i tilknytning til små og store ådale, og gårde ligger spredt i landskabet.

Landskabet er bevokset af hegn og krat, der i forskellig grad indrammer landskabet og sammen med bebyggelsen definerer landskabets middel til store skala.

Landskabet er generelt præget af vindmøller og højspændingsledninger, der indgår i de vide udsigter, der er karakteristiske for landskabet. Landskabets vidtrækkende udsigter tilfører en særlig kvalitet til oplevelsen af landskabet. Udsigterne rækker ofte langt ud over områdets grænser og er dermed præget af samspillet med de omgivende landskaber.

Området er særligt rigt på kirker, der ligger i og uden for områdets landsbyer. De udgør en betydelig kulturhistorisk reference i landskabet. Ofte indgår én eller flere kirker i udsigterne på tværs af landskabet.

Der bygges ikke nyt, og Skive Kommune vurderer derfor, at landskabet ikke påvirkes.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Ejendommen ligger udenfor alle bygge- og beskyttelseslinjer (skov-, sø-, kirke-, strand-, og fortidsmindelinjerne). Derfor vurderer Skive Kommune, at byggelinjer og beskyttelseslinjer ikke påvirkes ved ændringen på ejendommen.

Afstandskrav

Etablering, udvidelse og ændring af husdyrbruget, der medfører forøget forurening eller forøgede gener for omgivelserne skal overholde afstandskravene i lovens §§ 6, 7 og 8.

I nedenstående skema er anført afstandskravene samt den faktiske afstand til området fra bygningsmassen.



Husdyrbruglovens § 6			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Nabobeboelse	Ø. Grønningvej 24	120 meter	50 meter
Byzone eller sommerhusområde	Sommerhusområde Astrup vig	185 meter	50 meter
Bolig, blandet bolig og erhverv mv.	Grønning	>1000 meter	50 meter
Husdyrbruglovens § 7			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Kategori 1 natur	Habitat område på Lundø	>4000 meter	10 meter
Kategori 2 natur	Overdrev SØ	>800 meter	10 meter
Husdyrbruglovens § 8			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Enkelt vandindvindingsanlæg - ikke almen	Geus 46366	>1000 meter	25 meter
Fælles vandindvindings-anlæg - almen	Geus 62812	456 meter	50 meter
Vandløb Søer Dræn	Mod øst Mod syd	469 meter 124 meter over 15 meter	15 meter
Privat fællesvej		16 meter	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 meter	> 25 meter	25 meter
Beboelse på samme ejendom		1 meter	15 meter
Naboskel	Mod syd	80 meter	30 meter

Der søges om dispensation fra afstandskravet på 15 meter til egen beboelse på ejendommen, da det er eksisterende staldbygninger. Stalden er en lovlig etableret stald, og den ligger 1 meter fra egen beboelse. Skive Kommune vurderer, at der kan ændres i stalden uden øgede gener for eventuelle beboere i stuehuset, og derfor meddeles dispensation uden yderligere vilkår.

Kulturmiljø

Der er ingen fredede fortidsminder eller fredede områder i nærheden af ejendommen. Nærmeste ikke-fredede fortidsminde er et fund fra stenalderen på marken vest for ejendommen. Der etableres ikke nye bygninger, og Skive Kommune vurderer, at ændringer i stalden ikke påvirker kulturmiljøet.

BAT - Ammoniak

BAT-kravet er udregnet i www.husdyrgodkendelse.dk til 1.542 kg NH₃-N/år.

Med denne emission er BAT-kravet overholdt, se nedenstående skema fra scenarie beregning.

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1376	167	1542
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1376	167	1542
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja



Staldafsnittet med spalter er eksisterende, og der foretages ikke gennemgribende renoveringer med udskiftning af spalter eller lignende. Derfor er BAT-kravet lig med den faktiske ammoniakemission.

BAT-kravet til nye og eksisterende dybstrøelsesafsnit er lig med den faktiske emission.

Samlet BAT-krav for ejendommen er derfor lig med den faktiske emission. Der er derfor ikke krav til anvendelse af ammoniakreducerende teknikker.

Natur

Tabet af ammoniak fra husdyrbrug vil afsættes i de omkringliggende naturområder.

Ammoniakdepositionen fra husdyrbruget til omkringliggende natur kan ses i nedenstående skema:

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **1542,1** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **620,9** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **620,9** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
skov	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	0,9	0,9	2,2
Hede SØ	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Eng (ikke kat.)	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,2
Sø	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,3	0,3	0,7
Kat. 1 Overdrev syd	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Kat. 1 Hede Ø	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Kat. 2 Overdrev SØ	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Mose SØ	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,4	0,4	0,9

Nærmeste **kategori 1** natur – Nærmest er heden i habitatområde mod øst - Totalbelastningen hertil fra stald og lager er beregnet til 0,0 kg NH₃-N/ha/år i ansøgningssystemet.

Kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på maksimalt 0,7 kg NH₃-N/ha/år er overholdt.

Nærmeste **kategori 2** natur – Nærmeste er Overdrev S. Totalbelastningen hertil fra stalde og lager er beregnet til 0,0 kg NH₃-N/ha/år i ansøgningssystemet.

Kravet på maksimalt 1 kg NH₃-N/ha/år i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er overholdt.

Nærmeste **kategori 3** natur – Nærmest er et moseområde mod sydøst. Merbelastningen er 0,4 kg NH₃-N/ha/år. Merbelastningen er derved mindre end 1 kg NH₃-N/ha/år, og derved vurderer Skive Kommune, at området ikke påvirkes negativt.



Der ligger en skov sydøst for ejendommen. Den kan være ammoniakfølsom. Merbelastningen til skoven er på 0,9 kg NH₃-N/ha/år. Skive Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at undersøge nærmere, om skoven er ammoniakfølsom, da merbelastningen er mindre end 1 kg NH₃-N/ha/år, og derved vil ændringen på ejendommen ikke påvirke skoven negativt.

Kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er derfor overholdt.

Natura 2000-områder

Natura 2000 områder er et netværk af EU-beskyttede områder, hvor der er særlig fokus på beskyttelse af de naturtyper og arter, som er tilknyttet de enkelte områder. Natura 2000 områderne består af habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Hvert område har et udpegningsgrundlag, som oplister de naturtyper og arter, der ligger til grund for beskyttelsen.

Det nærmeste natura 2000 område er habitatområde Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal, Skravad Bæk habitatområde nr. 30 og fuglebeskyttelsesområde er Lovns Bredning fuglebeskyttelsesområde 14.

Habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet ligger ca. 4 km øst for ejendommen.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 30		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Grå/grøn klit* (2130)
	Klithede* (2140)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Enekrat (5130)	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Nedbrudt højmoser (7120)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på mor med kristtorn (9120)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Stilkeke-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemoser* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Blank seglmos (6216)	Gul Stenbræk (1528)
	Grøn køllegræs (1037)	Stor kærguldsmed (1042)
	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Bæklampret (1096)
	Flodlampret (1099)	Stavsild (1103)
	Stor vandsalamander (1166)	Odde (1355)
	Spættet sæl (1365)	Damflagermus (1318)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 14

Fugle:	sangsvane (T)	hvinand (T)
--------	---------------	-------------



Vurdering af naturtyper på udpegningsgrundlaget

Der er ikke naturtyper på udpegningsgrundlaget, som bliver direkte berørt af ændringerne i stalden, og arealer udenfor for projektområdet påvirkes ikke i en afstand af 4 km, da ammoniakdepositionen her er 0 kg NH₃-N/ha/år. Der vil derfor ikke være en påvirkning af naturtyperne på udpegningsgrundlaget.

Vurdering af arter på udpegningsgrundlaget (Habitatdirektivets Bilag II-arter) for habitatområder

Arter tilknyttet vandløb

Bæklampretten lever hele livet i bække og de øverste løb af åer og floder. Bæklampretten gyder hvor bunden består af større sten med sand imellem og hvor strømmen er stor. Den lever af kiselalger og andre alger.

Flodlampretten gyder i ferskvand og vokser op i brak- eller saltvand. Den lever af bakterier, alger og kiselalger.

Grøn Kølleguldsmed yngler i vandløb og lever de første 3-4 år nedgravet i vandløbsbunden. Dens larve lever af vandinsekter og deres larver, mens den voksne guldsmed lever af flyvende insekter.

Arter tilknyttet søer, vandhuller og moser

Stor Kærguldsmed yngler i stillestående vand, gerne næringsfattige søer eller vandhuller. Arten lægger æg i vandoverfladen tæt på vandplanter. Larverne lever i vandet mellem vandplanterne i to år. Voksne individer vender tilbage til fødestedet for at parre sig og lægge æg. Den lever af mindre insekter.

Stor Vandsalamander yngler og har sommerophold i vandhuller, hvor larverne udvikles og forvandles over sommeren. I sensommeren går de på land for at finde et egnet, frostfrit, gerne skovbevokset vinterhi (rastested). I april-maj returnerer de til opvækstvandhullet. Den lever af vandinsekter, orme, og haletudser.

Damflagermusen yngler og raster om sommeren i bygninger og hule træer. Dens vinterhi er primært i kalkgruber. Den jager vandinsekter over søer, vandløb, fjorde og sunde. Ligeledes jager den over rørskov og enge.

Arter tilknyttet kildevæld

Kildevæld Vindelsnegl lever i kalkrige kildeområder, hvor der er et højt calcium-indhold og en konstant fugtighed. Der skal derudover være førne til stede, da sneglen lever af at afgræsse den mikroflora der lever på førnen.

Blank Seglmos vokser i rigkær med kilde- og vældpræg, der er fattige på næringsstoffer og har en middelhøj pH. Ofte i ådalen og langs søbredder. Her er vegetationen lav og solens strålen kan trænge ned til mossen. Grundvandsstanden skal være høj og stabil.

Gul Stenbræk vokser i vældmoser, hvor grundvandet kommer op. Her holdes vandtemperaturen stabil og lav hele året rundt. Voksestedet skal være næringsfattigt og den omkringliggende vegetation skal være lav, uden vedplanter.

Arter tilknyttet saltvand

Spættet Sæl er den mest almindelige sæl i danske farvande. Den lever primært af fisk men spiser også blæksprutter og krebsdyr. Den yngler og hviler på uforstyrrede øer, rev og sandbanker mm.

Stavsild er en saltvandssild der foretrækker at leve på dybt vand. I forsommeren trækker den op i ferskvand for at yngle. Når ynglen er ca. 2 måneder begynder den at trække ud mod saltvand. Stavsilden lever af krebsdyr og mindre fisk.

Arter tilknyttet større fugtige områder

Odderen er tilknyttet ferske og salte vande og dens territorie kan strække sig over 10-20 km vandløb, søer og kyststrækninger. Den lever primært af fisk, men spiser også frøer, skaldyr, krebsdyr, fugle og små pattedyr. Den har en hule i brinken, under trærodder eller buske. Den hviler og yngler i hulen. Den

er nataktiv og meget sky og kræver derfor rørskove, uforstyrrede vandløb søer, moser, og fjordområder, med gode skjulesteder i vegetationen.

Arter tilknyttet søer, åer, moser, enge, og lavvande fjorde

Hvinanden yngler primært ved søer i Nordsjælland, den bygger rede i træer. Hvinanden lever af muslinger, snegle, orm insekter og småfisk.

Sangsvanen yngler i skovmoser og lavvande søer i de arktiske egne. En lille bestand har ynglesucces i Himmerland. Den lever af vandplanter, græs og vinterafgrøder. En større bestand overvintrer i Danmark.

Samlet vurdering af arter og naturtyper på udpegningsgrundlagene for nærmeste Natura 2000 område.


Jævnfør ovenstående vurdering af arter på udpegningsgrundlaget er det Skive Kommunes vurdering, at ændringerne i stalden på Ø. Grønningvej 28, 7870 Roslev ikke giver anledning til nogen væsentlig påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, herunder vil være til hindring for at gunstig bevaringsstatus kan opnås eller opretholdes.

Skive Kommune vurderer derfor, at projektet ikke kræver en konsekvensvurdering jf. Habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 og stk. 2.

Bilag IV arter

Bilag IV arter vil typisk have leve- og ynglesteder i og i nærheden af beskyttede naturområder. Hvis disse naturområder påvirkes og ændres, kan det påvirke levevilkår for bilag IV arterne.

Et udtræk fra miljøportalen.dk, viser at der ikke er registreret bilag IV-arter i en radius af 1km fra anlægget, se klip nedenfor.



Habitatdirektivet forpligtiger medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. Habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Denne beskyttelse skal sikre, at arterne bl.a. ikke jages og indsamles samt, at arternes raste- og ynglesteder ikke beskadiges eller ødelægges.

Vurderingen af om arternes yngle- og leveområde ødelægges, skal ses ud fra en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet), således kan der for et lokalområde være flere yngle- og rasteområder, og et projekt kan derfor gennemføres så længe den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst samme niveau.



Ifølge opdateringen af håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (DCE, 2023) er følgende arter registreret indenfor det 10*10 km grid som ejendommen ligger i: Strandtudse, Odder, Markfirben, Stor vandsalamander, Spidssnudet frø.

Odderen er beskrevet ovenfor ved Natura 2000 områder.

Arter tilknyttet søer, vandhuller og moser

Stor Vandsalamander Yngler og har sommerophold i vandhuller, hvor larverne udvikles og forvandles over sommeren. I sensommeren går de på land for at finde et egnet, frostfrit, gerne skovbevokset vinterhi (rastested). I april-maj returnerer de til opvækstvandhullet. Den lever af vandinsekter, orme, og haletudser.

Arter tilknyttet søer, åer, moser, enge, og lavvande fjorde

Spidssnudet frø yngler i vandhuller med vandplanter. Den lever i lysåbne våde enge, hvor græsset ikke afgræsses for lavt. Den spiser insekter, fluer og myg samt orme, snegle og edderkopper.

Strandtudse yngler ofte kystnært, gerne i temporære vandhuller. Den foretrækker lav eller sparsom vegetation. Den spiser insekter og andre smådyr.

Arter tilknyttet tørre områder og skov

Markfirben Lever og yngler på steder med løs sandet jord, gerne skåninger. Den ligger æg samme sted. Den lever af smådyr og insekter.

Samlet vurdering af Bilag IV arter

På baggrund af beskrivelsen af ovenstående bilag IV arters yngle- og rastesteder er det Skive Kommunes vurdering, at der ikke ændres på den økologiske funktionalitet for bilag IV arter med ændringerne i stalden.

Jord og grundvand

Der er intet oplag af olier og kemikalier på husdyrbruget. Desuden er der stillet vilkår til tankning af traktorer og til opbevaring/håndtering af olier og kemikalier. Disse vilkår er stillet, hvis der på et senere tidspunkt kommer oplag eller olietanke på ejendommen. Derfor vurderer Skive Kommune, at disse vilkår til opbevaring og håndtering af olie og kemikalier er tilstrækkelige til at undgå forurening af jord og grundvand.

Overfladevand

Flydende husdyrgødning opbevares i ejendommens gyllebeholder, dybstrøelsen forventes afhentet af et biogasanlæg.

De 2 eksisterende gyllebeholdere er på 450 og 1.250 m³, hvilket svarer til en opbevaringskapacitet på 10,3 måned.



Beregning af opbevaringskapacitet

Beregning for:		
	Jesper Thomsen	
	Ø. Grønningvej 28	
	7870 Roslev	
Produktion: 200 årskvier		
Årlig produktion:		
Gylle produktion inkl. vaskevand	1288	m3
Ensilageplads/befæstet areal (0,7 m3/m2)	700	m3
		m3
Årlig produktion i alt	1988	m3
Opbevaringskapacitet:		
2 gyllebeholdere	1700	m3
		m3
		m3
		m3
		m3
Opbevaringskapacitet i alt	1700	m3
opbevaringskapacitet i mdr	10,3	antal mdr
Tilstrækkeligt med antal mdr	9	antal mdr
Svarende til kapacitet	1491	m3
Over / under kapacitet	209	m3
Beregning foretaget af:		
Miljøafdelingen: Jan Haarbo		

Der er indført procedurer og foretaget diverse foranstaltninger for at begrænse uheld og omfanget af eventuelle uheld.

Pumpning af gylle sker under overvågning. Læsning af gyllevogne sker med sugekran og foregår under overvågning.

I tilfælde af læk på gyllebeholderne vil gyllen kunne løb ned ad vejen mod syd og sydvest og ned til 2 udendørs riste ved værkstedet (se situationsplan).

Der stilles en række halmballer foran ristene, ved et eventuel læk på gyllebeholderne.

Skive Kommune vurderer, at kapaciteten på ejendommen er tilstrækkelig til at husdyrgødning kan udbringes, når vejrforholdene er optimale og planterne kan optage gødningen.

Der er et afløb på ensilagepladsen, og det samles i en samlebrønd ved foderladen, og herfra pumpes det til gyllebeholder.

Der er ingen dræn eller grøfter ved ejendommen. Der er et svagt fald i terrænet mod øst. Skive Kommune vurderer, at overfladevandet er sikret mod forurening ved de generelle krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen og beholderkontrolbekendtgørelsen.

Lugt

Lugt fra husdyrbrug kommer primært fra staldene.

Der er beregnet lugt i www.husdyrgodkendelse.dk til nabobeboelse, til samlet bebyggelse og til byzone, se tabel nedenfor.

**Samlet resultat af lugtberegning** ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Ø. Grønningvej 24	0	FMK	67,4	67,4	168,2	Ja
Ø. Grønningvej 26	0	FMK	67,4	67,4	198,9	Ja
Grønningvej 7	0	NY	122,5	122,5	1958	Ja
Pt. 1 Fremtidig byzone	0	FMK	213,1	213,1	244,3	Ja
Pt. 2 Fremtidig Byzone	0	FMK	213,1	213,1	213,2	Ja
Pt. 3 Fremtidig byzone	0	FMK	213,1	213,1	252,7	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone ? i

Konsekvenszone: 250 m

Konsekvenszonen, der her er angivet til 250 meter, angiver den afstand fra husdyrbruget, hvorfra man må forvente indimellem at kunne fornemme lugt fra produktionen.

Lugtberegningerne i husdyrgodkendelse.dk er lavet under forudsætning af, at stalde og udenomsarealer renholdes. Derfor stiller Skive Kommune vilkår til dette.

Lugtkravene er overholdt, og Skive Kommune vurderer, at naboer er beskyttet mod væsentlige lugtgener.

Støj og vibrationer

Støj og vibrationer kan forekomme fra af- og pålæsning af dyr, fra transport og håndtering af foder og almindelig kørsel med landbrugsmaskiner og øvrig transport til og fra stedet. Transporterne vil foregå i dagtimerne.

Sommerhusområde mod øst ligger cirka 180 meter fra den interne kørevej til gyllebeholdere og 200 meter fra ensilagesiloerne. For at sikre, at støjvilkårene kan overholdes, stiller Skive Kommune vilkår til at der ikke må være transport til og fra ejendommen om natten, og der må ikke fodres om natten.

Støv

Der kan forventes minimale støvgener i forbindelse med transport til og fra ejendommen, som søges mindsket via hensynsfuld kørsel forbi beboelse.

Fluer

Der vil blive anvendt fluegift til bekæmpelse af fluer og rottegift til bekæmpelse af rotter.

Transport

Ved transport til og fra ejendommen, sørger der altid for at udvise størst muligt hensyn til omgivelserne, så der ikke opstår unødvendige gener.

Antallet af årlige transport til ejendomme forventes at blive som nedenstående:

Transport med	Antal
Døde dyr	12
Husdyrgødning udbringning	50
Foder	104
Husdyrgødning biogas	52
Affald	26
Levende dyr	24
I alt	268

Lys

Der er ingen lys udendørs.

Uhygiejniske forhold

Der er befæstet plads ved gyllebeholderen som anvendes til døde dyr.

Affaldsproduktion

Der opbevares ikke olieaffald, pesticider eller kemikalier, da de opbevares på Intrupvej 2.

Der opbevares brændbart affald på ejendommen, der ikke kan genanvendes f.eks. snore, fodersække, beskidt pap og papir. Mængden skønnes til 1.000 kg årligt.

Der er fokus på korrekt håndtering af affald på ejendommen, hvor alt sorteres, opbevares og bortskaffes i henhold til kommunens regulativer.

Spildevand

De nye produktionsarealer etableres med pumpeump eller med afløb til eksisterende fortank. Regnvandet opsamles mod øst til et vådt område på marken.

Energiforbrug

Husdyrbruget forventes at have et meget begrænset energiforbrug, da der er naturlig ventilation i staldene.

Energiforbruget anvendes primært til pumpning af gylle, da staldene skal bruges som kviehotel.

Vandforbrug

Alle drikkeventiler i staldene er placeret så vand opsamles og vandspild dermed minimeres.

Forslag til egenkontrol

Registrering af elforbrug en gang årligt.

12. Konklusion

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At kvægdriften ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.



Driften og ændringen på Ø. Grønningvej 29, 7870 Roslev vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende, idet Skive Kommune har stillet vilkår til driften.

13. Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Situationsplan

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 4/2024 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK

Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 1749 af 30. december 2024 om affald.
- Bek. nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn.
- Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Bek. nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 544 af 22. maj 2025 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 951 af 26. juni 2025 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 952 af 26. juni 2025 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
- Skive Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.

Bilag 2: Situationsplan

