



Egebjerg Maskinstation ApS
Hellerødvej 5
7790 Thyholm

DATO: 05-09-2016

JOURNALNUMMER
09.02.16-K08-3-09

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484

SAGSBEHANDLER:
KIRSTEN HANSEN
T: 9684 8454
E: KIRH@STRUER.DK

Miljøtilsynsrapport
Basistilsyn

Virksomhed: Nedknusningsplads på Stokhøjvej, del af matr. 5ab, Hellerød By, Søndbjerg, 7790 Thyholm tilhørende Egebjerg Maskinstation ApS Hellerødvej 5 7790 Thyholm		Dato: 17. august 2016
Tlf.: 9787 1148 2028 8483	CVR: 32074065	
E-mail: egebjerg.maskinstation@mail.dk	P. nr.: Ingen	Ejendommens ejer: Per Yde Kristensen Hellerødvej 17 Hellerød 7790 Thyholm
Kontaktperson: Brian Frost Mortensen	Virksomhedstype: K 206 – Affaldsoplagsplads og -nedknusningsanlæg	Journal nr.: 09.02.16-K08-3-09
Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelses- lovens ¹ § 65		Tilsynsførende: Kirsten Hansen

Skabelonnavn: UTO - afgørelse, version 1

Den 17. august 2016 blev der afholdt miljøtilsyn hos Egebjerg Maskinstation ApS, Stokhøjvej, del af matr. 5ab, Hellerød By, Søndbjerg, 7790 Thyholm. Ved tilsynet deltog:

- Brian Frost Mortensen fra Egebjerg Maskinstation ApS
- Kirsten Hansen fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en indledende drøftelse efterfulgt af en rundring, hvor de miljømæssige forhold blev afklaret. Til slut blev forholdene gennemgået ved en opsamling.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1317 af 19/11/2015 med senere ændringer

Opsamling og vurdering

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på ejendommen/virksomheden, idet der generelt gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende virksomhed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør, samt at indskærpelser, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Følgende miljømæssige forhold indskræpser:

1. Overholdelse af vilkår iht. miljøgodkendelsen af 30. juni 2005

Vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse blev ved tilsynet gennemgået, og har givet anledning til følgende bemærkninger, idet ikke kommenterede vilkår anses overholdt af virksomheden:

Vilkår 3.2.2 Nedknusningspladsen er begrænset til et areal, der er ca. 50 meter langt og ca. 33 meter bredt.

Bemærkning: Det fandtes ved tilsynet, at pladsen er udvidet til et areal på ca. 100 meter x 40 meter, hvilket er en væsentlig udvidelse i forhold til det tilladte.

Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 33, at virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Forholdet anses således værende ulovligt.

Vilkår 3.2.3 Adgangen og aflæsning af byggeaffald på nedknusningspladsen skal kontrolleres af den der forestår driften af anlægget (Egebjerg Maskinstation).

Bemærkning: Det oplyses ved tilsynet, at affald primært leveres til pladsen af virksomhedens egne medarbejdere, hvormed der for disse leverancer foretages fornøden indgangskontrol. Derimod foretages ikke indgangskontrol for læs, der leveres af ”fremmede” vognmænd.

Med henvisning til miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, litra 4, findes det ulovligt og strafbart at tilsidesætte vilkår tilknyttet en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Vilkår 3.2.6 Nedknusning må foregå op til 1 dag hver uge i tidsrummet kl. 07.00-16.00 på hverdage, undtagen lør- og helligdage.

Bemærkning: Virksomheden finder, at det driftsmæssigt er en fordel at foretage nedknusninger over en samlet periode på 1 uge ad gangen, 2-3 gange årligt, svarende til 10-15 dage/år, fremfor at knuse én dag pr. uge.

Der er ikke meddelt godkendelse til denne driftsændring, der anses som en udvidelse, der kan medføre forøget forurening i form af f.eks. støjgener.

Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 33, at virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Forholdet anses således værende ulovligt.

Vilkår 3.2.7 Der må maksimalt opbevares 500 m³ byggeaffald samt 300 m³ nedknust byggeaffald og jernarmering på virksomheden.

Bemærkning: Ved tilsynet oplystes, at oplaget af byggeaffald p.t. er på ca. 200 m³, og at oplaget af nedknust materiale samt armeringsjern er på ca. 600-800 m³, hvilket anses som en udvidelse i forhold til det tilladte.

Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 33, at virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Forholdet anses således værende ulovligt.

Vilkår 3.2.8 Byggeaffaldet skal være uforurenede tegl og beton, herunder jernarmeret beton, der ikke indeholder andre typer affald etc...

Bemærkning: Det oplystes ved tilsynet, at der også modtages beton med PVC rør, idet disse rør f.eks. anvendes i gulve med gulvarme. Endvidere modtages i mindre omfang byggeaffald med mindre mængder rockwool.

Det fandtes ved tilsynet, at pladsen der ud over også benyttes til oplag af halm. Hverken modtagelse af byggeaffald indeholdende PVC eller rockwool, samt oplag af halm er omfattet af miljøgodkendelsen, og anses derfor for værende udvidelser/ændringer i forhold til det miljøgodkendte.

Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 33, at virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Forholdet anses således værende ulovligt.

Vilkår 3.3.7 Der skal endvidere føres journal over dato og tidspunkt for nedknusning af byggematerialer.

Bemærkning: Det oplystes ved tilsynet, at der ikke føres journal over nedknuseaktiviteterne.

Med henvisning til miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, litra 4, findes det ulovligt og strafbart at tilsidesætte vilkår tilknyttet en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Forholdet er således ulovligt, og det indskræpes, at virksomheden skal tilsikre, at samtlige vilkår i miljøgodkendelsen til enhver tid overholdes.

2. Godkendelsespligtige aktiviteter uden ansøgning om MG

Jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf.

Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Virksomheden har udvidet aktiviteterne ud over, hvad der er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse.

Ved tilsynet fandtes, at virksomheden:

- har udvidet det fysiske areal af pladsen til ca. det dobbelte
- oplagrer større mængder affald på pladsen end tilladt
- foretages nedknuseaktiviteter 5 dage ugentligt fremfor det tilladte på 1 dag/uge
- modtages affaldsfraktioner på pladsen, der ikke er omfattet af godkendelsen såsom f.eks. PCV holdigt bygge-/nedrivningsaffald

Forholdene skal lovliggøres, hvilket kan ske ved retlig og/eller fysisk lovliggørelse.

Hvis der ønskes en retlig lovliggørelse, skal der fremsendes en ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelser/ændringer af anlægget til Struer Kommune.

Det skal bemærkes, at listepunktet for virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen², hvorfor en evt. ansøgning om godkendelse af udvidelser/ændringer skal indeholde de i godkendelsesbekendtgørelsens³ bilag 4 oplyste oplysninger, suppleret med de i standardvilkårsbekendtgørelsens oplyste oplysninger, som nævnt i det relevante afsnit.

Ansøgning om miljøgodkendelse skal ske via Byg og Miljø (BOM), se link:
<https://www.bygogmiljoe.dk/>.

Samtidigt skal foretages en anmeldelse af aktiviteterne i hht. VVM bekendtgørelsens⁴ bilag 5, idet affaldsbehandlingsanlæg anses værende omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12b samt punkt 14.

Denne anmeldelse foretages ligeledes via BOM.

Ansøgning om zonetilladelse sendes direkte til Struer Kommunes planafdeling, evt. via mail teknisk@struer.dk

Fuldgyldigt ansøgningsmateriale skal være fremsendes til Struer Kommune senest 4 måneder d.d., dvs. **senest den 6. januar 2017**.

Såfremt kommunen ikke rettidigt modtager ovennævnte ansøgningsmateriale, skal forholdet som udgangspunkt lovliggøres fysisk, dvs. ved at den udvidede del af pladsen og aktiviteter nedlægges og arealet reetableres, og således at pladsarealet reduceres til de godkendte 50 x 33 meter.

Varsel om påbud

3. Varsel om påbud om fjernelse af aktiviteterne

Med baggrund i ovenstående meddeles du på nuværende tidspunkt et varsel om påbud om fjernelse af de aktiviteter, der ligger ud over det miljøgodkendte.

² Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 519 af 27/05/2016

³ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 514 af 27/05/2016

⁴ Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr. 957 af 27/06/2016

Hvis Struer Kommune ikke **inden senest den 6. januar 2017** har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse, VVM anmeldelse samt ansøgning om zonetilladelse, agter Struer Kommune at påbyde de aktiviteter, der ligger ud over det miljøgodkendte, fjernet **inden den 31. januar 2017**.

Inden Struer Kommune beslutter, om aktiviteterne skal fjernes, skal forvaltningen med dette brev oplyse dig om din ret til at udtale dig i sagen, således at dine synspunkter kan indgå i overvejelserne om påbuddet.

Bemærkninger til et sådant påbud skal være kommunen i hænde **senest den 30. september 2016**.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. lovens § 69, stk. 3.

Følgende miljømæssige forhold henstilles:

4. Bortskaffelse af PVC-holdigt affald, samt egenkontrol

PCV affald opbevares i åben container med rullepresenning eller net, og affaldet bortskaffes til Lemvig Beton A/S.

PVC-affald anses som værende ikke-forbrændingseget affald, jf. affaldsbek.⁵ § 51.

Af Struer Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ⁶, § 14 Ordning for ikke-genanvendeligt PCV-affald, herunder blød PCV som f.eks. armerede slanger og vandslanger, fremgår, at PVC-affald skal frasorteres til deponering, og at modtageanlægget skal have miljøgodkendelse til behandling af det leverede affald, og virksomheden skal, jf. § 43, stk. 3 i affaldsbekendtgørelsen kunne tilvejebringe dokumentation for, at affaldet er korrekt bortskaffet.

Ikke-genanvendeligt PCV-affald kan evt. afleveres på den kommunale genbrugsplads, såfremt virksomheden er tilmeldt denne ordning.

Det henstilles, at virksomheden tilsikrer, at ikke genanvendeligt PVC-affald bortskaffes til deponering på dertil godkendt anlæg, og at der tilsikres dokumentation på virksomheden for korrekt bortskaffelse.

Øvrige forhold

5. Revurdering af miljøgodkendelse

Der gøres opmærksom på, at Struer Kommune kan foretage en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse, i og med at den 8 årige retsbeskyttelse på godkendelsen er udløbet.

Det kan forventes, at Struer Kommune i forbindelse med en evt. ansøgning om godkendelse af udvidelser/ændringer, samtidigt vil foretage en revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse, herunder ændre denne til standardvilkår.

6. Zonetilladelse

Der er den 18. april 2005 af daværende Thyholm Kommunes meddelt landzonetilladelse til etablering af knuseanlæg til beton og tegl (mursten/teglsten).

Det tilladte areal udgør 50 x 33 meter, og tilladelsen er meddelt på betingelse af, at der etableres en jordvold mod hhv. øst og nord på 2,5 meters højde, og at der plantes træer på eller ved jordvolden, samt at beplantning mod vest og syd bibeholdes.

⁵ Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 1309 af 18/12/2012 med senere ændringer

⁶ Struer Kommune, Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013

Begrundelsen for at meddele en landzonetilladelse var det forhold, at området består af landbrugsarealer med spredte ejendomme. Placeringen ligger lavt i området med en beplantning mod syd og vest, tæt på en grøft, Stokhøjvej og jernbanen, og vil med yderligere beplantning ikke syne voldsomt i området.

Det fandtes ved tilsynet, at der ikke er foretaget beplantning på/ved jordvolden, ligesom det findes, at virksomheden har forøget pladsarealet ud over det i zonetilladelsen tilladte.

Forholdet reguleres af planafdelingen, hvorfor oplysningerne vil blive videregivet hertil.

Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 5, C: 1, D: 1, E: 3.

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = \underline{3,34}$$

For listevirksomheder (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje-sjette år.

Beliggenhed, planforhold:

Knusepladsen er indrettet på et lejet areal, på en del af matr. nr. 5ab, Hellerød By, Søndbjerg, i det åbne land, dvs. i landzone.

Nærmeste beboelsejendom er beliggende i en afstand af ca. 300 meter øst for knusepladsen, målt fra pladsens yderafgrænsning til ejendommens skel.

Kommuneplan

Pladsen er ikke beliggende i et rammeplanområde.

Lokalplan

Der findes ingen lokalplan for området.

Zonetilladelse

Der er den 18. april 2005 af daværende Thyholm Kommunes meddelt landzonetilladelse til etablering af knuseanlæg til beton og tegl (mursten/teglsten).

Det tilladte areal udgør 50 x 33 meter, og tilladelsen er meddelt på betingelse af, at der etableres en jordvold mod hhv. øst og nord på 2,5 meters højde, og at der plantes træer på eller ved jordvolden, samt at beplantning mod vest og syd bibeholdes.

Begrundelsen for at meddele en landzonetilladelse var det forhold, at området består af landbrugsarealer med spredte ejendomme. Placeringen ligger lavt i området med en beplantning mod syd og vest, tæt på en grøft, Stokhøjvej og jernbanen, og vil med yderligere beplantning ikke syne voldsomt i området.

Det fandtes ved tilsynet, at der ikke er foretaget beplantning på/ved jordvolden, ligesom det findes, at virksomheden har forøget pladsarealet ud over det i zonetilladelsen tilladte.

Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)

Nærmeste beskyttede vandløb findes i en afstand ca. 1.200 meter mod syd.

Nærmeste beskyttelse sø ligger i en afstand af ca. 1.000 meter mod nord.

Der findes en beskyttet mose ca. 600 meter mod vest.

Der er ca. 1,5 km til nærmeste Natura 2000-område, habitatområde mod nordøst.

Afstande til vandindvindingsinteresser (OD⁷/OSD⁸)

Knusepladsen er beliggende i område for drikkevandsinteresser (OD).

Knusepladsen ligger ca. 80 meter øst for et nitratfølsomt indvindings- og indsatsområde (NFI), og ca. 100 m nordvest for Hvidbjergs indvindingsopland for drikkevand.

Jordforureningsstatus

Ejendommen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Ejendommen er ikke kortlagt som muligt forurenede grund (vidensniveau V1), eller som forurenede grund (vidensniveau V2) i hht. jordforureningsloven⁹.

⁷ Områder med drikkevandsinteresser

⁸ Områder med særlige drikkevandsinteresser

⁹ Bekendtgørelse af lov om forurenede jord, LBK nr. 434 af 13/05/2016 med senere ændringer

Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen form for miljøledelsessystem eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

Forudsætning for godkendelse:

Virksomheden er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Virksomheden er som nedknusningsplads miljømæssigt reguleret af miljøgodkendelse, meddelt af daværende Ringkøbing Amt den 30. juni 2005.

Der er meddelt miljøgodkendelse til et areal på 50 m x 33 m til midlertidig oplagring og nedknusning af byggeaffald i form af uforurenede tegl og beton, idet der maksimalt må opbevares 500 m³ byggeaffald samt 300 m³ nedknust materiale og armeringsjern på pladsen.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens¹⁰ § 2, stk. 1, nr. 1.

Vilkårsoverholdelse iht. miljøgodkendelsen af 30. juni 2005

Vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse blev ved tilsynet gennemgået, og har givet anledning til følgende bemærkninger, idet ikke kommenterede vilkår anses overholdt af virksomheden:

Vilkår 3.2.2 Nedknusningspladsen er begrænset til et areal, der er ca. 50 meter langt og ca. 33 meter bredt.

Bemærkning: Det fandtes ved tilsynet, at pladsen er udvidet til et areal på ca. 100 meter x 40 meter, hvilket er en væsentlig udvidelse i forhold til det tilladte.

Vilkår 3.2.3 Adgangen og aflæsning af byggeaffald på nedknusningspladsen skal kontrolleres af den der forestår driften af anlægget (Egebjerg Maskinstation).

Bemærkning: Det oplyses ved tilsynet, at affald primært leveres til pladsen af virksomhedens egne medarbejdere, hvormed der for disse leverancer foretages fornøden indgangskontrol. Derimod foretages ikke indgangskontrol for læs, der leveres af ”fremmede” vognmænd.

Vilkår 3.2.4 Der skal etableres en bom, hegn og/eller volde, der effektivt forhindrer indkørsel på nedknusningspladsen udenfor åbningstiden.

Bemærkning: Ved tilsynet, der fandt sted indenfor åbningstid fandtes ingen spærring opsat, dog oplystes det, at de to betonklodser, der henstod på hver side af indkørslen, normalt anvendes som indkørselshindring, men at klodserne i dag var flyttet, idet virksomheden selv arbejder på pladsen i forbindelse med halmoplaget på pladsen.

Vilkår 3.2.6 Nedknusning må foregå op til 1 dag hver uge i tidsrummet kl. 07.00-16.00 på hverdage, undtagen lør- og helligdage.

Bemærkning: Virksomheden finder, at det driftsmæssigt er en fordel at foretage nedknusninger over en samlet periode på 1 uge ad gangen, 2-3 gange årligt, svarende til 10-15 dage/år, fremfor at knuse én dag pr. uge.

Der er ikke meddelt godkendelse til denne driftsændring, der anses som en udvidelse, der kan medføre forøget forurening i form af f.eks. støjgener.

¹⁰ Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 515 af 27/05/2016

Vilkår 3.2.7 Der må maksimalt opbevares 500 m³ byggeaffald samt 300 m³ nedknust byggeaffald og jernarmering på virksomheden.

Bemærkning: Ved tilsynet oplystes, at oplaget af byggeaffald p.t. er på ca. 200 m³, og at oplaget af nedknust materiale samt armeringsjern er på ca. 600-800 m³, hvilket anses som en udvidelse i forhold til det tilladte.

Vilkår 3.2.8 Byggeaffaldet skal være uforurenet tegl og beton, herunder jernarmeret beton, der ikke indeholder andre typer affald etc...

Bemærkning: Det oplystes ved tilsynet, at der også modtages beton med PVC rør, idet disse rør f.eks. anvendes i gulve med gulvarme. Endvidere modtages i mindre omfang byggeaffald med mindre mængder rockwool.

Det fandtes ved tilsynet, at pladsen der ud over også benyttes til oplag af halm. Hverken modtagelse af byggeaffald indeholdende PVC, eller oplag af halm er omfattet af miljøgodkendelsen, og anses derfor for værende udvidelser/ændringer i forhold til det miljøgodkendte.

Vilkår 3.3.7 Der skal endvidere føres journal over dato og tidspunkt for nedknusning af byggematerialer.

Bemærkning: Det oplystes ved tilsynet, at der ikke føres journal over nedknuseaktiviteterne.

Vurdering:

Det er tilsynsmyndighedens samlede vurdering vedr. vilkårsoverholdelse, at virksomheden ikke overholder samtlige vilkår i miljøgodkendelsen.

Med henvisning til miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, litra 4, findes det ulovligt og strafbart at tilsidesætte vilkår tilknyttet en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Forholdet er således ulovligt, og det indskræpes, at virksomheden skal tilsikre, at samtlige vilkår i miljøgodkendelsen til enhver tid overholdes.

Endvidere findes det, at virksomheden har foretaget driftsmæssige udvidelser/ændringer, uden fornøden og forudgående godkendelse hertil.

Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 33, at virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Forholdet anses således værende ulovligt, og indskræpes hermed, idet forholdet skal lovliggøres, enten retligt eller fysisk.

Etableringsår:

Det oplyses, at virksomheden er etableret på lokaliteten i år 2005.

Udvidelser:

Der er siden sidste miljøtilsyn i 2015 ikke foretaget væsentlige udvidelser/ændringer, der medfører forøget forurening.

Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af vedlagte oversigtskort.

Struer Kommune har via luftfotos undersøgt pladsarealet over perioden år 2007-2016.

Det kan konstateres, at pladsarealet ad flere omgange er øget væsentligt, senest imellem år 2013 og 2015. P.t. andrager pladsen et areal på mindst 100 m x 40 m mod det tilladte areal på 50 m x 33 m.

Ved tilsynet år 2015 blev størrelsesforholdet drøftet. Fra virksomhedens side blev det forespurgt, om det angivne pladsareal på 50 m x 33 m inkluderer jordvold eller alene nedknusningspladsen.

Af virksomhedens miljøgodkendelse fremgår bl.a. følgende beskrivelser under bilag 1.

”Nedknusningspladsen ønskes etableret på et 50 m x 33 m stort område. Der etableres støjvold nord og øst for nedknusningspladsen.” og ”Der etableres støjvolde omkring knusepladsen. Støjvoldene vil blive opbygget af rent jord”.

Der er ikke en klar tilkendegivelse om, at pladsens størrelse inkluderer en støjvold, men implicit kan det tolkes således, at størrelsen af nedknusningspladsen er 50 m x 33 m uden indregning af volden.

Med eller uden vold er det anførte areal for nedknusningspladsen overskredet.

Forholdet skal lovliggøres, hvilket kan ske retligt eller fysisk, dvs. ved at virksomheden søger og opnår relevante tilladelser/godkendelser, eller at den udvidede del af pladsen nedlægges og arealet reetableres, og således at pladsarealet reduceres til de godkendte 50 x 33 meter.

I landzonetilladelsen af 18. april 2005 anføres det direkte, at nedknusningspladsen har størrelsen 50 m x 33 m. Dette forhold betyder, at der ved retlig lovliggørelse udover ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelsen/ændringen på tilsvarende vis skal søges om ny landzonetilladelse. Dette forhold behandles af kommunens planafdeling, og plangrundlaget skal være på plads, førend der kan meddeles miljøgodkendelse til udvidelsen/ændringen.

Endvidere kræver en retlig lovliggørelse, at det indsendes anmeldelse i hht. bilag 5 i VVM-bekendtgørelsen, idet udvidelsen/ændringen vil være omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12b og punkt 14.

Forholdet indskærpes.

Nedenstående billeder er fra tidligere miljøtilsynsrapporteringer (år 2012 og/eller år 2015):



Luftfoto af knuseplads - 2007. Målestoksforhold 1:1559



Luftfoto af knuseplads - 2013
Målestoksforhold 1:1559



Jernkæde som ”effektiv” afskærmning af indkørsel til nedknusningspladsen.
Frasorteret affald- jern og jord mv.



Nedknust byggeaffald ved indkørslen til pladsen



Alm. byggeaffald til nedknusning - gravemaskine



Halmballer beregnet på afbrænding i Måbjergværket

Aktiviteter, processer, produktion:

Nedknusningsplads for byggeaffald i form af rent tegl og beton.

Aktiviteterne omfatter:

- Tilkørsel med rent beton og tegl (mursten) i form af bygge-/nedrivningsaffald
- Nedknusning af tegl og beton
- Frasortering af armeringsjern med magnet
- Manuel frasortering af PCV slanger (gulvvarmeslanger)
- Soldning
- Evt. oversprinkling af nedknuseaktiviteter med vandvogn med 7.000 liter beholder og pumpe-system
- Håndtering af tegl og beton samt midlertidig opbevaring/-oplagring
- Bortkørsel af nedknust tegl og beton til genanvendelse
- Opbevaring af affald, armeringsjern, PVC, frasoldet jord mv.
- Bortkørsel af affald (armeringsjern, PVC mv.)

Udendørs aktiviteter:

Alle aktiviteter på pladsen foregår udendørs.

Maskiner og anlæg:

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg (listen er ikke nødvendigvist udtømmende):

- Mobilt knuseanlæg
- Gravemaskine
- Gummiged
- Sold og magnet
- Lastbil
- Vandvogn med beholder og med pumpesystem, tilkoblet hydraulikken på knuseanlægget
- 2 stk. 20-30 fods åbne containere med rullepresenning/net til affald i form af PVC og jern/metal

Ejendommens bebyggede arealer mv.

De faktiske forhold:

Der er tale om ubebyggede arealer - der findes ingen bygningsafsnit på pladsen.

Antal ansatte:

Der er kun personel på pladsen i forbindelse med nedknusningen, samt ved lejlighedsvis opdozning af byggeaffald og nedknust materiale.

Driftstid:

Ugedag	Kørsel	Nedknusning
Mandag - fredag	Kl. 07.00-16.00	Kl. 07.00-16.00
Lørdag	Kl. 08.00-12.00	Ingen aktivitet
Søn- og helligdage	Ingen aktivitet	Ingen aktivitet

Iht. miljøgodkendelsens vilkår 3.2.6 må der knuses max. 1 dag/uge.

Maskinstationen finder, at det er en fordel at foretage nedknusninger i en uge ad gangen i sammenhæng, over en samlet periode på 2, max. 3 uger pr. år, svarende til 10-15 knusedage/år.

Vurdering:

Det er tilsynsmyndighedens vurdering, at en sådan udvidelse af antal sammenhængende knusedage er en betydelige udvidelse i forhold til det godkendte, og at dette forhold vil kræve ansøgning om, og opnåelse af miljøgodkendelse.

Dette begrundes i, at der kan være tale om en væsentlig øget støjpåvirkning i omgivelserne, hvilket evt. også vil kræve en høring af relevante parter, forinden der kan træffes afgørelse om miljøgodkendelse til udvidelsen/ændringen.

Forholdet indskræpes, idet forholdet skal lovliggøres enten retligt ved ansøgning om og opnåelse af miljøgodkendelse - eller fysisk ved at virksomheden alene foretager knusning 1 dag pr. uge, som fastsat i vilkåret.

Råvarer og hjælpestoffer

Beton

Tegl (mursten)

Tankanlæg

Når der foretages nedknusning anvendes en medbragt entreprenørtank til diesel til køretøjerne.

Energianlæg:

Ingen.

Lugt- og luftemission:

Støv

Der vil kunne opstå støvgener fra virksomhedens aktiviteter, dels ved kørsel på arealerne, fra oplagene og fra knuseaktiviteter.

Virksomheden oplyser, at der findes mulighed for oversprinkling med vand, såfremt det vurderes, at der opstår støvgener til omgivelserne fra aktiviteterne på pladsen.

Diffuse kilder

Der findes alene diffuse luftemissioner fra udstødningsgasser fra de anvendte maskiner.

Udsugningsanlæg:

Der er ingen udsugningsanlæg.

Filteranlæg:

Der er ingen filteranlæg.

Afkast:

Der er ingen afkast.

Affald:

Affald skal håndteres efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen, og i hht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

Farligt affald

Der er ingen farligt affald på lokaliteten.

Ikke farligt affald:

PCV affald opbevares i åben container med rullepresenning eller net, og affaldet bortskaffes til Lemvig Beton A/S.

PVC-affald anses som værende ikke-forbrændingseget affald, jf. affaldsbek. 's § 51.

Af Struer Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ, § 14 Ordning for ikke-genanvendeligt PCV-affald, herunder blød PCV som f.eks. armerede slanger og vandslanger, fremgår, at PVC-affald skal frasorteres til deponering, og at modtageanlægget skal have miljøgodkendelse til behandling af det leverede affald, og virksomheden skal, jf. § 43, stk. 3 i affaldsbekendtgørelsen kunne tilvejebringe dokumentation for, at affaldet er korrekt bortskaffet.

Ikke-genanvendeligt PCV-affald kan evt. afleveres på den kommunale genbrugsplads, såfremt virksomheden er tilmeldt denne ordning.

Det henstilles, at virksomheden tilsikrer, at ikke genanvendeligt PVC-affald bortskaffes til deponering på dertil godkendt anlæg, og at der tilsikres dokumentation på virksomheden for korrekt bortskaffelse.

Jern og metal opbevares i åben container med rullepresenning eller net, og affaldet bortskaffes til Uniscrab i Thisted.

Frasorteret jord oplagres på jorden, og spredes ud på mark/på landbrugsjord hos udlejer af ejendommen.

Det oplyses, at frasorteret træ flyttes til affaldscontainer på virksomhedens hovedadresse på Helle-rødvej 5, og bortskaffes derfra via hovedvirksomhedens øvrige affaldshåndtering og –bortskaffelse.

Frasortede mark-/kampsten sælges til haveejere etc.

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg, som virksomheden benytter til bortskaffelse af affaldet, skal være registreret i det nationale affaldsregister (www.affaldsregister.mst.dk), jf. bekendtgørelsen om Affaldsregistret¹¹ og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Endvidere fremgår det af kommunes erhvervsaffaldsregulativ § 12 ”Ordnning for ikke-genanvendeligt farligt affald”, § 15 ”Ordnning for forbrændingseget affald” samt § 17 ”Ordnning for affald fra olie- og benzinudskillere”, at transportører/indsamlingsvirksomheder skal være registreret i Affaldsregistret.

Kommunen fører tilsyn med, at det kommunale erhvervsaffaldsregulativ overholdes.

Ved tilsynet fandtes, at de oplyste transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg er registreret i Affaldsregistret.

Virksomheden er ligeledes selv registreret i affaldsregistret som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg (IMF) vedr. beton og tegl samt jord og sten.

Spildevand:

Kloakeringsstatus

Området/pladsen er ikke kloakeret.

Processpildevand

Der genereres ikke væsentlige mængder processpildevand i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

Evt. sprinklingsvand fordamper, eller nedsiver direkte i jorden på lokaliteten.

Det antages, at der er tale om minimale vandmængder.

Overfladevand

Regn – og overfladevand nedsiver direkte i jorden på lokaliteten.

Renseanlæg

Der er ingen renseforanstaltninger som f.eks. sandfang og olieudskilleranlæg på lokaliteten.

Spildevandstilladelse

Virksomheden har ikke søgt eller blevet meddelt en spildevandstilslutningstilladelse.

¹¹ Bekendtgørelsen om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, BEK nr. 1305 af 17/12/2012 med senere ændringer

Vurdering:

Der findes ikke oplag af farligt affald, men alene af inert affald som tegl og beton, hvorfor overfladevandet som udgangspunkt vurderes "rent".

Endvidere oplagres det frasorterede armeringsjern og PVC i container med overdækning, hvorfor der ikke sker afledning af spildevand herfra.

Der vurderes ikke værende grundlag for en spildevandstilladelse.

Støj:

Af potentielle støjklender kan nævnes:

- Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport med lastbil
- Aflæsning og håndtering af beton, tegl
- Brug af entreprenørmateriel
- Knusning
- Soldning

Ved miljøtilsynet år 2012 er følgende oplyst i afrapporteringen fra tilsynet:

"I forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens miljøgodkendelse af den 30. juni 2005 blev støjbidraget fra nedknusning beregnet ved nærmeste nabo - 340 m mod øst.

Det viste sig, at Miljøstyrelsens grænseværdi på 55 dB(A) for dagtimerne kl. 7-18 kunne overholdes.

Støjbidraget var beregnet ud fra tabelværdier omkring kørsel og håndtering af knusemaskine, frontlæsser og brug af lastbil.

Der blev indregnet afskærmning ved en 2 m høj jordvold mod naboen.

Der blev ikke foretaget målinger på de aktuelle maskiner.

Erfaringsmæssigt vil større støjbidrag kunne genereres ved at inddrage måledata, der tilgodeser bidrag fra fald af større betonsten i knuser.

Støjbelastningen fra nedknusningspladsen vil sandsynligvis være større end forudsat i miljøgodkendelsen, da alle støjklender næppe er medtaget.

Hvis nedknusning imidlertid begrænses til maks. 15 dage/år, vil en evt. eftervisning med akkrediterede målinger/beregninger muligvis kunne undgås.

Hvis udnyttelsen af pladsen imidlertid indebærer øgede knuseaktiviteter mv., vil nærmere forhold omkring støjdæmpninger muligvis skulle iværksættes."

Jord og grundvand**Belægninger:**

Udendørs belægninger består primært af ikke fast belægning i form af løst grus.

Jordforurening:

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

Egenkontrol og dokumentation:

Der skal tilsikres dokumentation på virksomheden for korrekt bortskaffelse af PVC-affald.

Forholdet henstilles.

Endvidere skal vilkår i miljøgodkendelse om egenkontrol overholdes, herunder vilkår 3.3.6 og 3.3.7, se i de indledende afsnit i denne rapport.

Forholdet indskærpes.

Renere teknologi:

Ikke relevant.

Risikoforhold:

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen¹².

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Kirsten Hansen, Ingeniør
Struer Kommune

Bilag:

Kommenterede fotos fra miljøtilsynet af 17. august 2016
Oversigtsplan over virksomheden indretning
Affaldsskema

¹² Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, BEK nr. 372 af 25/04/2016