

Afd. Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato
26. juni 2025

Sagsnr.
25-020288

Sagsbehandler
Julie Fabricius Lindberg
jufli@naestved.dk

Opfølgning efter miljøtilsyn på Wash World vaskehaller

Næstved Kommune var på et kombineret miljø- og affaldstilsyn hos jer den 26. juni 2025 på Erantisvej og Gl. Holstedvej i Næstved.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Produktionsniveau

Vi aftalte, at I eftersender oplysninger om vandforbrug og antal vaske fortaget i 2024 på de to lokationer.

Råvarer skal opbevares på spildbakke, hvis de er miljøfarlige

På tilsynet blev det konstateret, at mindre mængde råvarer blev opbevaret i original beholder inden fortynding. Miljøfarlige stoffer skal opbevares på tæt belægning uden afløb. Da der er afløb i teknikrummet, skal de stilles på en opsamlingsbakke, som kan tilbageholde rumfanget af den største beholder.

Næstved Kommune indskærper, at Wash World inden den 1. oktober 2025 sikrer, at miljøfarlige stoffer inden fortynding bliver opbevaret på tæt belægning uden afløb, jf. § 12 stk. 2 i autoværkstedsbekendtgørelsen.

I skal indsende eller skal få udtaget spildevandsprøver

For at følge op på om det biologiske anlæg her 8 år efter etablering, aftalte vi, at I eftersender resultat fra sidste spildevandsprøve. Hvis den er mere end to år gammel, aftalte vi, at I får udtaget nye spildevandsprøver på både Erantisvej og Gl. Holstedvej. Prøver skal analyseres, jf. spildevandstilladels vilkår under punkt 4.

**I skal sørge for at port/ene ved manuel vask lukker på Erantisvej**

I har siden sidste tilsyn i 2019 indrettet manuel vaskeplads med brug af højtryksspuling. Portene lukker ikke i, når den anvendes. Højtryksspuling er stærkt støjende aktivitet og skal jf. autoværkstedsbekendtgørelsen § 9 stk. 2 ske bag lukkede port.

I skal sikre, at disse porte lukker, når den anvendes, som ved de øvrige vaskemaskiner.

Affaldssortering

I har følgende registrerede affaldsbeholdere/containere:

- Container til småt brændbart, som tømmes af privat vognmand.
- Desuden afhenter sammen vognmand tomme beholder til kemikalier samt tømmer sandfang, som farligt affald.

Der er ikke overensstemmelse med faktiske mængder affald og mængder registreret i ADS(affaldsdataregisteret), da Wash World's lokaliteter ikke er oprettet med selvstændige p-nummer pr. lokaliteter. Wash World er ved at udarbejde/offentliggøre journal/data for de enkelte stationer til kommunerne.

Næstved Kommune vurderer, at dette er tilstrækkeligt, da mængden af affald på lokaliteter hovedsageligt er begrænset til emballageaffald og kundeaffald.

I skal udsortere jeres kundeaffald

Vi snakkede under tilsynet om de affaldsbeholdere, som er opsat på pladsen til kundeaffald. Dette affald sorteres ikke, men bortskaffes til forbrænding.

Dette affald skal fremover udsorteres, ved at I sorterer det efterfølgende selv eller der opstilles/markeres beholdere med piktogrammer til minimum en beholder til plast/ mad og drikkekartoner evt. sammen med metal samt en til restaffald. Gerne opstillet som affaldsøer med 2 beholdere ved siden af hinanden med tydelige piktogrammer, og vejledning til kunder om hvilke typer og hvor?

I skal melde tilbage senest den 1. oktober 2025:

- Hvordan I sikrer, at "blandet kundeaffald" udsorteres fremadrettet, gerne med billedokumentation.
- Fremsende analyseresultat af spildevandsprøver.
- Billeder af spildebakker under kemikalier fra de 2 lokaliteter.

- Data for 2024.

Oplysninger skal I sende på mail jufli@naestved.dk

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling².

Virksomheden er også omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³.

Affaldstilsynet skal sikre, at regler om affaldssortering og håndtering overholdes, og at så meget affald som muligt genanvendes.

Faktura for tilsyn

De nye regler om affaldstilsyn betyder, at vi sender to separate regninger- en for miljøtilsynet og en for affaldstilsynet, selv om de er udført samtidig. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist brugerbetalt, hvorfor der vil blive opkrævet forskellige timetakster for tilsynsarbejdet. Affaldstilsynet faktureres efter endt sagsbehandling, mens miljøtilsynsdelen først faktureres sidst på året.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

Jeres bemærkninger

Hvis I har bemærkninger, skal I sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk inden 14 dage fra I har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon +4555886209 eller mail jufli@naestved.dk.

Med venlig hilsen

Julie Fabricius Lindberg
Agronom

Bilag: Tilsynsrapporter

**TILSYNSRAPPORT**

| | |
|---|---|
| Baggrund for tilsynet | Basis tilsyn |
| Navn, adresse og CVR-nr. | Wash World Erantisvej 52 4700 Næstved 34486735 |
| Virksomhedstype | Q01: Vaskehal |
| Tilsynsdato | 26. 6 2025 |
| Hvad er der ført tilsyn med? | Samlet miljø- og affaldstilsyn |
| Er der konstateret jordforurening? | Nej |
| Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser? | Ja |
| Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser? | Ja |
| Er det relevant med egenkontrol? | Ja |

Hvad gælder for virksomheden:

- Autoværkstedsbekendtgørelsen
- Spildevandstilladelse fra 2017.

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Michal Nielsen og fra Næstved Kommune deltog Julie Lindberg

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

- Virksomhedens aktiviteter er drift af vaskehaller.
- Bygningen er indrette med 4 vaskehaller med teknikrum i midten.

Driftstid

- Anlægget har åbent fra kl. 7-22 alle ugens dage.

Støj:



- Virksomheden er beliggende i blandet bolig- og erhvervsområde.
- Afstanden til nærmeste bolig er over 20 meter.
- Kompresser står indenfor.
- Der vaskes for lukkede porte ved de automatiske maskiner.
- Udendørs forvaskeplads og rist til måttebankning.
- Pusleplads pt. uden støvsuger.

Luftforurening:

- Ingen afkast.

Spildevand:

- Der er biofilter, som tilses ca. en gang om måned, mens filter tilses en gang om ugen.
- Sandfang pejles en gang om måned og tømmes 1-2 gange om året af Vognmand Marius Pedersen.
- Der er sandsynligvis ikke udtaget spildevandsprøve siden 2020.
- Vaskehaller rengøres/spules ca. hver 14 dag
- Den ene af de 4 haller er lavet til manuel vask med højtryksspuling, hvor portene pt. står åbne ved brug.

Affald:

- Der er skraldespande til brændbart fra virksomheden/kunder, som tømmes af Marius Pedersen.
- Tomme dunke fra kemikalier afhentes, som farligt affald.

Opvarmning:

- Intet udover den varme pumper og kompresser udvikler, som burde kunne holde teknikrum i midten af bygningen frostfrit.

Råvare:

- Sæbe og andre produkter opbevares i mindre mængder i 10 og 25 liters dunke i teknikrum med afløb til udskilleranlæg.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Årligt vandforbrug, vaske og sæbe eftersendes.
- Virksomheden eftersender eller får udtaget spildevandsprøve.
- Virksomheden skal etablere spilbakke/opsamlingsbakke under kemikaliedunkene.
- Virksomheden skal sørge for bedre udsortering af kundeaffald, som minimum skal plast/drikke og madkartoner udsorteres fremadrettet fra restaffaldet.
- Virksomheden for indstillet porte så de lukkes ved brug af den manuelle vaskeplads.

Bilag:

- Der blev ikke udleveret dokumenter/bilag på tilsynet

Fotos:

Oplag af kemikalier i teknikrum med gulv afløb



I hal 1 er nu indrettet manuel vask med højtryksspuler.

**TILSYNSRAPPORT**

| | |
|---|--|
| Baggrund for tilsynet | Basis tilsyn |
| Navn, adresse og CVR-nr. | Wash World Gl. Holstedvej 1-3 4700 Næstved 34486735 |
| Virksomhedstype | Q01: Autoværksted |
| Tilsynsdato | 25. 6 2025 |
| Hvad er der ført tilsyn med? | Miljø- og affald |
| Er der konstateret jordforurening? | Nej |
| Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser? | Ja |
| Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser? | Ja |

Hvad gælder for virksomheden:

- Autoværkstedsbekendtgørelsen
- Spildevandstilladelse fra 2017.

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Michal Nielsen og fra Næstved Kommune deltog Julie Lindberg

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

- Virksomhedens aktiviteter er drift af vaskehaller.
- Bygningen er indrettet med 2 vaskehaller samt mindre teknikum bygget på bygning.

Driftstid

- Anlægget har nu åbent fra kl. 7-22.

Støj:

- Virksomheden er beliggende i blandet bolig- og erhvervsområde.
- Afstanden til nærmeste bolig er over 100 meter.



- Kompresser står indenfor.
- Der vaskes for lukkede porte.
- Udendørs forvaskeplads med rist til måttebankning.
- Pusleplads uden støvsuger

Luftforurening:

- I sommerhalvåret står porte åbne i åbningstiden, så der kan ske naturlig udluftning/tørring af haller for at forebygge skimmel mm., når de ikke er i brug.

Spildevand:

- Der er biofilter som tilses en gang om måned, mens filter tilses en gang om ugen.
- Sandfang pejles en gang om måned og tømmes 1-2 gange om året af Vognmand Marius Pedersen.
- Der er sandsynligvis ikke blevet udtaget spildevandsprøver fra anlægget siden sidste tilsyn.
- Udlevering af sæbevand sker ved teknikrummet, som ligger optil forvaskepladsen.
- Afledning af vaskevand fra forvaskepladsen ledes til afløb til udskilleranlægget.

Affald:

- Der er alm. skraldespand til brændbart fra virksomheden/kunder, som tømmes af Marius Pedersen, som også afhenter kemikalidunke.

Opvarmning:

- Der er mindre elvarme, som tænder ved 8 grader for at holde teknikrummet frostfrit.

Råvare:

- Sæbe og andre produkter opbevares i mindre mængder i 10 eller 25 liters dunke i teknikrum med afløb til udskilleranlæg.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Årligt vandforbrug, vaske og sæbe eftersendes.
- Virksomheden får udtaget spildevandsprøve.
- Virksomheden skal udsortere kundeaffald på pladsen.
- Der skal etableres opsamling af evt. læk fra ufartyndet dunke med kemikalier, da der er gulv afløb i teknikrum.

Bilag:

- Der blev ikke udleveret dokumenter/bilag på tilsynet

Fotos:



Oplag af kemikalier dunke lige ved afløb