



STRUER KOMMUNE

Postbox 19
7600 STRUER

Jens Chr. Pedersen
Sønder Hjermvej 21
7560 Hjerm

TEKNISK FORVALTNING

Miljøafdelingen
Sagsbeh.: Gitte Bak

Dato: 20. marts 1995
J.nr.:

Godkendelse i h.t. miljøbeskyttelsesloven af en svinefarm på matr. nr. 7a m.fl., mellemste del, Hjerm Sogn, beliggende Sønder Hjermvej 21, 7560 Hjerm

Jens Chr. Pedersen har med ansøgning af 4. november 1994 ansøgt Struer Kommune om godkendelse i h.t. miljøbeskyttelseslovens § 33 af en svinefarm med kapacitet for mere end 250 dyreenheder på ovennævnte landbrugsejendom. Svinefarmen er omfattet af punkt II på listen over virksomheder, der er omfattet af lovens Kap. 5.

Til brug for behandling af godkendelsessagen har foreligget følgende:

1. Ansøgning af 4. november 1994
2. Situationsplan
3. Miljøgodkendelse fra 23. juni 1987

a) Oplysninger om svinefarmens beliggenhed

Svinefarmen er etableret på matr. nr. 7a m.fl. mellemste del, Hjerm Sogn, beliggende Sønder Hjermvej 21, 7560 Hjerm.

Ejendommen er beliggende i landzone og har en afstand til nærmeste nabobeboelse på ca. 125 m.

Rådhuset

Østergade 13-21
Telf. 97 85 55 88
Fax. 97 85 46 63

Teknisk Forvaltning

Østergade 21
Telf. 97 85 55 88
Fax. 97 85 25 95

De Kommunale Værker

Jyllandsgade 1
Telf. 97 85 11 88
Fax. 97 84 01 25

Skatteforvaltningen

Anlægsvej 7
Telf. 97 85 44 88
Fax. 97 85 57 05

b) Oplysninger om svinefarmens etablering, drift samt indretning

I 1987 fik ejendommen en miljøgodkendelse, da de bestående stalde blev indrettet med 720 ungsvinepladser og 1272 slagtesvinepladser, således at den årlige produktion af slagtesvin blev på ca. 7000 slagtesvin, svarende til ca. 233 dyreenheder.

Produktionen er blevet omlagt, således at der fremover vil blive produceret ca. 9.000 slagtesvin om året svarende til ca. 297 dyreenheder. P.t. svarer besætningen til ca. 284 dyreenheder.

Udvidelsen af produktionen omfatter ikke bygningsmæssige ændringer af ejendommen.

Gødningen håndteres som gylle og vil på årsbasis svare til ca. 5.049 m³.

På ejendommen er der to gylletanke med en kapacitet på ialt 2.770 m³ samt gyllekanaler på 800 m³.

Ejendommens areal hvorpå der kan udsprede gødning svarer til 45,4 ha, herudover er der forpagtet 16,9 ha, desuden er der indgået skriftlige aftaler om udsprede af husdyrgødning på 108 ha. i alt til udsprede 170 ha.

Til ejendommens nuværende besætning skal der bruges 167 ha.

Når produktionen af slagtesvin svarer til ca. 297 dyreenheder skal der være mindst 175 ha til rådighed.

Staldluften udsuges gennem ventilationsskorstene med en diameter på 60 - 80 cm og med en hastighed på 8 m pr. sekund ved maksimal ydelse.

Der regnes med maksimalt 70 m³ ventilationskapacitet pr. svin på stald, hvilket medfører en luftmængde på ca. 140.000 m³ pr. time i varme perioder. Under normal drift udgør kapaciteten ca. 50 - 70 % af den maksimale kapacitet.

c) Oplysninger om svinefarmens forurening samt forureningsbegrænsende foranstaltningerStøj

Der må påregnes støj fra ventilationssystemet og fra brug af maskiner der anvendes i den daglige drift.

Ventilatorerne er hastighedsregulerede, hvilket indebærer at deres omdrejningstal og dermed bidraget til støjniveauet vil være nedsat en stor del af tiden.

Affald

Animalsk affald i form af selvdøde dyr bortskaffes til godkendt destruktionsanstalt.

Medicinrester, olie- og kemikaliaffald afleveres til miljøbilen samt foderstof / gødningshandel.

d) Miljøteknisk vurdering

Planlægningsmæssigt er landbrugsejendommen placeret i det åbne land i et landzonoområde, hvis hovedanvendelse er fastlagt til landbrugsproduktion.

I september 1994 kom Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser om miljøkonsekvensvurderinger i henhold til planloven - VVM. Disse regler er også gældende for svinefarme over 250 dyreenheder.

Teknisk Forvaltning har vurderet, efter henvendelse til Landsplanafdelingen, Miljø- og Energiministeriet, at ejendommen Sønder Hjermvej 21 ikke er omfattet af VVM-reglerne.

Dette på baggrund af at ejendommen i 1987 fik en miljøgodkendelse, hvor tilsynsmyndigheden har vurderet den plan- og miljømæssige placering af virksomheden. Desuden vil der i forbindelse med nærværende godkendelse ikke ske bygningsmæssige ændringer og produktionen vil ikke blive forøget væsentlig.

SVINEFARMENS GODKENDELSE

På det således foreliggende grundlag godkender Struer Byråd herved en svinefarm på matr. nr. 7a, mellemste del, Hjerm Sogn, beliggende Sønder Hjermvej 21, 7560 Hjerm, i h.t. Lov om miljøbeskyttelse (Lov nr. 590 af 27 juni 1994) samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomheder, på følgende vilkår:

1. Generelt

- 1.1 Svinefarmen skal drives i overensstemmelse med de givne oplysninger.
- 1.2 Godkendelsen omfatter en årlig svineproduktion på ca. 9.000 slagtesvin svarende til ca. 297 dyreenheder.
- 1.3 Indretning og drift af stalde, opbevaringsanlæg og afløbssystemer samt udbringning af husdyrgødning skal være i overensstemmelse med reglerne i Miljø- og Energi-ministeriets bekendtgørelse nr. 1159 af 19. december 1994 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Bekendtgørelsens bestemmelser skal overholdes straks.

2. Støj

- 2.1 Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A) målt ved nærmeste nabobeboelse, må ikke overstige:

Dag	kl. 07,00 - 18,00	55 dB(A)
Aften	kl. 18,00 - 22,00	45 dB(A)
Nat	kl. 22,00 - 07,00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

3. Luftemission

- 3.1 Svinefarmen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener ved nabobeboelsen.
- 3.2 Der må ved svinefarmens drift ikke opstå væsentlige støv- og lugtgener for de omboende.

4. Affald

- 4.1 Opbevaringskapaciteten af flydende husdyrgødning skal svare til mindst 9 mdr.'s tilførsel. X
- 4.2 Der skal til enhver tid være harmoni mellem gødningsproduktionen og udspretningsarealet. Til en besætning svarende til 297 dyreenheder skal udspretningsarealet svare til mindst 175 ha.
- 4.3 Udspretning af gylle skal til enhver tid overholde reglerne i bekendtgørelse nr. 1159 af 19. december 1994.
- 4.4 Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester m.v.
- 4.5 Kadavere af selvdøde dyr skal føres til autoriseret destruktionsanstalt og må således ikke opbevares sammen med fast og flydende gødning. Opbevaring af animalsk affald skal ske i lukkede og tætte beholdere og på en sådan måde, at omgivelserne ikke ved lugt eller på anden måde udsættes for væsentlige ulemper.

Animalsk affald skal i øvrigt behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i Kap. 3 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 366 om ikke erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold m.m. af 10. maj 1992.

5. Drift

- 5.1 Til imødegåelse af lugt- og støjgener fra staldventilation skal ventilationsanlæg og afkast vedligeholdes og rengøres i fornødent omfang samt eventuelt efter tilsynsmyndighedens anvisninger.
- 5.2 Der skal overalt på virksomheden i nødvendigt omfang foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratorium fastsatte retningslinier.
- 5.3 Tagvand og overfladevand fra befæstede arealer skal effektivt bortledes, således at der ikke sker overfladisk afstrømning.

6. Tilsyn og kontrol

- 6.1 Såfremt tilsynsmyndigheden, Struer Kommune, skønner det nødvendigt, skal virksomheden for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt.

Målingerne skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder" og skal udføres af et uvildigt firma/laboratorium, som kan godkendes af Struer Kommune. Målerapporten skal i relevante dele udfærdiges som angivet i vejledningens afsnit 9.10.

Et eksemplar af målerapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden.

Støjmåling kan maksimalt kræves én gang om året.

- 6.2 Når produktion af slagtesvin svarer til 297 dyreenheder skal der indgås en skriftlig aftale om udspreddning af husdyrgødning på mindst 5 ha.
- 6.3 Tilsynsmyndigheden skal have adgang til et ajourført regnskab over gødningsleverancer med anførsel af modtager, leveringsdato, leveret mængde og gødningstyper. ✕
- 6.4 Er der mere end 3 gødningsaftaler skal der til kommunalbestyrelsen én gang årligt, senest 1. august, tilsendes en kopi af regnskabet over gødningsleverancer. ✕
- 6.5 Før indgåede skriftlige aftaler om udbringning af gødning udløber skal der indgås nye aftaler, således at overskydende gødning altid kan udbringes miljømæssigt forsvarligt og således at der altid er harmoni mellem gødningsproduktionen og udspreddningsarealet. ✕
- 6.6 1-årige aftaler kan højst etableres for 35 ha, for det øvrige areal skal der foreligge skriftlige aftaler, der til enhver tid dokumenterer, at husdyrproducenten kan disponere over det fornødne areal mindst 3 år frem i tiden.
- 6.7 Der skal en gang om året, senest den 1. marts, indsendes en erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Erklæringen skal indsendes til Teknisk Forvaltning. ✓
- 6.8 Øvrige vilkår kontrolleres ved, at virksomheden i fornødent omfang opbevarer dokumentation (kvitteringer) eller eventuelt fører protokol.

Olie- og kemikalieaffald

Olie- og kemikalieaffald skal håndteres og bortskaffes i h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald.

Udvidelse eller ændring

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i h.t. § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning

Godkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende, hvorfor klagefristen udløber den **18. april 1995**.

Struer Kommune vil straks give ansøger underretning om en påklaget afgørelse.

Såfremt en afgørelse ønskes påklaget, skal klagen indsendes til Struer Kommune, som videresender denne til Miljøstyrelsen bilagt sagens akter.

Embedslægen, Arbejdstilsynet samt Ringkøbing Amtsråd er underrettet om foranstående, ligesom annoncering er iværksat

Med venlig hilsen



Leif Rønne
Udvalgsformand



Gitte Bak
Miljøtekniker

Kopi til:

Embedslæge
E. Fenger-Grøn
Parkvej 222
7500 Holstebro

Arbejdstilsynet
Bryggergade 10
7400 Herning

Ringkøbing Amtsråd
Damstrædet 2
6950 Ringkøbing