



**Miljø- og
Fødevareministeriet**
Miljøstyrelsen

Novo Nordisk Kalundborg
Hallas Alle 1
4400 Kalundborg

Virksomheder
J.nr. MST-1270-02242
Ref. kalar/jeppj
Den 11. maj 2017

MILJØGODKENDELSE

Tillæg

For:

Novo Nordisk Kalundborg

Adresse Hallas Alle 1
Postnummer by 4400 Kalundborg

Matrikel nr.: 3h, Rynkevang Gårde Årby
CVR-nummer: 24256790
P-nummer: 1007675697
Listepunkt nummer: Fremstilling af farmaceutiske produkter
J. nummer: MST-1270-02242

Godkendelsen omfatter:

Opgradering af tankvognsplads - midlertidig anvendelse af længere slange til flydende ammoniak

Dato:

Godkendt: Karin Larsen

Annonceres den 17. maj 2017

Klagefristen udløber den 14. juni 2017

Søgsmålsfristen udløber den 17. november 2017

Godkendelsen udløber den 1. oktober 2017

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

1. INDLEDNING

Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S ønsker at opgradere en fælles tankvognsplads ved bygning BA for at sikre, at pladsen lever op til Miljøstyrelsens krav om tætte belægninger på pladser, hvor der håndteres flydende kemikalier og affald. I perioden, hvor opgradering af tankvognsplads pågår, er det ikke muligt at benytte den eksisterende slange til påfyldning af ammoniaktank, da den ikke kan nå over pladsen. Novo Nordisk A/S har derfor ansøgt om, i en periode på ca. 4 måneder, at udlægge en 8 m slange til erstatning for den eksisterende slange på 2,5 meter.

VVM

Miljøstyrelsen har vurderet, at selv om virksomheden i sig selv er omfattet af bilag 1, pkt. 6 så er den ansøgte ændring eller udvidelse ikke omfattet af dette punkt, fordi anvendelse af en længere slange ikke er af miljømæssig betydning for omgivelserne. Da ændringen eller udvidelse ikke kan være til skade for miljøet uden for skel, er den heller ikke omfattet af krav om screening efter VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 14.

Basistilstandsrapport

Opgradering af tankvognspladsen vurderes ikke at ændre på forudsætningerne for Novo Nordisk A/S Kalundborg basistilstandsrapport fra 20. december 2013. Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke er relevant at stille yderligere BTR-vilkår.

BAT

Miljøstyrelsen har gennemgået relevante CWW BAT krav i forhold til anvendelsen af ændret ledningsføring. BAT kravene har fokus på processer, det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at CWW BAT ikke er relevant i forhold til anvendelse af længere slange.

2. AFGØRELSE OG VILKÅR

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 / bilag [A], ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed anvendelse af en 8 meter slange ved pumpning af ammoniak i perioden frem til den 1. oktober 2017 i forbindelse med opgradering af tankvognsplads.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

Generelle forhold

- A1 Godkendelsen bortfalder den 1. oktober 2017
- A4 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.
- A5 Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt skal driften af virksomheden eller den relevante del af virksomheden straks indstilles.
- A6 Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

Indretning og drift

- B1 Kørselsarealer ved ammoniaktank skal indrettes med afspærring, så slange og bil er beskyttet mod påkørsel under pumpning af ammoniak
- B2 Regnvandskloaker skal tildækkes under pumpning af ammoniak, så spild ikke kan forlade virksomhedens område.

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER

3.1 Begrundelse for afgørelse

Virksomheden oplyser, at overpumpning af ammoniak vil ske ved at lastbilen holder på kørebanen på Thorvaldsensvej ud for ammoniakstuds og forbindes med denne via en forlængerslange på 8 m.

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har redegjort for de potentielle miljøpåvirkninger og at virksomheden har installeret en række barrierer, som miljøstyrelsen anser som tilstrækkeligt.

3.2 Miljøteknisk vurdering

Arbejdet på tankvognspladsen vil midlertidigt blive stoppet og alle personer forlader området, når der overpumpes ammoniak.

Den ene kørebane tættest på tankvognspladsen på Thorvaldsensvej vil blive afspærret i hele projektperioden, for dels at minimere risikoen for påkørsel af ammoniaklastbil under overpumpning og dels for at afskærme den generelle trafik fra aktiviteterne på byggepladsen.

Langs den afspærrede kørebane er der etableret regnvandskloaker, som vil blive afproppet med balloner under i perioden, så der ikke vil komme ammoniak i regnvandssystemet ved et eventuelt spild.

Miljøstyrelsen vurderer at afpropning af regnvandskloaker og etablering af midlertidig spærring er betydende nye barrierer, som etableres og skal fastholdes ved vilkår.

3.2.1 Risiko/forebyggelse af større uheld

Virksomheden har udarbejdet en risikovurdering efter egne procedurer på området. Miljøstyrelsen vurderer, at den fremsendte risikovurdering er dækkende ift. at vurdere risici ved den midlertidige aktivitet.

3.3 Udtalelser/hørings svar

3.3.1 Udtalelse fra Kalundborg Kommune

Planforhold

Det ansøgte er i overensstemmelse med plangrundlaget for ejendommen, som er beliggende indenfor rammeområde nr. K05.E02 som er udlagt til erhvervsområde. For området er ligeledes gældende lokalplan nr. 55A og tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 55A.

Affald

Kommunens affaldsmyndighed har ingen bemærkninger til fremsendte ansøgning.

Spildevand

Kalundborg Kommune har intet at bemærke i forhold til spildevand, så længe vilkårene i eksisterende tilslutningstilladelse for rensningsanlæg Novozymes Miljøteknik bliver overholdt, herunder vilkår om kravværdier.

Trafikale forhold

Der har været kapacitetsproblemer på Hovvejen, som er en statsvej. Hvis der vurderes ændring af trafikale forhold på denne vej, og har betydning for kapaciteten, skal Vejdirektoratet kontaktes.

Bilag IV-arter og Natura 2000

Der er ingen nye registreringer af Bilag IV-arter, siden den omtalte revurdering af 6. februar 2013 af miljøgodkendelse af fabriksområdet.

Situationen er derfor uforandret, at der er ikke noget konkret kendskab til forekomst af bilag IV-arter indenfor fabriksområdet. Forekomsten af visse vidt udbredte (spidssnudet frø, stor vandsalamander) eller højmobile arter (flagermus) indenfor området kan ikke afvises, men i så tilfælde vil forekomsten formentlig være rent tilfældig (angående padderne) eller som fourageringstogter (angående flagermus), hvorfor påvirkningen af det ny byggeri er uden betydning.

Skulle de nuværende fabriksbygninger rumme hullheder, der kan huse ynglefremkomster af flagermus, er der for det første intet kendskab til disse, for det andet vil det store fabriksområde med mange tilsvarende bygninger i så fald rumme et større antal af sådanne egnede hullheder, for det tredje vil det aktuelle byggeri kun berøre en mindre del af bygningsmassens facader, hvorfor påvirkningen af det ny byggeri igen må vurderes at være af mindre betydning.

Vandplan

Kalundborg Kommune har ingen bemærkninger.

Øvrige bemærkninger

For god ordens skyld gøres der opmærksom på, at Novo Nordisk skal ansøge om byggetilladelse til projektet i Byg og Miljø.

3.3.2 Udtalelse fra virksomheden

Virksomheden har ingen bemærkninger

4. FORHOLDET TIL LOVEN

4.1 Lovgrundlag

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens øvrige miljøgodkendelser, som er angivet i afsnit 4.2] og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i de øvrige godkendelse overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Virksomheden er omfattet af listepunkt 4.5, fremstilling af farmaceutiske produkter. Virksomheden er en risikovirksomhed under kolonne 2 tilhørende listepunkt J201. Virksomheden har bi-aktivitet med listepunkt D201, som er anden oplag og/eller fremstilling af uorganiske og organiske produkter.

4.1.3 BREF

Virksomheden er omfattet af seks BREF-noter:

- Organic Fine Chemicals, OFC
- Waste water/ Common Waste Water and Waste Gas Treatment, CWW
- Waste gas, WGC
- Industrial Cooling Systems, ICS
- Emissions from storage, EFS
- Energy efficiency, ENE

I juni 2016 blev BAT-konklusion nr. 2016/902 vedtaget og offentliggjort. BAT-referencedokument: Spildevands- og luftrensning i den kemiske industri og dertil hørende styresystemer. Der er vedtaget og offentliggjort 23 BAT-konklusioner samt BAT-AEL for direkte udledning af spildevand. Virksomheden skal udarbejde redegørelse ift. overholdelse af BAT konklusioner.

Miljøstyrelsen har gennemgået relevante CWW BAT krav i forhold til anvendelsen af ændret ledningsføring. BAT kravene har fokus på processer, det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at CWW BAT ikke er relevant i forhold til anvendelse af længere slange.

4.1.4 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

4.1.5 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af §4 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i godkendelsen.

4.1.6 VVM-bekendtgørelsen

Miljøstyrelsen har vurderet, at selv om virksomheden i sig selv er omfattet af bilag 1, pkt. 6, så er den ansøgte ændring eller udvidelse ikke omfattet af dette punkt fordi anvendelse af en længere slange ikke er betydende for omgivelserne. Da ændringen eller udvidelse ikke kan være til skade for miljøet uden for skel, er den heller ikke omfattet af krav om screening efter VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 14.

4.1.7 Habitatdirektivet

Virksomheden ligger ikke i nærheden af habitatområde og er derfor ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens revurdering af 6. februar 2013 af miljøgodkendelse af fabriksområdet og gives under forudsætning af, at de vilkår der er anført i revurderingen overholdes.

Derudover er følgende afgørelser relevante:

Miljøgodkendelse af 15. juli 2016 af kapacitetsudvidelse af blanderiet i JC10, herunder tilbygning med plads til lager- og blandetanke, kulfiltre og udendørs midlertidig placering af frostcontainere

Miljøgodkendelse af 8. april 2014 af ændring i bygning JC, Semaglutid projekt (tillægsgodkendelsen er meddelt uden nye vilkår, da ændringerne er omfattet og dækket af vilkår i revurdering af 6. februar 2013).

Miljøgodkendelse af 28. april 2016 af ED2, tilbygning til bygning ED inkl. udvidelse af ED' kølekapacitet (indeholder BTR-vilkår samt vilkår for nye VOC-anlæg og er ellers omfattet og dækket af vilkår i revurdering af 6. februar 2013).

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Kalundborg Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af spildvandet til det kommunale spildevandsrensaneanlæg.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klage

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som hovedformål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 14. juni 2017

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Kalundborg Kommune, teknik.miljo@kalundborg.dk

Embedslægeinstitutionen, sjl@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Friluftsrådet, fr@friluftstraadet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, att. dof@dof.dk

Med venlig hilsen

Karin Larsen
72 54 43 55
kalar@mst.dk