

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	27.05.2016
CVR-nummer	33425740
P-nummer	-
Virksomhed	Sabro Auto
Adresse	Mosevangen 1
Postnummer og by	8520 Lystrup
Telefon	
Mobil	52860428 (Ibrahim) / 60 73 20 57 (Mustafa El-Khalil)
e-mail	muzti1234@hotmail.com; amer.m.alshehabi@gmail.com
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	-
Opstartsdato	01.09.2014 (på nuværende adresse)
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Mustafa El-Khalil
Aarhus Kommune	Boris Schuleit

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Afsluttende bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	<ul style="list-style-type: none">• Da afstanden er meget lille til de nærmeste boliger, er det meget vigtigt at værkstedet overholder Autobranchebekendtgørelsens regler omkring støj og driftstider. Dette er blevet indskærpet ved e-mail af 18. august 2015.<ul style="list-style-type: none">- Værkstedet må kun være i drift kl. 7-22.- Døre og porte skal være lukkede under en hver form for støjende aktivitet på værkstedet.• Virksomheden kunne ved tilsynet ikke fremvise dokumentation for sin affaldsbortskaffelse i form af kvitteringer. Fremover skal virksomheden kunne fremvise dokumentation for sin affaldsbortskaffelse, jf. reglerne i Autobranchebekendtgørelsens § 14. <p>Når der afleveres farligt affald på genbrugsstationen, skal virksomheden selv udfylde en kvittering, som personalet på genbrugsstationen skal kvittere på med underskrift. Det er virksomhedens ansvar at dette sker, således at bortskaffelsen kan dokumenteres. Skemaet findes her: https://www.aarhus.dk/~media/Subsites/AVA/Om-AVA/Bibliotek/Blanketter/Affald/Kvittering-farligt-erhvervsaffald-web.pdf</p> <p>Når erhvervsvirksomheder afleverer affald til kommunens Genbrugsstation, skal bilen der benyttes til transporten have et mærkat ved forruden, som der betales for. Dette er for de fleste en billig løsning for affaldsbortskaffelse. Læs mere her: https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Erhverv/Genbrugsstationer-Erhverv.aspx?sc_lang=da</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<ul style="list-style-type: none"> • Farligt affald og råvarer opbevares i værkstedet, som er indrettet med betongulv og uden gulvafløb. På grund af hældningsforholdene er der ikke mulighed for at spild kan løbe ud af porten. <p>Dette ville normalt være tilfredsstillende, men da der på grunden er en igangværende oprensning af en ældre jordforurening, er der i betongulvet etableret 4 boringer til løbende prøvetagning. Ved spild af olieprodukter eller lignende vil spildet kunne løbe i jorden under værkstedsgulvet.</p> <p>På den baggrund skal boringerne forsegles - f.eks. ved at boringeres dækplader tætnes til gulvet med en fuger. Det blev aftalt, at Aarhus kommune orienterer ejendommens ejer omkring dette krav, da det er ham der er ansvarlig for den igangværende oprensning. Hvis dette ikke udbedres, vil lokalet ikke være egnet til autoværksted, idet reglerne i Autobranchebekendtgørelsens § 12 ikke kan overholdes.</p>
Opfølgning fra sidste tilsyn	<p>Efter gentagne naboklager blev det den 18. august 2015 indskærpet, at virksomheden ikke må foretage støjende aktiviteter (enhver aktivitet der giver anledning til støj) med åbne porte og døre, jf. §9, stk. 1 i Autobranchebekendtgørelsen. I den sammenhæng blev det aftalt, at der etableres udsugningsanlæg, således at der ikke er behov for at holde porten åben når der arbejdes på værkstedet.</p> <p>Ved dette uanmeldte tilsyn kunne det konstateres, at der er blevet etableret udsugningsanlæg til udstødningsgas, svejserøg m.m. I forbindelse med tilsynet blev der ikke foretaget støjende aktiviteter for åben port.</p>

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Autoværksted med almindelig service/repairation af biler. Værkstedet er indrettet med to lifte samt dækmaskine + afbalanceringsmaskine ifm. dækskift.
Antal ansatte	I værkstedet er der beskæftiget 1-2 personer.

Planforhold

Planforhold	Autoværkstedet er placeret i et område, der er udlagt til blandet bolig og erhverv.
-------------	---

Driftstid

Hverdage	kl. 9.30-18
Lørdage	kl. 9.30-18
Søn- og helligdage	kl. -

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Lige under 20 meter.
Væsentlige støjkloder	- Ventilatorer på udsugningsanlæg - Luftværktøj - Hamren og banken ifm. reparationsarbejde
Vurdering af støj	<p>Genboen har adskillige gange klaget over støjgener fra værkstedet, idet der ofte arbejdes for åbne porte. Han har selv kontaktet værkstedet flere gange og dette har ud fra genboens egne udsagn ikke haft den ønskede effekt.</p> <p>Da afstanden er meget lille til de nærmeste boliger, er det meget vigtigt at værkstedet overholder reglerne omkring støj og driftstider. Dette er blevet indskærpet ved e-mail af 18. august 2015.</p> <p>De indskærpede regler opsummeres her:</p> <p>"Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi skal på den baggrund indskærpe, at værkstedet ikke må foretage støjende aktiviteter med åbne porte og døre, jf. § 9, stk. 1 i Autobranchebekendtgørelsen"</p> <p>De relevante regler på området er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Værkstedet må kun være i drift kl. 7-22.• Døre og porte skal være lukkede under en hver form for støjende aktivitet på værkstedet.• Der skal være udsugning ved slibning, støvende processer, udstødningsrøg, svejserøg og rensmiddeldampe (se mere om kravene i § 11 i Autobranchebekendtgørelsen).

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	<p>Der er siden sidste miljøtilsyn blevet etableret et samlet udsugningsanlæg på værkstedet. Der er etableret 2 stk. punktudsugninger til udstødningsgas, svejserøg, brug af aerosoldåser mm.</p> <p>Det samlede afkast er ført op over tag efter de gældende regler.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rumopvarmning	Værkstedet opvarmes med en brændeovn.



Punktudsugning.



Punktudsugning.



Afkast fra punktudsugning er ført op over tag.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden udfører udelukkende lidt spraymaling med dåser. Der er ingen væsentlige emissioner af organiske opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Genboen har tidligere klaget over lugtgener når der spraymales for åben port. Der gøres opmærksom på, at spraymaling skal foretages ved tændt punktudsugning og med lukket port.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden har ikke udledning af processpildevand.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Virksomheden oplyste, at farligt affald bortskaffes til godkendte modtagere. Virksomheden kunne dog ikke fremvise dokumentation i form af kvitteringer.</p> <p>Fremover skal virksomheden kunne fremvise dokumentation for sin affaldsbortskaffelse, jf. reglerne i Autobranchebekendtgørelsens § 14.</p> <p><u>Spildolie og bremsevæske:</u> Afhentes af et firma der henter det gratis. Følgende to firmaer der kan indsamle olieaffald blev omtalt ved tilsynet.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Marius Pedersen A/S (tlf. 70 22 36 96, http://www.mariuspedersen.dk/koncept/konceptloesninger/indsamling-af-spildolie)2) Avista Oil (tlf. 5956 5644, http://www.avista-oil.dk/) <p><u>Oliefiltre:</u> Kører virksomheden selv til kommunens Genbrugsstation Lystrupvej.</p> <p><u>Kølervæske:</u> Kører virksomheden selv til kommunens Genbrugsstation Lystrupvej.</p> <p>Når erhvervsvirksomheder afleverer affald til kommunens Genbrugsstation, skal bilen der benyttes til transporten have et mærkat ved forruden, som der betales for. Dette er for de fleste en billig løsning for affaldsbortskaffelse. Læs mere her: https://www.aarhus.dk/sitcore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Erhverv/Genbrugsstationer-Erhverv.aspx?sc_lang=da</p> <p>Når der afleveres farligt affald på genbrugsstationen, skal virksomheden selv udfylde en kvittering, som personalet på genbrugsstationen skal kvittere på med underskrift. Det er virksomhedens ansvar at dette sker, således at bortskaffelsen kan dokumenteres. Skemaet</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	findes her: https://www.aarhus.dk/~media/Subsites/AVA/Om-AVA/Bibliotek/Blanketter/Affald/Kvittering-farligt-erhvervsaffald-web.pdf
Øvrigt affald	<p><u>Brændbart affald:</u> Kører virksomheden selv til kommunens Genbrugsstation Lystrupvej.</p> <p><u>Dæk:</u> Afhentes af en dækindsamler der er en del af dækbranchens miljøfond. Ved tilsynet blev følgende indsamler omtalt: Helstrup Dæk ApS i Randers.</p> <p><u>Metal:</u> Kører virksomheden selv til kommunens Genbrugsstation Lystrupvej eller der kommer en skrothandler og afhenter det gratis.</p> <p><u>Plastkofangere m.m.:</u> Kører virksomheden selv til kommunens Genbrugsstation Lystrupvej.</p>

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke i tilknytning til værkstedet.
Rørføringer til olietanke	Ikke aktuelt.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Farligt affald og råvarer opbevares i værkstedet, som er indrettet med betongulv og uden gulv afløb. På grund af hældningsforholdene er der ikke mulighed for at spild kan løbe ud af porten.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Dette ville normalt være tilfredsstillende, men da der på grunden er en igangværende oprensning af en ældre jordforurening, er der i betongulvet etableret 4 borer til løbende prøvetagning. Ved spild af olieprodukter eller lignende vil spildet kunne løbe i jorden under værkstedsgulvet.</p> <p>På den baggrund skal borerne forsegles - f.eks. ved at borerne dækplader tættes til gulvet med en fuge. Det blev aftalt, at Aarhus kommune orienterer ejendommens ejer omkring dette krav, da det er ham der er ansvarlig for den igangværende oprensning. Hvis dette ikke udbedres, vil lokalet ikke være egnet til autoværksted, idet reglerne i Autobranchebekendtgørelsens § 12 ikke kan overholdes.</p>
Opbevaring af flydende råvarer	Der henvises til afsnittet omkring opbevaring af farligt affald.
Påfyldningsplads for brændstof	Ikke aktuelt.
Belægninger	Der henvises til afsnittet omkring opbevaring af farligt affald.
Jordforurening	Der blev ikke registreret ny jordforurening på grunden.



Prøvetagningsboring i værkstedsgulv.

Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit

Boris Schuleit
kemiingeniør

tlf: 8940 4534
e-mail: bosc@aarhus.dk