

**Haderslev**

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 20-11-2024 -
Jørgen Philipsen Solmer, Kabdrupvej 39, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jørgen Philipsen Solmer		
Adresse	Kabdrupvej 39, 6100 Haderslev		
Telefon	21743443	CHR nr.	99995
E-mail		CVR nr.	33284837
Mobil		P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/22403
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	26-09-2022		
Ændret tilladelse	15-12-2010		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 12/9-20219.
Til stede ved tilsynet	Jesper B. Bram, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 26/9-2022.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses på miljøforholdene og vilkår i § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 26/9-2022.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Godkendt produktionsareal: • Stald eksisterende på 1.882 m², til slagtesvin på drænet gulv + spalter (33 %/ 67%) De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Godkendt gødningsopbevaringsareal: • Eksisterende gyllebeholder på 1075 m² / 5.000 m³ • Eksisterende fortank til biogasafhentning på 160 m³ Andre driftsbygninger: • En stor fodersilo og to små fodersiloer • Foder- og servicerum ved stalden. • Lade

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr græs på	Tilladt dato	Udløbsdato
1	stald	1.882	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	26-09-2022	26-09-2028

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	stald	Ja	1.882	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	31-07-2023

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
26-09-2022		Miljøgodkendelse	Vis_Miljøgodkendelse - Kabdrupvej 39

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Generelle vilkår 1." Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet husdyr-godkendelse.dk skema nr. 225505 version 2 og med de ændringer og vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen. Dette er ok. 2." Miljøgodkendelse og beredskabsplan skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt. Indholdet skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår i miljøgodkendelse samt beredskabsplanen skal være medarbejderne bekendt. Den gennemgås med nye medarbejdere og tages op ved APV. Indretning og drift Husdyrhold, produktionsareal og staldsystem samt opbevaringsanlæg til gødning 3." Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel 1, og placeret som vist i bilag 1 samt med produktionsarealerne som angivet i bilag 2. Det er overholdt. 4." Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel 2 og placeret som vist på bilag 1. Dette er tilfældet.

	5." Fortanken på 160 m³ til biogasafhentning er placeret på den vestlige side af stalden. Der ligger en rist i nærheden, som leder til regnvandsledning. Der skal laves en tilslutning til rørledning til gyllebeholderen af autoriseret kloakmester, så spild kan bortledes korrekt til gyllebeholderen. Risten er afproppet. Der er en måler på fortanken, så biogas kan tjekke volumen. Opbevaring og håndtering af husdyrgødning 6." Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læsekran, skal påfyldning af gyllevognene foregå på støbt plads med afløb til beholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet. Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Der er sendt dokumentation for hyppig udslusning. 7." Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden tilførsel af gylle til gyllebeholder fra staldene eller fra returnering fra biogasanlæg skal det sikres, at gyllebeholderen kan rumme den aktuelle mængde gylle. Der er fokus på denne. Øvrige emissioner (lugt, støj, lys, støv og skadedyr) Lugt 8." Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Stalde inklusive ventilationssystem skal rengøres minimum én gang årligt. Der vaskes efter hvert hold grise, og alt gennemgås inden der indsættes nye grise. Støj 9." Bidraget fra ejendommen til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdier, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder": Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Lys 10." Udendørs pladsbelysning skal være forsynet med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen. Der er ikke noget ved slagtesvinestalden. 11." Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne. Der er ikke modtaget klager. Fluer og skadedyr 12." Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, m.v. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre gode levesteder for rotter. Der er fokus på hjørnehjul ved fodersiloerne og påslag. 13." Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet: flue- og skadedyrsbekæmpelse fra Miljøstyrelsen. Der anvendes agita. Den kommunale ordning. Reststoffer, affald og naturressourcer Døde dyr 14." Opbevaring af døde dyr må ikke give anledning til væsentlige lugtgener og må ikke medføre uhygiejniske forhold. Der er en dakaplads nede ved vejen. Der er spalter og kappe. Spildevand
--	--

	15." På befæstede arealer må der ikke ske oplag af foder m.v., der med evt. regnvand kan tilføres overflade- eller grundvand. Et eventuelt spild af sådanne stoffer på befæstede arealer uden afløb til gyllebeholder skal straks opsamles. Der er fokus på, at der ikke tilledes forurenede vand til regnvandsledningen. 16." Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholder. Alternativt kan rengøringen foregå på arealer, hvor der er vegetation. Der kan vaskes på vaskepladsen med afløb til gyllebeholder. 17." Afløbsbrønde, tagnedløbsbrønde og lignende skal sikres, så der ikke ved eventuelle uheld kan afledes gødning til drænsystem. De er sikret. 18." Udleveringsramper skal være sikret, så vaskevand og husdyrgødning ikke forurener jord og vandløb, fx indrettet med afløb til gyllesystem. Dette vilkår er overholdt. Olie, diesel, kemikalier og andre stoffer 19." Tankning af brændstof skal ske under opsyn. Dette er overholdt. 20." Tanke skal være sikret mod påkørsel. Dette er overholdt. 21." Kemikalier, rengøringsmidler, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares således, at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip. Et eventuelt spild af sådanne stoffer på befæstede arealer uden afløb til gyllebeholder skal straks opsamles. Dette er overholdt. 22." Spild af olie, kemikalier og flydende farligt affald skal opsamles straks. Der skal til enhver tid forefindes opslugningsmateriale på virksomheden. Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opslugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.4. Der er kattegrus. Ressourceforbrug 23." El- og vandforbrug skal registreres mindst én gang om året. El: 76.092 kwh og vand: 8.750,3 m3. 24." Der skal gennemføres kontrol af elinstallationer herunder ventilationsanlæg af en autoriseret elinstallatør mindst hvert 5. år. Dette er noget ejer står for. 25." Staldanlæggets vandinstallationer skal reparerer og vedligeholdes løbende. Dette tjekkes efter hvert hold eller efter behov. Uheld 26." Der skal udarbejdes en beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal indeholde kravene i § 44 i godkendelsesbekendtgørelsen. Beredskabsplanen skal revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året. Beredskabsplanen skal indeholde en dato for hvornår den årlige revision/kontrol er foretaget. Beredskabsplanen skal være let tilgængelig og synlig for ansatte. Den er ændret, så der nu er en oversigt over stalden, og der er nævnt de forhold, der er gældende på denne ejendom. Ophør 27." Ophør af husdyrbruget eller permanent nedsættelse af dyreholdet til under 2000 stipladser til slagtesvin eller til under 25 % af produktionsarealet skal meddeles til Haderslev Kommune. Dette er ikke aktuelt. 28." Ved husdyrbrugets ophør fjernes tilbageværende husdyrgødning, ejendommen ryddes for affald, kemikalier, døde dyr, spildevand, foder mv. Alt skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. Ejendommen skal fremstå i miljømæssigt tilfredsstillende tilstand. Dette er ikke aktuelt. Egenkontrol
--	---

	29." Det årlige el- og vandforbrug skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 30." Kontrolrapport (mindst hvert 5. år) for elinstallationerne og ventilation-sanlæggene skal kunne fremvises. Ventilationsanlægget tjekkes efter hvert hold.
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	IE-særregler. Det er der sendt dokumentation for. Fderrecepter er fremvist ved tilsynet. Egenkontrol fremgår af vilkår.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2001	07-09-2021	1.140	5.640		Opført 2001 - taget i brug ca. primo efterår 2001
Fortank t. gylle-beh.	24-06-2021			160	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er stud med dykket indløb på fortanken.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 2001 på 5640 m ³ . Der er foretaget beholderkontrol den 7/9-2021. Næste beholderkontrol er i 2031. Der er en fortank på 160 m ² fra 2021. Der skal foretages beholderkontrol i 2031.
Flydelag	ok
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Til fortank og videre til gyllebeholder.
Tagvand	Til dræn.
Toilet i stald	Sanitær spildevand ledes via trixtank til nedsivning

Husspildevand	Sanitær spildevand ledes via trixtank til nedsivning
---------------	--

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Udleveringen på gavlen er med tætte sider og der er spalter i bunden. Der er afløb til gyllebeholder. Den var nyvasket ved tilsynet. Der er opmærksomhed på, at hjørnerne på rampen ikke påkøres. Skulle det ske, så udbedres skaderne.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en dakaplads nede ved vejen. Der er kappe og spalter.
Andet affald	Der er snakket om affald og krav om større genanvendelighed i sorteringen. Der er udleveret affaldsfolder. Den kan også ses på kommunens hjemmeside, hvor den altid er opdateret. Der er en aftale med Flemming Paulsen, hvor containere/holdere får piktogrammer og navneskilt på.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Agita.
Rottebekæmpelse	Den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er opdateret ved tilsynet.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Stalden var tom ved tilsynet.
Drikkevandsforsyning	Fjelstrup Vandværk.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
11-11-2024	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede

	tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,99 på en skala fra 1-5.
--	--

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er miljøledelse, oplæring af personale og kontrolpunkter.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er håndhævet forhold ved tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der ikke er teltdug på gyllebeholderen.
Størrelse	Der gives scoren 5, da der den 26/9-2022 er meddelt §16 a, stk. 2 miljøgodkendelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	1,99.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 13. januar 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: