

Nomi4s i/s
Hjermvej 19
7500 Holstebro

DATO: 16-11-2020

JOURNALNUMMER
09.02.16-K08-1-19RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUERE: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484SAGSBEHANDLER:
MORTEN KOK LUND
T: 9684 8487
E: MORTENKL@STRUER.DK

Miljøtilsyn hos Struer Genbrugsplads, Damgårdsvej 3, 7600 Struer.

Den 11. november 2020 foretog Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, tilsyn hos ovennævnte virksomhed.

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens¹ § 68, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Indskærper kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser.

Følgende miljømæssige forhold indskræpes

1. Overholdelse af vilkår i virksomhedens gældende miljøgodkendelse

Det vurderes, at vilkår 3.3.3 i virksomhedens gældende miljøgodkendelse, som beskriver at "eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret", ikke overholdes.

Hertil vurderes afkastet tilknyttet udsug i bygningen for opbevaring af farligt affald at være ført ca. 0,5 meter op det sted på taget hvor afkastet er placeret, og ca. i højde med "tagryggen".

Afkastet vurderes ikke opført i overensstemmelse med virksomhedens miljøgodkendelse. Det indskræpes således at virksomhedens afkast til enhver tid skal overholde vilkårene stillet i virksomhedens gældende miljøgodkendelse.

Under tilsynet var der en god dialog omkring forholdet, og virksomheden vil have afkastet således at det fører 1 meter over tagryggen.

Udover dette vurderes, at alle yderligere vilkår i virksomhedens gældende miljøgodkendelse overholdes.

¹ Miljø- og Fødevarerministeriets lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

2. Overholdelse af vilkår i virksomhedens gældende spildevandstilslutningstilladelse

Det vurderes at vilkår 8 af virksomhedens gældende spildevandstilladelse omhandlende at "Anlægsarbejde skal efter færdiggørelse anmeldes til Struer Kommune ved fremsendelse af en tegning over anlægget og dets beliggenhed på ejendommen og med påtegning "som udført"."

Der er hertil endnu ikke blevet indsendt en færdigmelding af anlægsarbejdet, hvortil det indskræpes at der snarest skal indsendes en færdigmelding på anlægsarbejdet, i henhold til vilkår 8 i gældende spildevandstilslutningstilladelse.

Ved tilsynet har der været en god dialog omkring forholdet, og virksomheden beskriver at ville kontakte ansvarshavende entreprenør af anlægsarbejdet, for at rykke for en færdigmelding af anlægsarbejdet.

Følgende miljømæssige forhold henstilles

1. Anvendelse af ikke-registreret affaldstransportør

Efter tilsynsbesøget er det undersøgt hvor vidt oplyste transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelses anlæg er registreret i Affaldsregistret.

Virksomheden anvender DK Logistik A/S (CVR: 38163256) som transportør for elektronikaffald, og hertil er det konstateret at DK Logistik A/S ikke fremgår af Energistyrelsens liste over godkendte transportører af affald.

Det fremgår af § 6 i Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, at affaldstransportører skal lade sig registrere i Affaldsregistret.

Det henstilles på den baggrund, at virksomheden udelukkende anvender transportører der har foretaget den lovpligtige registrering i affaldsregistret.

Øvrige forhold

Ingen øvrige forhold er belyst i forbindelse med tilsynet.

Indhold

1. TILSYNET, STAMDATA MV.....	5
1.1. Tilsynet, rapporten mv.....	5
1.2. Stamdata for virksomhed og ejendom	5
2. RISIKOSCORE – NYT MÅL FOR TILSYNSFREKVENS.....	6
3. LOKALISERINGSFORHOLD, PLAN, NATUR, GRUNDVAND, JORDFORURENINGSSTATUS MV.....	6
3.1. Miljøklasse	6
3.2. Zonestatus	7
3.3. Kommuneplan.....	7
3.4. Lokalplan.....	7
3.5. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme beboelsesområder/beboelse	7
3.6. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb, hav) ..	7
3.7. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD).....	8
3.8. Jordforureningsstatus.....	8
4. MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER.....	8
5. REGULERINGSGRUNDLAG, BRUGERBETALING MV.....	8
5.1. Miljøvurdering (VVM).....	8
5.2. Miljøgodkendelse	8
5.2.1. Standardvilkår	8
5.2.2. Meddelte vilkår	9
5.2.3. Overholdelse af vilkårene	9
5.2.4. Revurdering af miljøgodkendelse	9
5.2.5. Udvidelser ændringer og godkendelsespligt	9
6. INDRETNING OG DRIFT.....	9
6.1. Etableringsår	10
6.2. Aktiviteter, processer, produktion.....	10
6.3. Udendørs aktiviteter	11
6.4. Maskiner og anlæg	11
6.5. Ejendommens bebyggede arealer mv.	11
6.6. Antal ansatte	12
6.7. Driftstid	12
7. RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER	12
7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden	12
8. LUGT- OG LUFTEMISSION	12
8.1. Energianlæg	12
8.2. Kilder til lugt- og luftforurening.....	12
8.3. Udsugningsanlæg, filteranlæg og afkast.....	13
8.4. Emissionsvilkår	13
9. AFFALD.....	13
9.1. Virksomhedens affaldsproduktion	13
9.2. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesplan	13
10. SPILDEVAND.....	13
10.1. Kloakeringsstatus.....	13
10.2. Industrispildevand.....	13
10.3. Spildevandstilslutningstilladelse	13
11. STØJ, LAVFREKVENT STØJ, INFRALYD OG VIBRATIONER, ULTRALYD.....	14
11.1. Støjkilder	14
12. JORD OG GRUNDVAND	14
12.1. Tankanlæg	14
12.2. Belægninger.....	15



12.3. Jordforurening.....	15
13. RENERE TEKNOLOGI.....	15
14. RISIKOFORHOLD.....	15
BILAG.....	15

1. Tilsynet, stamdata mv.

1.1. Tilsynet, rapporten mv.

Årsag til tilsynet

Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelseslovens² § 65.

Tilsynstype

Fysisk opstartstilsyn (§ 8 tilsyn)

Repræsentanter ved tilsynet

Gitte Bak fra Nomi4s i/s.

Tilsynsførende Morten Kok Lund fra Struer Kommune.

Gennemførelsen af tilsynet

Tilsynsbesøget blev gennemført med en drøftelse, en fysisk rundring samt en opsamling af de håndhævelser og bemærkningerne, som tilsynet har givet anledning til. Tilsynet afrapporteres i denne rapport.

Læsevejledning

Tilsynsrapporten indledes med en opstilling, beskrivelse og vurdering af de håndhævelser og øvrige bemærkninger, som tilsynet har givet anledning til.

De efterfølgende kapitler indeholder uddybende og primært objektive beskrivelser af lokaliseringsforhold, reguleringsgrundlag med videre samt af de indretningsmæssige og tekniske forhold for virksomheden.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør Struer Kommune den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration³, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens⁴ § 14.

1.2. Stamdata for virksomhed og ejendom

Virksomheden, som der føres tilsyn med

Virksomhedens juridiske hovedenhed

Nomi4s i/s.

CVR nr.: 14760504.

Tilsynslokaltet

Struer Genbrugsplads.

Damgårdsvej 3, 7600 Struer.

P. nr.: 1024287188.

Virksomhedens kontaktperson

Gitte Bak.

Tlf.: 21745063.

E-mail: gba@nomi4s.dk

² Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

³ Se link: <https://dma.mst.dk/>

⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn



Virksomhedstype

Hovedaktivitet

Bilag 2, punkt K 211 – "Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³"

Ejendomsoplysninger

Matr.nr., ejerlav: 94, Den vestlige Del, Gimsing.

Ejendommens ejer: Nomi4S i/s

2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 5, C: 3, D: 3, E: 5.

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = 4,34.$$

For listevirksomheder⁵ (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på > 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på 2,8 < x ≤ 3,6 betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på ≤ 2,8 betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder⁶ fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomheder, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert til hvert tredje år.

På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomheder, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje til hvert sjette år.

Til orientering:

Der kan læses mere om miljørisikoscoren i miljøtilsynsbekendtgørelsens⁷ bilag 1.

Der kan også findes yderligere oplysninger om grundlaget for miljørisikovurderingen efter miljøtilsynsbekendtgørelsen i Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning⁸.

3. Lokaliseringsforhold, plan, natur, grundvand, jordforureningsstatus mv.

3.1. Miljøklasse

De væsentligste miljø- og lokaliseringsfaktorer i tilknytning til genbrugsstationer anses værende:

⁵ Miljø- og Fødevareministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

⁶ Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

⁷ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

⁸ Se link: <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>



Miljøforhold	
Støj	Ved håndtering af affald samt intern og ekstern trafik, herunder med tunge køretøjer.
Luft	Støv fra håndtering af containere og affald.
Spildevand	Fra befæstede arealer, herunder lagerpladser for materialer, kan afstrømmende vand indeholde forurenende stoffer, som f.eks. olie samt opslemmet støv indeholdende bl.a. tungmetaller.
Jord & grundvand	
Trafik	Godstrafik og nogen personbiltrafik.
Risiko	
Lokaliseringsfaktorer	
Miljø	Støj og støv. Klasse 4.
Trafik	Lav arbejdspladsintensitet, stor besøgsintensitet, stor afhængighed af gode til- og frakørselsforhold for godstrafik.

Den samlede virksomhed vurderes, jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning⁹, tilhørende miljøklasse 4.

Den anbefalede afstand til boliger vil derfor være 100 meter.

3.2. Zonestatus

Ejendommen er beliggende i byzone.

3.3. Kommuneplan

Ejendommen er beliggende i erhvervsområde 2 E 3" Erhvervsområde mellem Holstebrovej og Park Allé " jf. rammeplan.

Områdets anvendelse fastlægges til erhverv indenfor virksomhedsklasse 2-6 samt butikker.

3.4. Lokalplan

Lokalplan for området er L211 "Erhvervsområde ml. Holstebrovej, Vester Gimsingvej, Park Allé og Bredgade Vest".

Genbrugspladsen er etableret i planens delområde II, der kun må anvendes til erhvervsformål, herunder blandt andet entreprenør- og oplagsvirksomhed.

3.5. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme beboelsesområder/beboelse

Nærmeste boligområde i hht. kommuneplanen er rammeområde 2 B 10, beliggende i afstand af ca. 325 meter mod nordvest, målt fra ejendommens skel.

Nærmeste lokalplanlagte boligområde er L161, beliggende i afstand af ca. 325 meter mod nordvest målt fra ejendommens skel.

Nærmeste faktiske boligejendom udenfor matriklen findes i afstand af ca. 100 meter i nordvestlig retning, målt fra ejendommens skel til skel til boligen.

Der er ikke bolig på matriklen, hvor virksomheden er beliggende.

3.6. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb, hav)

Der er ca. 3,4 km til nærmeste Natura 2000-område.

Nærmeste beskyttede § 3 natur (sø) findes i afstand af ca. 180 meter mod vest.

⁹ Jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, november 2004

Nærmeste beskyttede vandløb ligger i en afstand af cirka 1.500 meter mod vest.

3.7. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD¹⁰/OSD¹¹)

Ejendommen er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

3.8. Jordforureningsstatus

I hht. jordforureningsloven¹² findes at:

Ejendommen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Ejendommen er ikke kortlagt som muligt forurenede grund (vidensniveau V1).

Ejendommen er ikke kortlagt som forurenede grund (vidensniveau V2).

4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen former for miljøledelsessystemer eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

5. Reguleringsgrundlag, brugerbetaling mv.

5.1. Miljøvurdering (VVM)

Virksomhedens anlæg og aktiviteter vurderes at være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11.b).

Struer kommune har den 9. december 2019 modtaget ansøgning af projektet i henhold til miljøvurderingsloven. Kommunen har herefter gennemført en screening af projektet og konkluderet, at etablering og drift af genbrugspladsen på lokaliteten ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor den 20. december 2019 truffet afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for

5.2. Miljøgodkendelse

Virksomheden er godkendelsespligtig efter godkendelsesbekendtgørelsen¹³, jf. miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Virksomheden er omfattet af følgende bilag og listepunkter:

Hovedaktivitet:

Bilag 2, punkt K 211 – ”Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³”

Virksomheden er miljømæssigt reguleret af:

- **Miljøgodkendelse af 22. januar 2020.**

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens¹⁴ § 2, stk. 1, nr. 1.

5.2.1. Standardvilkår

Virksomhedens miljøgodkendelse er meddelt ud fra nugældende standardvilkår.

¹⁰ Områder med drikkevandsinteresser

¹¹ Områder med særlige drikkevandsinteresser

¹² Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring af lov om forurenede jord

¹³ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed

¹⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

5.2.2. Meddelte vilkår

Der henvises til gældende miljøgodkendelse.

5.2.3. Overholdelse af vilkårene

Det vurderes, at vilkår 3.3.3 i virksomhedens gældende miljøgodkendelse, som beskriver at "eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret", ikke overholdes.

Hertil vurderes afkastet tilknyttet udsug i bygningen for opbevaring af farligt affald at være ført ca. 0,5 meter op det sted på taget hvor afkastet er placeret, og ca. i højde med "tagryggen".

Afkastet vurderes ikke opført i overensstemmelse med virksomhedens miljøgodkendelse. Det indskræpes således at virksomhedens afkast til enhver tid skal overholde vilkårene stillet i virksomhedens gældende miljøgodkendelse.

Under tilsynet var der en god dialog omkring forholdet, og virksomheden vil have afkastet således at det fører 1 meter over tagryggen.

Udover dette vurderes det, at alle yderligere vilkår i virksomhedens gældende miljøgodkendelse overholdes.

5.2.4. Revurdering af miljøgodkendelse


Det vurderes, at der ikke er behov for en revision efter lovens § 41 b af virksomhedens miljøgodkendelse.

5.2.5. Udvidelser ændringer og godkendelsespligt

Der er ikke foretaget godkendelsespligtige udvidelser/ændringer i forhold til, hvad der er omfattet af eksisterende miljøgodkendelse.

6. Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af følgende oversigtskort, samt af vedlagte kommenterede fotos fra tilsynet:



6.1. Etableringsår

Virksomheden er etableret på lokaliteten i den 5. september 2020.

6.2. Aktiviteter, processer, produktion

Virksomheden fungerer som genbrugsplads til modtagelse af affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder.

Genbrugsstationer er forbeholdt aflevering af små mængder affald svarende til det, der kan være på en trailer eller på ladet af en pickup.

Pladsen har et areal på cirka 11.000 m² med tilhørende lagerhal for elektronikaffald og for farligt affald, samt mandskabsbygning.

Der er modtagefaciliteter til farligt affald, herunder eksempelvis affald som akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og byggematerialer, der indeholder ikke- eller letstøvende cementbundne asbestfibre samt uorganiske eller organiske kemikalier, herunder opløsningsmidler, fotokemikalier, pesticider, maling og trykfarver, lægemidler, olieaffald og oliefiltre.

Endvidere modtages ikke-farligt affald, herunder eksempelvis papir, aviser og ugeblade, pap, flasker og glasemballage, plan- og vinduesglas, plast (herunder PVC), jern og metal, autogummi og dæk, beton, tegl og mursten, asfalt, ren jord, træstød, haveaffald, tøj og sko samt stort affald som f.eks. madrasser, gulvtæpper og møbler.

Yderligere modtages lettere forurenede jord, hvortil alt jord bortskaffes til Affaldscenter Kjærgårdsmølle (Nomi4s).

Der foretages ikke neddeling/flisning eller anden behandling af det indkomne affald, herunder eksempelvis oparbejdning, demontering, omhædning/omlastning eller kompostering.

Det modtagne affald opbevares i containere, indtil det sendes til videre bortskaffelse.

Der modtages yderligere ting som bortskaffes til genbrug, hvorefter diverse genbrugsbutikker kommer og afhenter disse ting på ugentlig basis.

6.3. Udendørs aktiviteter

NB: listen er ikke nødvendigvis udtømmende.

Til- og frakørsel

Intern transport

Parkering

Affaldsoplag

6.4. Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg (listen er ikke nødvendigvis udtømmende):

Affaldsbeholdere

Containere

Komprimatorcontainere

Køretøjer i form af en lille ladvogn, en gummiged og en minilæsser.

Slibemaskine


Kompressor

Højtryksrensere, koldvands

Sandfang og olieudskilleranlæg

6.5. Ejendommens bebyggede arealer mv.

Ejendomsoplysninger ifølge BBR						
Bygningsnr. (BG)	Anvendelse	Opførelses-/ombygningsår	Bebygget areal [m ²]	Erhvervsareal [m ²]	Varmeinstallation	Bemærkninger
1	Bygning til kontor, handel, lager.	2020	242	242	Varmepumpe	
2	Bygning til lager	2020	250	250	Ingen	



6.6. Antal ansatte

4 årsværk samt 1 person i jobtræning.

6.7. Driftstid

På hverdage mandag – fredag kl. 10.00-18.00 for private og 06.00-18.00 for erhverv.
Lørdag, søn- og helligdage kl. 10.00-16.00.

Tømninger foregår oftest om morgenen på hverdage, men kan også forekomme i løbet af dagen, samt lørdag, søn- og helligdage kl. 07.00-09.00, specielt i tilknytning til højtiderne påske og pinse.

7. Råvarer og hjælpestoffer

7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden

I princippet betragtes den affald virksomheden indsamler fra private og erhverv som virksomhedens råvarer, men i denne rapport er dette beskrevet under punktet "affald". Her beskrives således kun de olier og kemikalier som virksomheden anvender i den daglige drift.

Virksomheden havde ved tilsynet tilsyneladende kun oplag af Universalolie i 20 liters dunke samt diverse sprays. Dette oplag blev foretaget i hal 2, uden spildsikring, men med fald ind fra port til det fri. Det vurderes således at oplaget foregår uden mulighed for spild til omgivelserne.

Det beskrives ved tilsynet at der løbende vil kunne være oplag af diverse olier/kemikalier til påfyldning af maskiner til brug på pladsen, men at der hertil kun indkøbes små mængder og kun efter behov.

8. Lugt- og luftemission

8.1. Energianlæg

Ifølge BBR er der energianlæg i form af varmepumpe, hvilket stemmer overens med de faktiske forhold.

8.2. Kilder til lugt- og luftforurening

Potentielle kilder:

Lugt

Lugt fra opbevaring af haveaffald.

Lugt fra opbevaring af dagrenovation.

Støv

Støv fra aflevering, oplag og afhentning af jord, murbrokker og andet støvende affald.

Støv fra læsning af haveaffald.

Støv fra asbestholdige materialer, oplagret i container.

Diffuse emissioner

Udstødningsgasser fra diverse køretøjer og materiel.

8.3. Udsugningsanlæg, filteranlæg og afkast

Virksomheden har et udsugningsanlæg i hal for farligt affald.

Der er ikke etableret filteranlæg på udsugningsanlægget.

Afkastet er ført ca. 0,5 meter over det punkt på taget hvor afkastet er opført, og ca. i samme højde som højeste punkt på taget

8.4. Emissionsvilkår

Virksomhedens emissionsvilkår fremgår af virksomhedens gældende miljøgodkendelse.

9. Affald

9.1. Virksomhedens affaldsproduktion

Se vedlagte skema over affald som modtages af virksomheden, samt nedenstående redegørelse for virksomhedens eget affald (listen er ikke nødvendigvis udtømmende).

Affald fra tømning af sandfang og olieudskiller bortskaffes af tømningsemprenør MARIUS PEDERSEN A/S (CVR: 49979517).

Yderligere af virksomhedens eget affald er af meget små mængder, og bortskaffes på genbrugspladsen.

Virksomheden beskriver, at der fra genbrugspladsdriften generelt bortskaffes langt under den af miljøgodkendelsen tilladte mængde farligt affald på 300 tons årligt.

9.2. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesplanlægning

Ved tilsynet fandtes, at ikke alle de oplyste transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesplanlægning er registreret i Affaldsregistret.

Det oplyses, at virksomheden anvender DK Logistik A/S (CVR: 38163256) som transportør for elektronikaffald. Hertil er det konstateret at DK Logistik A/S ikke fremgår af Energistyrelsens liste over godkendte transportører.

Det fremgår af § 6 i Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, at affaldstransportører skal lade sig registrere i Affaldsregistret.

Det henstilles på den baggrund, at virksomheden udelukkende anvender transportører der har foretaget den lovpligtige registrering i affaldsregistret.

10. Spildevand

10.1. Kloakeringsstatus

Ejendommen er beliggende i kloakdelopland nr. A12.

Området er separatkloakeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning.

10.2. Industrispildevand

Virksomhedens spildevandsforhold fremkommer af virksomhedens gældende spildevandstilslutningstilladelse af 14. maj 2020.

10.3. Spildevandstilslutningstilladelse

Virksomheden har en spildevandstilslutningstilladelse af 14. maj 2020:

"Tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 31 til afledning af industrispilde-vand fra Nomi4s i/s genbrugsplads, beliggende på Damgårdsvej 3, 7600 Struer via olieudskilleranlæg og forsinkelsesbassin til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg."

Vurdering af vilkår og vilkårsoverholdelse

Der er endnu ikke foretaget: Pejling af olieudskilleranlæg, tømning og vedligehold af olieudskiller og sandfang, rensning af kassetter, eller spildevandsanalyser, da virksomheden ikke har været i drift i så lang tid, at dette skulle være udført på nuværende tidspunkt. Vilkårene omkring dette er dog gennemgået i forbindelse med tilsynet, og virksomheden tilkendegiver at ville foretage dette. Dog udtrykte virksomheden tvivl omkring hvordan rensning af kassetter udføres og om hvor vidt dette overhovedet giver mening.

Det vurderes at vilkår 8 af virksomhedens gældende spildevandstilladelse omhandlende at "Anlægsarbejde skal efter færdiggørelse anmeldes til Struer Kommune ved fremsendelse af en tegning over anlægget og dets beliggenhed på ejendommen og med påtegning "som udført"."

Der er hertil endnu ikke blevet indsendt en færdigmelding af anlægsarbejdet, hvortil det indskræpes at der snarest skal indsendes en færdigmelding på anlægsarbejdet, i henhold til vilkår 8 i gældende spildevandstilslutningstilladelse.

Ved tilsynet har der været en god dialog omkring forholdet, og virksomheden beskriver at ville kontakte ansvarshavende entreprenør af anlægsarbejdet, for at rykke for en færdigmelding af anlægsarbejdet.

Vedligeholdelse af sandfang og olieudskiller

Sandfang, olieudskilleranlæg, koalescencelement, flydelukke og alarm vedligeholdes af tømningsemprenør Marius Pedersen (CVR: 12212682).

Tømningsemprenøren står også for kontrol for fejl og mangler, samt efterfyldning af olieudskilleranlæg med vand efter tømning.

11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd

11.1. Støjkilder

Af potentielle støjkilder kan nævnes (listen er ikke nødvendigvis udtømmende):

- til- og frakørsel, tung trafik
- til- og frakørsel, let trafik,
- håndtering af containere, herunder flytninger, ophalinger, tømninger mv.,
- drift af gummiged,
- komprimatorer,
- aflæsning af affald, især hårde materialer,
- renholdelse af pladsen, fejning, snerydning etc.

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

Støjvilkår for virksomheden fremgår af virksomhedens miljøgodkendelse.

Det vurderes at støjvilkårene overholdes.

12. Jord og grundvand

12.1. Tankanlæg

Ifølge BBR findes ingen olietankanlæg på ejendommen, hvilket stemmer overens med de faktiske forhold.



12.2. Belægninger

Udendørs belægninger består primært af asfalt ved kørselsbanerne, samt betonbelægning og flisebelægning ved flere affaldsoplag.

12.3. Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

13. Renere teknologi

Ikke relevant.

14. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen¹⁵.

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Morten Kok Lund, biolog
Struer Kommune

Bilag

Kommenterede fotos fra miljøtilsynet
Skema over affald

¹⁵ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer