

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 06-03-2020 på ejendommen:

Ragedal 16
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesilo, i den vestlige ende: Ingen afløb og ingen murafrænsning.
- Boring ved Ragedal 6 har ikke korrekt overdækning.
 - Boring skal have etableret overdækning. Se evt. billeder af, hvordan boringer skal være indrettet på: <https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Ensilagesiloer skal have etableret murafrænsning mod vest, med mindre der etableres korrekt afløb.** Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Etableringen skal ske inden udgangen af 2020. Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 18.

Opsummering af håndhævelse

06-03-2020	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer skal mod vest have etableret murafrænsning eller afløb (3 % fald mod afløb).
------------	---------------------	---

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse


Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	02-03-2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16B miljøtilladelse er godkendt 02-03-2020. Klagefrist på 4 uger udløber 30-03-2020. Udnyttelsesfrist for miljøgodkendelsen er 6 år. <ul style="list-style-type: none">- Ny ensilageplads/-silo: Ikke etableret.- Udsprinklingsanlæg: Ikke etableret.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter, 866 m².- Sengestald med fast gulv, 90 m².- Dybstrøelsesarealer, 515 m².
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Der er ikke længere krav om skrabning af spaltegulv, idet nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt.- Det faste gulv skal stadig skrabes hver 2. time. <u>Vurdering:</u> Det faste gulv skrabes.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Gyllebeholder på 850 m³ skal have teltoverdækning.- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.- Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt. <u>Vurdering:</u> Der er teltoverdækning på gyllebeholder. Luger er lukket.
Foder - vilkår	Ingen krav.

Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Opbevares på møddingsplads.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning mod vest og syd ved den udvidede ensilageplads skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

- 8) Dyreholdet på ejendommen må etableres i de med rødt markerede stalde på kort nedenfor.



- 9) I stalde med dyrehold skal dyretype og staldkategori på arealer der anvendes til produktion være i overensstemmelse med oversigten nedenfor.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktions-areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
Eksisterende staldafsnit				
Kostald	1596	710	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
		90	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Ungdyr	499	156	Flexgruppe: Alle kvæg	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
		315	Flexgruppe: Alle kvæg	Dybstrøelse
Bokse	197	130	Flexgruppe: Alle kvæg	Dybstrøelse
Kalve 2	113	70	Flexgruppe: Alle kvæg	Dybstrøelse

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	107	152,6 2	3.368,08	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5	7,13	0,00	136,23
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	4,82	0,00	57,24
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	60	28,87	160,44	432,29
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	47	0,61	0,00	5,78
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	3	0,44	6,27	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 05-03-2020:</u> 119 køer, 77 kvier og 5 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 112 årskøer, 18 kvier (0-6 mdr.), 60 kvier (6 mdr.-kælvning), 47 slagtekalve (42,7-62,4 mdr.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er 02-03-2020 godkendt efter m2 produktionsarealer.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1990	100	150	0	
Ensilageplansilo	01-01- 1998	350	700	0	

Ensilageplansilo	01-01-2009	1.000	2.000	0	4 køresiloer á 10 x 25 meter.
Ensilageplansilo	02-03-2020	300	400	0	Ikke etableret ved tilsyn

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Foderlade:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - AFLøb til gyllekanal. <p><u>Ensilagesilo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod øst: AFLøb gyllekanal. - Mod vest: Ingen afløb og ingen murafrænsning. <p><u>Vurdering:</u> Der skal mod vest enten etableres murafrænsning på minimum 1 meters højde eller korrekt afløbsforhold (3 % fald mod afløb).</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Afløb til fortank.</p> <p>Dybstrøelse på møddingspladsen er overdækket med plastik.</p>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen udendørs kalveplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Kjeld Olesen	Horsmosen 3		1.900,00
Afgive til opbevaring	Søren Andersen	Egerisvej 25		850,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1987	02-11- 2019	10	200	850	Teltdug	Beholder kontrolleret 02-11-2019.
Gyllekanaler	01-01- 1988			0	400		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1980			0	20		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af lejede gyllebeholdere på Egerisvej 25 og Horsmosen 3.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 850 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Beholderen har telt over. Luge er lukket.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 850 m ³ ved Egerisvej 25 <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2011. - Beholderen fyldes med traktor og vogn. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 450 m ³ ved Horsmosen 3 <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Beholderen fyldes med traktor og vogn. - Flydelag: Gyllebeholder er tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m ³ ved Horsmosen 3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Beholderen fyldes med traktor og vogn. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Fra Egerisvej 13.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemi til markdrift - ejendommen drives økologisk. Rengøringsmidler til malkeanlæg: Opbevares i stald/malkerum. Afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ved tilsynet ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand fra ensilageplads. Evt. etablering forventes at ske vest for ensilageiloer.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes ved møddingspladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
33h	1210152		MM1800	Tank (Produkt på væskeform)	55-5820	2011	Mineralske olieprodukter	1.800	Indendørs		30-12-2036

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i maskinhus.

Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.
-------------------	--

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer fra Ejler Chr. Knudsen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gastæt silo. Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2199): 30.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. <p><u>Ragedal 6s:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2505): 36.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2032.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring har ikke korrekt overdækning. <ul style="list-style-type: none"> o Boring skal have etableret overdækning. Se evt. billeder af, hvordan boringer skal være indrettet på: https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning <p><u>Vander fra boring ved Ejstrupvej 6.</u> Boringen deles med Egerisvej 13.</p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2625): 34.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boring ikke set i forbindelse med tilsynet.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	06-03-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.