




M-I SWACO Danmark ApS
Trafikhavnskaj 7, 1.
6700 Esbjerg.

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Sendt til BoMadsen@slb.com

Dato	21. januar 2015
Sagsbehandler	Bodil Damsgaard Kristensen
Telefon direkte	76 16 13 87
Sags id	13/21937

Ophævelse af vilkår 44 og 45 i miljøgodkendelse af 26. september 2012 (vedr. inspektion af ISO-pumper).



M-I SWACO Danmark ApS
Trafikhavnskaj 5, 6700 Esbjerg
Matrikel nr.: 23k, Esbjerg Bygrunde
CVR-nr.: 78840714
P-nummer: 1002563278
Listepunkt: 5.1.b



Telefon 76 16 16 16
Telefax 76 16 16 17
miljo@esbjergkommune.dk
www.esbjergkommune.dk

Indholdsfortegnelse:

<i>Indledning</i>	- 3 -
<i>Afgørelse</i>	- 3 -
<i>Lovgrundlag</i>	- 3 -
<i>Indhentede udtalelser</i>	- 3 -
<i>Miljøteknisk redegørelse og vurdering</i>	- 3 -
Ejer og ansvarsforhold	- 3 -
Etablering og beliggenhed	- 4 -
Planforhold	- 4 -
Ophævelse af vilkår 44 og 45.....	- 5 -
<i>Klagevejledning</i>	- 6 -
<i>Offentliggørelse</i>	- 7 -

Indledning

Esbjerg Kommune - Industrimiljø meddeler hermed M-I SWACO Danmark ApS afgørelse om ophævelse af vilkår 44 og 45 i virksomhedens miljøgodkendelse af 26. september 2012 til anlæg til behandling af farligt affald i form af olieholdigt boreaffald og lignende. Afgørelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33 med forudsætninger som angivet i den miljøtekniske redegørelse.

Virksomheden ligger på Trafikhavnskaj 5, Esbjerg, matr. nr. 23k, Esbjerg Bygrunde.

M-I Danmark ApS, har den 27. november 2011 søgt om at få ophævet vilkår 44 og 45 i miljøgodkendelse til et anlæg til behandling af farligt affald i form af olieholdigt boreaffald.

Afgørelse

Der foretages nedenstående ændring af miljøgodkendelse af 26. september 2012. Vilkårsnummeret henviser til vilkårsnummeret i miljøgodkendelsen.

44. (*ophæves*).

45. (*ophæves*).

Lovgrundlag

Afgørelsen meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 stk. 1.

Indhentede udtalelser

Et udkast til afgørelse har været sendt til virksomheden. Der er samtidig foretaget en partshøring i hht. Forvaltningslovens bestemmelser. Virksomheden har meddelt, at den ingen bemærkninger til udkast til afgørelsen.

Miljøteknisk redegørelse og vurdering

Ejer og ansvarsforhold

Virksomheden ejes af:
M-I SWACO Danmark ApS
Trafikhavnskaj 7, 1.
6700 Esbjerg

Virksomheden er beliggende på matr. 23k, Esbjerg Bygrunde. Ejendommen ejes af Esbjerg Havn. Matriklen er lejet af Blue Water Shipping, Trafikhavnskaj 9, Esbjerg. Blue Water Shipping fremlejer til M-I SWACO Danmark ApS.

Virksomhedens kontaktperson er Bo Oelenshlæger Madsen (tlf. 76 10 34 16).

¹ Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

Etablering og beliggenhed

Planforhold

Kommuneplan

Virksomheden er i gældende kommuneplan - Kommuneplan 2010 – 2022 for Esbjerg Kommune – beliggende i enkeltområde 01-100-80 "Trafikhavnska- jen". Områdets anvendelse er fastlagt til "havneerhverv som kraftværker og havneorienteret industri med særlige beliggenhedskrav, samt mindre belaste- nde havneerhverv såsom havneorienteret håndværk, maskinfabrikker, lev- nedsmiddelfabrikker, fragt, handel og service".

Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til 60/60/60 dB(A) uden for egen grundgrænse i området og max. tilladte støj ved åben- og lav boligbebyggelse er max. 45/40/35 dB(A).

Lokalplan

Området er omfattet af Lokalplan nr. 381 for Esbjerg Havn. Virksomheden er beliggende i lokalplanens delområde L, der er udlagt til "Havneorienteret virk- somhed indenfor industri og håndværk op til klasse 6 erhverv, som ikke inde- bærer væsentlig risiko for belastning af det omgivende miljø".

VVM

Virksomheden er omfattet af punkt 12b "Anlæg til bortskaffelse af farligt af- fald" på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen².

Esbjerg Kommune har derfor også modtaget og behandlet en anmeldelse i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. På grundlag af en VVM-screening, ud- arbejdet i overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsens bilag 3, har kom- munen truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt.

Spildevandsplan

Virksomheden er beliggende i område "Esbjerg C - Havnen" i oplandsnummer D54 i Esbjerg kommunens Spildevandsplanen 2009 – 2015. Området er fæl- leskloakeret, men må forventes at blive separatkloakeret på et tidspunkt. Spildevand samt tag- og overfladevand ledes til Rensningsanlæg Vest.

Kajarealet ved siden af matriklen er beliggende i et separatkloakeret område, hvor overfladevandet ledes ud i havnebassin.

Natura 2000-områder

I henhold til § 7, stk. 1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter³, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-områder er:	Afstand
- EF-fuglebeskyttelsesområde: Vadehavet (F57)	1,2 km

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010, Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

³ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007, Bekendtgørelse om udpegning og ad- ministration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

-
- Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde (H78)
 - Ramsarområde: Vadehavet (R27)
-

Esbjerg Kommune vurderer, at projektet med de stillede vilkår ikke vil påvirke nogen af ovennævnte områder væsentligt, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

Artsbeskyttelse – bilag IV-arter

I henhold til § 11, stk. 1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der i forbindelse med miljøgodkendelsen foretages en vurdering af projektet i fht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Det vurderes, at der ikke findes egnede yngle- eller rastesteder for de nævnte arter inden for projektområdet.

Esbjerg Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil påvirke arter optaget på bilag IV væsentligt.

Ophævelse af vilkår 44 og 45.

I miljøgodkendelse af 26. september 2012, blev der bl.a. stillet følgende vilkår:

44. Virksomheden skal mindst hvert 5. år lade foretage en udvendig og hvis muligt en indvendig inspektion af ISO-pumper med tilhørende rørsystemer samt med opsamlingskarret til mellemlagring af det farlige affald, med henblik på, at dokumentere, at vilkår 25 er overholdt.
45. Inspektionerne skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma med erfaring i gennemførelse af tankinspektioner mv. og som er accepteret hertil af Industrimiljø. Resultater af inspektioner skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter gennemførelse.

Virksomheden har den 27. november 2013 søgt om, at få ophævet vilkår 45, idet vilkåret er uhensigtsmæssigt, da ISO-pumper er mobile enheder, der i praksis aldrig vil være i landet i den angivne 5 års periode. Dette skyldes bl.a. at ISO-pumperne benyttes til forskellige operationer på forskellige lokaliteter rundt om i verden, og der løbende vil være en udskiftning mellem hvilke af ISO-pumperne der benyttes hvor. Da ISO-pumperne dermed løbende udskiftes med andre ISO-pumper, der cirkulerer mellem forskellige lokaliteter, vurderes det, at det ikke vil være muligt at efterleve vilkåret.

Virksomheden foreslår i stedet, at kontrollen af ISO-pumperne indgår i den samme kontrol som andet materiel gennemgår, hvor det efterses både ved modtagelse og ved afsendelse.

Det vurderes, at det er tilstrækkeligt at ISO-pumperne efterses løbende, fx i forbindelse med modtagelse og afsendelse heraf, så der løbende foretages en vurdering af deres tilstand.

I miljøgodkendelsen stilles der desuden nedenstående krav til virksomhedens egenkontrol:

41. Virksomheden skal løbende og mindst én gang halvårligt, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af tankgårde, tætte og faste belægninger, opsamlingsbassiner og -kar, brønde og lignende.
42. Virksomheden skal løbende og mindst én gang i kvartalet foretage visuel kontrol af ISO-pumper, rørføringer og slanger, for lækager og vedligeholdelsestilstand.
43. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af tankgårde, tætte og faste belægninger, opsamlingsbassiner og -kar, brønde og lignende, dog højst én gang hvert 2. årligt.

Eftersom virksomheden i hht. disse vilkår løbende skal foretage visuel kontrol af ISO-pumper og tilhørende rørsystemer samt med opsamlingskarret til mellemklagring af det farlige affald, vurderes det, at der med disse vilkår er stillet krav om tilstrækkelig kontrol heraf.

Da der i forbindelse med godkendelse af det nye anlæg ikke var helt klarhed over det samlede anlæg og dets indretning mv., blev der stillet vilkår om gennemførelse af en uvildig inspektion hvert 5. år af ISO-pumper og tilhørende rørføringer samt opsamlingskarret. Dette skyldes bl.a. at der almindeligvis stilles sådanne vilkår til stationære tankanlæg. Virksomheden har redegjort for at vilkåret er uhensigtsmæssigt i fht. inspektion af ISO-pumper.

Efter at anlægget er etableret, vurderes det at dette krav ikke længere er nødvendigt.

Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at der skal foretages et eftersyn af opsamlingsbassinet (tankgårde, belægninger, brønde mv.) af en uvildig sagkyndig person, kan dette kræves i hht. vilkår 43.

Esbjerg kommune vurderer derfor, at en sletning af vilkår 44 og 45 ikke vil give anledning til risiko for væsentlig forurening, og virksomheden ansøgning kan derfor i mødekommes.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 91 stk. 1, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

En klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnte skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Esbjerg Kommune. Anmodningen sendes så vidt muligt elektronisk til miljo@esbjergkommune.dk eller pr. brev til Esbjerg Kommune, Industrimiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.

Esbjerg Kommune videresender herefter din anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest ved kontortids ophør den 18. februar 2015, der er dagen for klagefristens udløb.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

En klage har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at samtlige krav skal efterkommes, såfremt tilladelsen udnyttes. Udnyttelsen af tilladelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.


Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, dvs. senest den 21. juli 2015.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på www.esbjergkommune.dk den 21. januar 2015.

Henvendelse i sagen kan rettes til undertegnede på telefon (direkte) 7616 1387.

Med venlig hilsen



Bodil Damsgaard Kristensen
ingeniør

Kopi til:

- Danmarks Naturfredningsforening, dnesbjerg-sager@dn.dk



- Friluftsrådet, sydvestjylland@friluftsradet.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk