



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 25-06-2020 -
Hans Henrik Knudsen, Stokkerhovedvej 3, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Hans Henrik Knudsen		
Adresse	Stokkerhovedvej 3, 6500 Vojens		
Telefon	74577543	CHR nr.	51753
E-mail	hhk@it20.dk	CVR nr.	74644015
Mobil	23309543	P nr.	1002436379

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	20/13140
Godkendelsestype	§ 29 – ændring af dyrehold		
Ændret tilladelse	27-07-2017		
Tilladte dyreenheder	130,19		
Registreret dyreenheder i alt	59,15		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Hans Henrik Knudsen, ejer af husdyrbruget Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er drænet gulv + spalter i staldene.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	1.500	5,82	27-07-2017	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.180	124,38	27-07-2017	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.307	59,15	1.287,31	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har den den 29. juni 2017 givet en § 29 med tilladelse til nedenstående dyrehold:</p> <p>Scenarie 1: - 4000 slagtesvin (30-115,4 kg.) - 2270 smågrise (10-30 kg.) I alt 128 DE beregnet efter daværende tidspunkt.</p> <p>eller</p> <p>Scenarie 2: - 4180 slagtesvin (30-115,4 kg.) -1500 smågrise (10-30 kg.) I alt 130 DE beregnet efter daværende tidspunkt.</p> <p>Registrering fra CHR den 5. november 2019: Svin o. 30 kg. 882 stk. Smågrise mellem 7-30 kg. 100 stk.</p> <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2018-2019: - 2.307 slagtesvin (31-107 kg.)</p> <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2017-2018: - 2.961 slagtesvin (31-113 kg.)</p> <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2016-2017: - 2.591 slagtesvin (29,9-110,6 kg.)</p>

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1985	150	300	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
-----------	-----------	--------------	-------------------------	------------------------	------------------	------------

Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0			
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1984	27-05-2009	124	495		
Gyllebeholder	01-01-1994	19-09-2019	660	2.640		Der er dykket indløb i flg. ejer.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1984		0	5		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er to gyllebeholdere på ejendommen.</p> <p>Gyllebeholder fra 1994 på 2640 m3. Sidste beholderkontrol var den 19. september 2019. Næste beholderkontrol 2029.</p> <p>Gyllebeholder fra 1984 på 495 m3. Sidste beholderkontrol var den 27. maj 2009. Du oplyser at denne beholder har ikke været i brug i ca. 15 år. Hvis beholderen skal bruges igen, skal den have lavet en beholderkontrol inden ibrugtagning.</p> <p>Der bliver lejet opbevaringskapasitet ud til Brøkkelhusvej 5, 6500 Vojens.</p>
Flydelag	Der var et tyndt flydelag på den ene beholder, som var i brug.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på 150 m2, som ikke er i brug. Der er afløb til ajlebeholder.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	<p>Betonpladsen ved ajlebeholderen anvendes som vaskeplads. Der er afløb til ajlebeholderen.</p> <p>Pladsen trænger til reparation. Du oplyste, at den vil blive repareret i løbet af sommeren 2020.</p>
Vaskevand fra stald	<p>Vaskevandet løber til fortank og videre til gyllebeholderen.</p> <p>Stalden vaskes ca. hver 3. måned.</p>
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn og videre i jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand fra stuehuset afledes via nedsivningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	<p>Der er en ind- og udleveringsrampe med afløb, som ledes til gyllekanaler og viderere til gyllebeholder.</p> <p>Der var rydeligt og rent ved rampen.</p>

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier og sprøjtemidler opbevares i aflåst rum uden afløb i kælderen i stuehuset.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på en palle ved den vestlige indkørsel. Der overdækkes med kappe indtil de afhentes af Daka.
Spildolie	Spildolie opbevares i 200 liters beholdere indendørs. De bortskaffes via leverandør.
Batterier	Batterier bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg.
Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som afhentes efter behov ca. hver 3. mdr.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som afhentes efter behov ca. hver 3. mdr.
Gammelt jern	Afleveres til Jels Produkthandler.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler og medicinrester medtages af udlejer.
Pesticidemballage og rester	Bliver renskyttet og kommer i den kommunalt opdelt beholder.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages fluebekæmpelse med gyllefluer.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Ewers om bekæmpelse af rotter 6 gange årligt. Der suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Stuehuset forsynes med drikkevand fra egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes via stokerfyr. Der benyttes træpiller. Asken spredes i marken og opbevares på møddingspladsen/gyllebeholderen. Der anvendes varmekanon i stalden, hvis nødvendigt.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
25-06-2020	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er kontrol fra Danish Control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 9. juli 2020**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
 Miljømedarbejder

Tel: 74342142
E-mail: vilo@haderslev.dk