

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 30-07-2015

Arne Porse
Rygårdevej 2
8961 Allingåbro

Til stede ved tilsyn	Arne Porse Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	---

Ejer	Arne Porse
Adresse	Rygårdevej 2, 8961 Allingåbro

Telefon	CHR nr.	27321
E-mail	CVR nr.	11508235
Mobil	P nr.	1000247081

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	30-04-2008
Nyeste godkendelse/tillæg	07-01-2005
Godkendte dyreenheder	481,53

Dyreenheder (registreret)	477,75 (efterår 2014-beregningsmodel)
---------------------------	---------------------------------------

Andre anlæg drevet af ejer	Arne Porse	Mogenstrupvej (8961) 3
----------------------------	------------	------------------------

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

Gældende tilladelser af dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato	Vægtgrænser/korrektion	
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	252		93,33	07-01-2005		Indgangs- alder: 6.0	Afg.- /kælvning salder 25.0
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	66		13,20	07-01-2005		Indgangs- alder: 0.0	Afgangs- alder: 6.0
Jers. årskøer	Senge- stald,m.bags- skyl/ringkanal	330		375,00	07-01-2005			

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	Kap. 5 godkendelse udarbejdet i 2004 med et tillæg udarbejdet i 2008. Det godkendte dyrehold er 330 malkekøer (jersey), 252 kvier og 66 kalve, svarende til i alt 478,2 DE (efterår 2014-beregningsmodel). Før 1. august 2014 svarede det tilladte dyrehold til 481,5 DE.

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
St.r. årskøer	Senge- stald,m.bagskyl/ ringkanal	5		6,40	140,93	0,00	Kg EKM : 8861.0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3		0,74	0,00	8,80	Indgangs- alder: 0.3	Afgangs- alder: 2.9
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	100	0,95	0,00	18,72	Indgangs- alder: 12.6	Afg.- /kælvning salder 20.3
Jers. ungtyre	Sengestald m.spalt, linespil	8		2,31	29,39	0,00	Indgangs- vægt: 155.6	Afgangs- vægt: 425.5
Jers. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	18		1,03	0,00	13,77	Indgangs- vægt: 25.0	Afgangs- vægt: 104.3
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	213		73,64	955,45	0,00	Indgangs- alder: 11.0	Afg.- /kælvning salder 18.2
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	76		15,26	0,00	191,36	Indgangs- alder: 1.2	Afgangs- alder: 4.9
Jers. årskøer	Dybstr., bagskyl/ringkanal	325		376,41	3.543,02	5.640,71	Kg EKM : 8861.0	

St.r. ungtyre	Spaltegulvbokse	2		0,60	7,77	0,00	Indgangsvægt: 231.0	Afgangsvægt: 489.5
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	6		0,41	0,00	5,00	Indgangsvægt: 42.0	Afgangsvægt: 147.3

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	<p>Ifølge gødningsregnskaberne har der de seneste 3 planår været nedenstående dyrehold:</p> <p>2011/2012: 335 årskøer med opdræt, i alt 454 DE 2012/2013: 332,5 årskøer med opdræt, i alt 465 DE 2013/2014: 330,1 årskøer med opdræt, i alt 486 DE</p> <p>Det registrerede dyrehold overholder det godkendte dyrehold.</p> <p>Ifølge CHR er der ved tilsynet 329 køer, 285 kvier og 21 handyr på ejendommen.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-2008	1.100	2.750		

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	31-12-2009	462	1.850	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1992	22-02-2014	300	1.200	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1997	31-12-2007	500	2.000	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2008		1.000	4.000	Flydelag	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 23,22

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Der er ingen møddingsplads på ejendommen.
Gyllebeholder	Der er 4 gyllebeholdere på ejendommen.
Ajlebeholder	Ingen
Markoplag	Der findes en markstak med ensilage. Der var ingen saftafløb fra stakken.
Opsamlingsbeholder	Der findes en opsamlingsbeholder ved plansiloerne. Indholdet køres enten ud og spredes i marken, eller det pumpes i gyllebeholderne.
Ensilageopbevaring	Der opbevares ensilage i plansiloerne, på et befæstet areal ved gyllebeholderne og i markstak.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dybstrøelse	Dybstrøelse fra kalvene kommer i gyllebeholderne eller køres direkte ud og pløjes ned. I forbindelse med udmugning oplagres dybstrøelsen midlertidigt på et befæstet areal med afløb til gyllebeholder.
Dykket indløb på gyllebeholder	Alle beholdere har dykket indløb.
Beholderkontrol	Beholderen fra 1992 er kontrolleret den 22. februar 2014 uden bemærkninger. Beholderen fra 1989 er kontrolleret i 2009. Beholderen fra 1997 er kontrolleret i 2007. Beholderen fra 2008 skal kontrolleres første gang i 2018.
Flydelag på gyllebeholder	Der er ikke krav om flydelag på gyllebeholderne, da gyllen forsures. Arne Porse oplyste, at han alligevel har flydelag på beholderne.
Krav om alarm og barriere	Alle beholdere ligger uden for risikozone til vandløb og søer. Der er ikke krav om alarm eller barriere.

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gødningsaftaler	Der afsættes ikke længere gylle til andre landmænd.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der sker vask af maskiner og påfyldning og rensning af sprøjte i det gamle malkerum som nu er ombygget til vaskeplads/vaskehus. Der er afløb til gyllebeholder fra rummet.

BBR tankoplysninger

Tanktype	Tankvolumen		År
F Afblændet/opfyldt tank	01	Under 6.000 l	1963
B Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	2003
B Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	2003

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er to dieseltanke på ejendommen, begge er fra 2003. Den ene er på 1200 liter og den anden er på 5900 liter. Ifølge BBR findes der desuden en overjordisk fyringsolietank fra 1984. Denne tank findes ikke på ejendommen, og Arne Porse oplyste, at al opvarmning sker med halmfyr. Tanken slettes i BBR.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	Der anvendes spildbakke til opbevaring af smøre - og spildolie. Der opbevares benzin i en tromle ved siden af spildbakken. Tromlen står på fast gulv.
Farligt affald	Der opbevares sprøjtemidler på ejendommen.
Andet affald	Der er opstillet en stor container til blandet brændbart. Døde dyr opbevares under kadaverkappe.
Opbevaring af farligt affald	Sprøjtemidler opbevares i aflukket rum i i stalden. Rummet har betongulv, og afløb i gulvet er afblændet.
Affaldsbortskaffelse	Containeren afhentes af H. H. Jørgensen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	Vilkår om braklægning af dele af mark 138-1 er kontrolleret på luftfotos fra 2012, 2013 og 2014. Norddjurs Kommune har modtaget dokumentation for, at der i høståret 2014 var etableret 2 % ekstra efterafgrøder ud over lovkravet, jf. vilkår i tillægget til miljøgodkendelsen.
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer i gyllen, og snyltehvepse i dybstrøelsen. Rotter bekæmpes af Nomus.
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Karakter og baggrund for risikovurdering	Ifølge den nye tilsynsbekendtgørelse skal der laves en risikoscore for hver ejendom, og den pågældende score afgør herefter, hvor hyppigt en ejendom skal have tilsyn. Risikoscoren udgøres af karaktererne 1, 3 og 5 afhængig af parametre som miljøledelse, regelefterlevelse, oplagret gødning, størrelse og sårbarhed. Hver parameter tæller forskelligt, når man skal udregne den samlede score for ejendommen. Ejendommen Rygårdevej 2, Vivild, 8961 Allingåbro har opnået en samlet score på 3,13. Baggrund for risikovurderingen: Miljøledelse - Ejendommen har ikke et certificeret miljøledelsessystem (5) Regelefterlevelse - Der er ikke fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen inden for de seneste 3 år (1) Oplagret gødning - Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning (3) Størrelse - Husdyrbrug med mere end 250 DE (5) Sårbarhed - Husdyrbruget ligger mellem 300 og 1000 meter fra ammoniakfølsomt naturområde (3)
Jordforurening på ejendommen	Ved tilsynet er der ikke konstateret jordforurening. Der er ikke foretaget en egentlig undersøgelse eller udtaget jordprøver.
Indberetning af egenkontrol	Der udarbejdes gødningsregnskab for bedriften. Af gødningsregnskabet for planperioden 2013/2014 fremgår det, at der er udbragt 1,25 DE/ha.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Norrdjurs Kommune modtog dokumentation for kontinuerlig drift af forsøringsanlægget i form af datalogning vedr. pH og tilsætning af svovlsyre det seneste år. pH-værdien har i perioden ligget under 6,0. Ved tilsynet viste pH-måleren 4,35.

Tilsynskommentar:

Udført af: Annette Jessen

Tel: 89 49 4001

E-mail: anje@norrdjurs.dk

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk