

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	13.06.2025	
Tilsynstype	Basistilsyn	
CVR-nummer	27238734	
P-nummer	1017266817	
Virksomhed	Scanfedt A/S	
Adresse	Bahreinvej 2 - 4	
Postnummer og by	8000 Aarhus C	
Telefon	88 87 51 90	
Mobil	30 71 71 88	
e-mail	Steen Hoberg Jørgensen: stjo@dlaagro.com	
Kontaktperson	Steen Hoberg Jørgensen, terminal chef	
Branchekode	D201	Anden fremst./oplag af uorg. eller org. produkter.
Biaktiviteter		
Opstartsdato		
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	Steen Jørgensen, terminal chef	
Aarhus Kommune	Boris Schuleit	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse 6. december 2010 og tillægsgodkendelserne af 17. juni 2016 og 14. april 2023. Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER, OPFØLGNING M.V.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Er alle aktiviteter omfattet af godkend.	Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 6. december 2010 og tillægsgodkendelserne af 17. juni 2016 og 14. april 2023. Alle aktiviteter er omfattet af de nuværende godkendelser.
Afsluttende bemærkninger	- Der står et oplag af soyaolie i en palletank ved indpumpningsanlægget ud mod Bahreinvej. Palletanken bruges til at fylde rester fra slanger over i. Tanken står uden spildesikring og tæt på regnvandsbrønd. Det blev ved tilsynet påpeget, at oplaget bør stå på en spildbakke eller anden spildsikring. - I tilsynsrapporten fra 2022 fremgår det tvetydigt hvorvidt ejendommen er spildevandsklaokeret. Det nævnes, at ejendommen ikke er kloakeret og at sanitært spildevand går til en trix-tank. Samtidigt er der i en oversigtsplan oplyst, at der er etableret en ny stikledning til spildevand. Virksomheden bedes på den baggrund oplyse, hvilket der er korrekt. - Der er følgende aktive olietanke registreret i BBR: 1. Dieselolie tank, 1200 l, årgang 2007. 2. Fyringsolie tank, nedgravet, 30.000 l, årgang 2014. 3. Dieselolie tank, overjordisk udendørs, 1200 l, årgang er ukendt. 4. Fyringsolie tank, overjordisk udendørs, 32.000 l, årgang er ukendt. Ved tilsynet er der udleveret en liste over tankinspektioner,

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	hvor denne olietank fremgår. Det blev dog ved tilsynet konstateret, at tanken er taget ud af drift og fjernet ifm. opførelse af el-kedelanlæg. Ved tilsynet blev alle tankene ikke gennemgået, men umiddelbart virker det i BBR registrerede antal ikke at være korrekt. Tanke skal være korrekt registrerede i BBR og på den baggrund bedes virksomheden melde tilbage vedr. de korrekte tanke i drift. På den baggrund skal der indsendes opdaterede tankoplysninger til BBR. Indberetning skal ske her: https://aarhus.dk/olietank - Der er ikke indrettet egentlige påfyldningspladser. Tankning af truck sker ved siden af 1.200 liters olietank, som er placeret ved husmuren nord for kedelbygningen på anlægget på Kuwaitvej 6. Så vidt jeg har forstået er ovennævnte gældende, men der er fortsat registreret dieselolietanke på ejendommen, så hvis disse benyttes til tankning, bedes dette oplyst. - Den udleverede tankoversigt er noget uskarp. Der opfordres til, at Scanfedt A/S udarbejder en opdateret tankoversigt, som er skarp og opdateret (her tænkes bl.a. på den sløjfede port til tankgården).
Opfølgning fra sidste tilsyn	Tilsynet i 2022 har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.
Egenkontrol	Det er aftalt, at det ikke håndhæves, at årsrapporter ikke fremsendes. Hvis det findes nødvendigt, kan Teknik og Miljø dog beslutte, at virksomheden skal leve op til vilkåret i miljøgodkendelsen om indsendelse af årsrapport.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem som fx ISO 14001 eller EMAS.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden er en underafdeling af Danish Agro Amba. Virksomheden modtager, oplagrer, blander samt udleverer vegetabiliske og animalske olier og fedtprodukter samt melasse. De fleste oplagrede produkter har et så højt smeltepunkt, at de ikke er flydende ved stuetemperatur. Ved et evt. udslip vil disse produkter hurtigt størkne og ikke kunne løbe særligt langt væk. Dette gælder dog ikke tanke med soyaolie. Produkter modtages fra skibe via kajledning. Der modtages fra ca. 30-45 skibe pr. år.
------------------	---

	Virksomhedens maskinpark og -anlæg: 11 stk. produkttanke Kedelanlæg (under udskiftning til el-kedel) Lastvognsvægt Pumperum og - areal Sandfang og olieudskiller
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 3 personer.

Planforhold

Planforhold	For virksomhedens placering gælder: • Matrikelnr. 2148bq, Århus Bygrunde • Ingen lokalplan • Kommuneplan rammeområde: 05.02.04ER • Virksomhedsklasse 4-6 • Ingen drikkevandsinteresser • Grunden er V1-kortlagt ift. jordforurening (det er Aarhus Havn generelt set)
-------------	--


Driftstid

Hverdage	kl. 7-15
Lørdage	kl. -
Søn- og helligdage	kl. -

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer i tanke (Indhold i forskellige tanke kan dog ændres): Tank 201 Melasse Tank 202 Sojaolie Tank 203 Melasse Tank 204 Melasse Tank 205 Svinefedt Tank 207 Svinefedt Tank 208 Svinefedt Tank 209 Svinefedt Tank 211 Sojaolie Tank 212 Melasse Tank 213 Melasse Der henvises til tankoversigten nedenfor, som dog er noget uskarp. Der opfordres til, at Scanfedt udarbejder en opdateret tankoversigt,

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	som er skarp og opdateret (her tænkes bl.a. på den sløjfede port til tankgården).




Tankoversigt (vender på hovedet i forhold til ortofoto på næste side).



Ortoforto fra forår 2024.



Scanfedt Kuwaitvej markeret sydligst og Scanfedt Bahreinvej markeret nordligst.



Råvaretanke ses i baggrunden.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig (Aarhus Ø) er ca. 800 meter.
Væsentlige støjkloder	Der fremkommer støj ifm. pumpning m.m. samt til- og frakørende lastbiler. Virksomheden giver ikke anledning til væsentlig støj.
Vurdering af støj	Der vurderes ikke at være uacceptabelt støj ifm. virksomhedens drift.

LUFT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Oliefyret kedelanlæg og tilhørende skorstenen med 28 meters højde er begge sløjfet ifm. opførelse af ny el-kedelanlæg. Der er således ingen luftemissioner.
Opvarmning	Tankene med fedt og melasseprodukter opvarmes med damp i et indre rørsystem, der modtager damp (overskudsvarme) fra Nordic Oily Waste. Virksomhedens eget el-kedelanlæg, som er under opførelse, skal fremover være varmekilden for anlæggene på Bahreinvej 2-4 og Kuwaitvej 6, mens de to kedelanlæg på Kuwaitvej 6 skal fungere som nød anlæg for begge adresser. Bygninger har supplerende elektrisk opvarmning. Virksomheden er dog p.t. ved at få en el-kedel installeret på anlægget på Bahreinvej 2-4, som skal forsyne terminalerne på både Bahreinvej og Kuwaitvej.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar



Nyt el-kedelanlæg under opførsel.



Etablering af elforsyning til nyt el-kedelanlæg. Etableres ved den tidligere vaskeplads.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der benyttes ingen væsentlige mængder opløsningsmidler ifm. virksomhedens drift.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden giver ikke anledning til særlig lugt.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Marselisborg Renseanlæg
Overfladevand	Afledes til havnebassinet - inkl. uforurennet vand opsamlet i tankgårde.
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	Aarhus bugt. Der er ikke kloakeret. Sanitært spildevand går til trixtank. Er dette korrekt?
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	14.07.1998

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Overfladevand fra plads ledes gennem sandfang og olieudskillere inden bortledning til eksisterende regnvandsledning og ud i havnebassinet. For at undgå driftsproblemer med olieudskilleren, ledes rent overfladevand fra tankgårdene uden om denne og direkte ud i havnebassinet. Inden overfladevand fra tankgårdene afledes, foretager virksomheden visuel kontrol for at sikre at vandet ikke er forurennet. Anlæggets fire olieudskillere er ikke forsynet med flydelukke. Det er tidligere aftalt med virksomheden, at dette skal etableres ved udskiftning af eksisterende udskiller. Dette gælder også på Kuwaitvej. Olieudskillernes placering ses på oversigtsplanen nedenfor, som dog ikke er opdateret i forhold til tanke. I tilsynsrapporten fra 2022 fremgår det tvetydigt om ejendommen er spildevandskloakeret. Det nævnes, at ejendommen ikke kloakeret og at sanitært spildevand går til en trix-tank. Samtidigt er der i en oversigtsplan oplyst, at der er etableret en ny stikledning til spildevand. Virksomheden bedes på den baggrund oplyse, hvilket der er korrekt. Virksomhedens tidligere vaskeplads er nedlagt.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Olieudskillere og tilhørende sandfang er tilmeldt den kommunale tømningsordning.

AFFALD

Sortering af affaldsfraktioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Affald fra tømning af olieudskillere med tilhørende sandfang tømmes af Kredsløb (den kommunale tømningsordning). Virksomheden producerer ellers ikke farligt affald.
Øvrigt affald	Virksomhedens affald håndteres sammen med virksomhedens nærtliggende anlæg på Kuwaitvej 6. Her er der ifm. tilsyn på Kuwaitvej 6 registreret følgende affaldsfraktioner (der henvises iverigt til tilsynsrapporten for tilsyn den 13.06.2025 på Kuwaitvej 6): Restaffald: Der er opstillet en mini container, som tømmes af Marius Pedersen. Papir/pap: Der er opstillet en mini container, som tømmes af Marius Pedersen. Metal: Bortskaffes efter behov af Marius Pedersen. Palletanke: Plastdelen bortskaffes efter behov af Marius Pedersen. Træ (paller m.m.): Bortskaffes efter behov af Marius Pedersen. Kabelaffald: Bortskaffes efter behov af Marius Pedersen. Vaskevand: Der modtages vaskevand fra skibstankvask ifm. skibsliverancer til virksomheden. Dette pumpes via en kajledning til to liggende tanke, som er placeret på pladsen udenfor tankgård. Disse tømmes hurtigst muligt af Riget Transport ApS i Randers, hvor det køres til biogasanlæg. Alle virksomheder skal i dag sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang det forekommer. På den baggrund vurderes der at være behov for at der skal suppleres med affaldsløsninger for følgende fraktioner: - Madaffald - Plastaffald Affaldsløsninger for disse fraktioner skal etableres snarest muligt.

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S fremgår det både hvilket madaffald, der skal frasorteres og hvilke fraktioner, som ligner madaffald, men fortsat skal bortskaffes som **brændbart restaffald** fx mellemægspapir og madpakkepapir: <https://www.kredsløb.dk/sorteringsguiden/madaffald>

[I kan læse mere om sortering og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Link med information og kontaktinfo til affaldskonsulenterne i erhvervsaffald.

Få hjælp til at håndtere jeres virksomheds affald korrekt: [Hjælp til affaldshåndtering i din virksomhed](#)

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer.

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal Teknik og Miljø fra 1. januar 2025 foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen. Vedhæftede bilag viser, hvad der er indberettet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Styrket affaldstilsyn	Virksomhedens affaldsproduktion blev gennemgået ved tilsynet og sammenlignet med de fraktioner og mængder affaldstransportøren indberetter i Affaldsdatasystemet (ADS). Disse stemmer fint overens.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er følgende aktive olietanke registreret i BBR: 1. Dieselolie tank, 1200 l, årgang 2007. 2. Fyringsolie tank, nedgravet, 30.000 l, årgang 2014? 3. Dieselolie tank, overjordisk udendørs, 1200 l, årgang er ukendt. 4. Fyringsolie tank, overjordisk udendørs, 32.000 l, årgang er ukendt. Ved tilsynet er der udleveret en liste over tankinspektioner, hvor denne olietank fremgår. Det blev dog ved tilsynet konstateret, at tanken er taget ud af drift og fjernet ifm. opførelse af el-kedelanlæg. Ved tilsynet blev alle tankene ikke gennemgået, men umiddelbart virker det i BBR registrerede antal ikke at være korrekt. Tanke skal være korrekt registrerede i BBR og på den baggrund bedes virksomheden melde tilbage vedr. de korrekte tanke i drift. På den baggrund skal der indsendes opdaterede tankoplysninger til BBR. Indberetning skal ske her: https://aarhus.dk/olietank

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Der opbevares udelukkende farligt affald i det omfang det forekommer i olieudskillerne.
Opbevaring af flydende råvarer	Oversigt over råvarer i tanke fremgår af afsnittet om råvarer tidligere i tilsynsrapporten. Indhold i forskellige tanke kan dog ændres efter virksomhedens behov. TANKANLÆG Alle produkttanke er varmeisolerede. Produkter opvarmes typisk til 55-60° C. Produkternes smeltepunkt ligger typisk over 40° C bortset fra soyaolie. De mindre tanke T207, T208 og T209 er produceret i rustfrit stål mens tank T202, T203 og T211 er beskyttet mod korrosion ved coating. De øvrige (T201, T204 og T205) er ikke udført med rustbeskyttelse. Der er niveaumåler på alle tankene (på nær T207, 208 og 209 – her er der manuel pejling), i form af et system med kviksløvmåler. Der er etableret akustiske alarmer på alle store produkttanke med telefonisk advisering af lagervagten. Kravet følger af vilkår 3.2.3 i godkendelsen. Der er flere barrierer til sikring mod overfyldning. Der er

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	kontakt til skibet. Fra skibet foretages en afmåling af det, der skal losses, og ved losning er der altid personale til stede. Der fyldes aldrig mere end 2/3 på tankene. Desuden laves der losserapport for hver time. Der er herudover ingen bemanding uden for åbningstiden. Chauffører kan hente produkter uden for normal arbejdstid da der er automatiseret udlevering. Råvarer afsættes til foderstofproduktion og biogasanlæg. Særligt for tank T201 og T204 gælder, at du kun må påfyldes 10.700 m³ produkt for at der sikres tilstrækkelig kapacitet i tankgården (vilkår i miljøgodkendelse af 14.04.2023). TANKGÅRDE Alle tanke står i en tankgård. Virksomheden foretager selv den årlige kontrol af tankgårdene, og kontrollen er indarbejdet i virksomhedens procedurer. Kontrollen foretages i april måned, når der ikke er sne, der kan forhindre en visuel kontrol. Tankgårdsventil er lukket, medmindre der afledes tankgårdsvand. Ventil betjenes manuelt og forefindes ved indpumpningsanlægget ud mod Bahreinvej. Før afledning skal vandet visuelt kontrolleres for indhold af produkt. Tankgården kan rumme indholdet af største tank i tilfældet af spild. Tankgårdsvand ledes uden om olieudskiller. TANKINSPEKTIONER Alle produkttanke inkl. svejsninger ifm. rørføringerne inspiceres løbende efter EEMUA 159 standarden. Øvrige rørføring tryghedsprøver virksomheden selv. Virksomheden foretager selv egenkontroller hver 3. måned som krævet. Såfremt tankene ved en grade 1 kontrol godkendes, er det for de næste 10 år. Hvis der er anmærkninger, og disse udrettes, kan de godkendes til 5 eller 10 år yderligere inden næste inspektion. Ifm. tilsynet er der fremsendt en tankoversigt med seneste og næste inspektionsdatoer. Alle tanke er p.t. godkendte ifm. inspektioner. ØVRIGE Der står et oplag af soyaolie i palletank ved indpumpningsanlægget ud mod Bahreinvej. Palletanken bruges til at fylde rester fra påfyldningsslang over i. Tanken står uden spildsikring og tæt på regnvandsbrønd. Det blev ved tilsynet påpeget, at oplaget bør stå på en spildbakke eller anden spildsikring. Desuden oplagres der antioxidant, der tilføjes fedtet. Palletanke med antioxidant der er i brug, står i originale palletanke og på spildbakke. Palletanke der ikke er i brug, står i overdækket område. Antioxidanter anvendes til iblanding i produkter for at hæmme oxidation og forlænge holdbarheden.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ikke indrettet egentlige påfyldningspladser. Tankning af truck sker ved siden af 1.200 liters olietank, som er placeret ved

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	husmuren nord for kedelbygningen på anlægget på Kuwaitvej 6. Arealet er befæstet, men uden spildsikring. Der var ingen tegn på spild. Så vidt jeg har forstået er ovennævnte gældende, men der er fortsat registreret dieselolietanke på ejendommen, så hvis disse benyttes til tankning, bedes dette oplyst.
Belægninger	Belægninger i tankgårde og andre steder hvor der kan forekomme spild vurderes at være i acceptabel stand.
Jordforurening	Der blev ikke observeret forhold der kan have givet anledning til jordforurening.



Soyaolie i palletank uden spildsikring ved indpumpningsanlægget ud mod Bahreinvej. Palletanken bruges til at fylde rester fra påfyldningsslangere over i.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klimatiltag	Virksomheden benytter p.t. overskudsvarme fra nabovirksomheden Nordic Oily Waste, men benytter supplerende i et vist omfang ligeledes eget oliefyret kedelanlæg. Virksomheden er dog p.t. ved at få en el-kedel installeret på anlægget på Bahreinvej 2-4, som skal forsyne terminalerne på både Bahreinvej og Kuwaitvej. Dette er et rigtig godt klimamæssigt tiltag. Rør og opvarmede tanke er alle isolerede.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit
Kemiingeniør

tlf: 8940 4534
e-mail: bosc@aarhus.dk

Bilag: Tilsynsoplysninger ifm. det styrkede affaldstilsyn.



Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	Scanfedt A/S		
Adresse	Bahreinvej 2 - 4, 8000 Aarhus C		
CVR-nummer	27238734	P-nummer	1017266817
Dato for tilsynet	13-06-2025	Afsluttet	13-06-2025
Virksomhedstype	D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.		
Pulje / §8	(ikke valgt)		
Udpeget af Miljøstyrelsen	Nej		
Del af fællestilsyn	Ja		
Tid brugt (timer)	,5		
Resultat	Tilsyn gennemført - Intet at bemærke		

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65. Herover ses de registreringer fra tilsynet, som kommunen er forpligtet til at offentliggøre efter hvert tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 1. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.