



Rapport for miljøtilsyn hos Rasmus Larsen, Møllesøvej 22, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Ejer			
Rasmus Astrup Skjølstrup Larsen	Møllesøvej 22	9280 Storvorde	Dokkedal
Tilsynsdato	28-03-2023		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	38384
Mobiltelefon		CVR nr.	37519758
E-mail		P. nr.	1021229918
Samkøring			

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	04-12-2015
Tilladte dyreenheder	444,35 DE
Registrerede dyreenheder	391,09 DE

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
10-09-2018	Aftale	Efterkommet	Reparation af element og kabelskader - frist 1. maj 2019
18-11-2020	Aftale	Meddelt	Tanken til dieselolie er ikke registreret i BBR.
07-01-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol (900 og 1000 m3)
14-10-2021	Indskærpelse	Efterkommet	revner i tank skal lukkes indefra
17-02-2022	Aftale	Efterkommet	Markstakken overholder ikke afstandskrav og er ikke overdækket.
28-03-2023	Indskærpelse	Meddelt	Ensilageoplag skal overholde afstandskrav på 15 meter til vandløb.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	125	1,63	04-12-2015	
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	49	17,90	04-12-2015	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,33	04-12-2015	
St.r. årskøer	Sengestald m. dræn i midten	240	320,00	04-12-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	16,22	04-12-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. dræn i midten	141	75,26	04-12-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	0	0,00	0	0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,38	0	7
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	104	2,19	0	21
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)				
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	244	276,57	6.315	0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	15,90	0	189
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	198	96,05	1.297	0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Intet at bemærke
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Husdyrbruget har et § 12 tillæg fra 04-12-2015. Tillægget er fuldt udnyttet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdet er mindre end det tilladte.
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskab (2021-22)

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-03-2001	750	1.500		
Ensilageplads	01-03-2001	640	640		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ikke kontrolleret, da pladsen var fuld på tilsynet.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ikke kontrolleret, da pladsen var fuld.
Møddingsplads, afløb	Ikke kontrolleret
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var overdækket.
Opbevaringskapacitet fast møg	Ikke vurderet
Ensilage, tag/overfladevand	Indendørs ensilagehus
Ensilage i markstak - placering	Der er 2 markstakke med ensilage. En øst fra ejendommen, og en syd for ejendommen. Markstakken syd for ejendommen ligger for tæt på vandløbet og der er tilløb til ensilagesaft til grøften. Det indskræpes at markstakken skal fjernes.
Ensilage, øvrige	Primært bliver ensilages opbevaret i køresiloer der er undertag.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1978	06-10-2021	600	900	Flydelag	Bloksten
Gyllebeholder	01-01-1989	06-10-2021	200	1.000	Flydelag	Muleby
Gyllebeholder	01-01-1999	10-09-2018	700	3.000	Flydelag	Spæncom

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Der var nogle små skader i kanten på blokstensbeholderen. Beholderen er godkendt ved beholderkontrol med skaden.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag på alle beholdere. Logbogen ikke kontrolleret.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ikke relevant
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der er ikke fast anlæg til tømning. Dette sker med vogn med suge/pumpetårn.
Gyllebeholder, tilledning	Mælkerumsvand, ensilageplads og møddingsplads.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	De 2 små beholdere ligger under 100 meter fra vandløbet, da man måler i luftlinje, og derfor gælder kravet om alarm for disse beholdere.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Der er udført beholderkontrol på de små beholdere i 2021 - disse er omfattet af 5 års kontrol pga. afstand til vandløb. Den store beholder er kontrolleret i 2018 og skal således kontrolleres igen i 2028.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Overdækket markstak. Øst for ejendommen.	1
Kompost i markstak, placering	Afstandskrav overholdt.	

Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler, øvrige	Økologisk, så der er ingen håndtering eller opbevaring af sprøjtemidler.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie og andet farligt affald opbevares i spildbakke.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Intet af denne affaldstype på husdyrbruget.
Opbevaring af kadavere	En skålkappe nogen meter inde af den ene indkørsel.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Intet at bemærke.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Om sommeren anvendes spagnum i kælvningsboksen og i strøede bokse. Det er basisk og hæmmer fluerne

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der var en ældre olietank til diesel på ejendommen. Denne er ikke registreret i BBR. Inden slutningen af 2023 skal olietanken skiftes ud med en ny. Det er aftalt, at når den nye olietank anskaffes, så bliver den anmeldt til BBR.
Støjkluder	Ingen relevante ved miljøtilsynet
Øvrige bemærkninger	Intet

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og energitiltag*	På tilsynet var der fokus på andre ting end klimatiltag. Med der er før oplyst at der er installeret frekvensomformer på vakuumpumpe og mælkepumpe til reduktion af energiforbruget.