

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Vedøvej 7, 8560 Kolind	Dato for tilsyn: 17-06-2021
Ejer: Niels Arve Pedersen	Tidsforbrug på ejd.: 45 min
CVR nr.: 17693581	Dato for forrige tilsyn: 22.10.2018
CHR nr.: 13461	Tilsynsførende: MART
Betaler: Niels Arve Pedersen Vedøvej 7, 8560 Kolind	Tilstede ved tilsynet: Niels
Andre ejendomme: Sivestedvej 26 og Skalhøjvej 13a	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	X
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

Type af husdyrbrug:	Sohold IED
Kategori: 1a	H § 16 a 2,1

Risikoscore før tilsyn: 2,79	Risikoscore efter tilsyn: 2,39
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):	Nej
---	-----

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40192882 / 86 39 28 82

Ejers mail: n.arve.pedersen@mail.tele.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion:		Dato for registrering:			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	28.500	134,81	Fravænningsvægt: 6,6	Afgangsvægt: 31,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	842	57,59	Antal fravænnede 33,3	Fravænningsvægt 6,6
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	842	134,39	Antal fravænnede 33,3	Fravænningsvægt 6,6

Samlet antal DE: 326,79

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	Vær opmærksom på at registrere dyrene på den korrekte gulvtype - f.eks. slagtesvin på delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv)
----------------------------	--

PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Bygninger			
Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	Tilbygning farestald	610	
2	Løbe-/drægtighedsstald	2.229	
3	Smågrisestald, nord	1.414	
4	Smågrisestald, syd	122	
5	Gyltestald	209	
6	Poltestald	277	
7	Farestald	1.326	
8	Ny tilbygning smågrisestald	1.381	

Produktionsarealer - Tilladt					
Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Tilladt dato
1	a	434	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	05-12-2018
2	a	538	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	05-12-2018
2	b	1.504	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	05-12-2018
3	a	1.144	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	05-12-2018
4	a	51	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	05-12-2018
5	a	136	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	05-12-2018
6	a	250	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	05-12-2018
7	a	903	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	05-12-2018
8	a	1.112	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	05-12-2018

Produktionsarealer - Registreret						
Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dato
1	a	OK	434	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	17-06-2021
2	a	OK	538	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	17-06-2021
2	b	OK	1.504	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	17-06-2021
3	a	OK	1.144	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	17-06-2021
4	a	OK	51	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	17-06-2021
5	a	OK	136	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	17-06-2021
6	a	OK	250	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	17-06-2021
7	a	OK	903	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	17-06-2021
8	a	OK	1.112	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	17-06-2021

Tilsynskommentar

Produktionsarealer	
---------------------------	--

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Gyllebeholder	01-01-2005	23-03-2020		4.255	10	
	Gyllebeholder	01-01-1986	23-03-2020	200	955	10	
	Fortank til gyllebeholder	01-01-1970		1	20		
	Gyllekanaler	01-01-1970		1	970		volumen er skønnet
	Fortank til gyllebeholder	01-01-2014			16		

Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink? Nej, gyllen blandes

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? <small>Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m² (10 m i diameter)</small>	X	
Er indløb dykket? <small>(Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)</small>	X	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? <small>(Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)</small>		X
Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?	X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? <small>(Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)</small>	Ikke relevant	
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? <small>(Kan fraviges ved manuel overvågning)</small>		
Er pumper forsynet med afbryder?		
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?		
Er hovedtavle aflåst?		
Er der påfyldningsalarm?		

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Står selv for at bringe gylle ud med nedfælder + bom
-------------------------	--

Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

Pladser	Møddingspladsen er ikke længere i brug
----------------	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	8,34
---	------

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	Har købt 2 nye gyllebeholdere fra Sivestedvej 26: 2000 og 2300 m ³ og ejer også en gyllebeholder på 810 m ³ på Skalhøjvej 13A
-----------------------------	---

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?		X
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		X

Tilsynskommentar

Gødningsofvaringsaftaler	Ingen.
---------------------------------	--------

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

Markstakke	0	Ingen fast gødning
-------------------	---	--------------------

BORING

Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg

Er der egen boring (placering på kort)? Ja, på gårdspladsen

Er der markboring (placering på kort)? Nej

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	X	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	X	
Er der en sikringsordning mod rotter?	X	

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

Tilsynskommentar

Skadedyr	Aftale med Nomus A/S Der bliver leveret rovfluer 1 gang pr. kvartal
-----------------	--

SPILDEVAND

Tilsynskommentar

Spildevand/afløbsforhold	Maskiner vaskes i marken
---------------------------------	--------------------------

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
Plast, papir mv.:	50.00 (papir) 52.00 (plast)	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads
Kanyler:	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering
Kemikalier:	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
Medicin:	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering
Døde dyr:	87.00	Sikret mod ædselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Modtageanlæg	Bemærkninger
Affald af lægemidler	Beholder	Køleskab	Ryomgård Genbrugsstation	
Døde dyr	Kadaverkappe	Overdækket	DAKA	
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks	Indendørs	Ryomgård Genbrugsstation	
Papir og pap *	Container	Udendørs	Erhvervs-genbrugsstationen i Glatved	Erhvervsordning

Tilsynskommentar – affald

Affald	Spildolie skiftes på værksted Kemikalier opbevares på anden ejendom
---------------	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1990	1758	Tank		Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	2.500	Nedgravet	40-50 år
2019	73976	Tank	50-5323	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	1.200	Over terræn, udendørs	2059

	Ja	Nej
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	X	
Overfyldningsalarm:	X	
Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Fliser	
Risiko for tilløb til afløb:		X
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		X
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X

Tilsynskommentar

Olietank	Olietanken på 1200 liter fra 2019 er nu oprettet i BBR.
-----------------	---

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 16a - IE	Alle vilkår er tjekket.
Dato: 2018	Vær opmærksom på at eftersende IE-dokumentationskrav – se mere herom i tilsynsbrevet.

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	3	
	3	Miljømål		
	5	Ingen		
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1	
	3	1		
	5	2 eller flere		
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3	
	3	1-2		
	5	3-4 af de nævnte		
D. Størrelse	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	5	
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år		
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år		
E. Sårbarhed	1	X	> 200 meter fra åbne vandløb	1
		X	> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		X	Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		X	>100 meter fra nabobeboelser	
	3		100-200 meter fra åbne vandløb	
			300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			50-100 meter til nabo	
	5		< 100 meter fra åbne vandløb	
			< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
			< 50 meter fra nabobeboelser	
	Samlet score			
Dato for vurdering			29-07-2021	