



Ekokem A/S
Att. Miljøchef Eva Lund
Lindholmvej 3
5800 Nyborg

Virksomheder
J.nr. MST-1270-01784
Ref. Johje/Molut
Den 7. januar 2016

Sendt digitalt til CVR: 34484414

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

For:

Ekokem a/s, ændring af vilkår C9 for KaSa og Inspektion.

Lindholmvej 3, 5800 Nyborg

Matrikel nr.: 1 acx af Nyborg Markjord, Nyborg Kommune

CVR-nummer: 34484414

P-nummer: 1003042669

Listepunkt nummer: bilag 1, punkt 5.2.c – ” 5.2. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: c) For farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag.”

Vilkårsændringen omfatter:

Ændring af vilkår C9 for KaSa og Inspektion.

Dato: 7. januar 2016

Jørn Hessellund Jeppesen
Civilingeniør

Godkendt:

Annonceres den 7. januar 2016

Klagefristen udløber den 4. februar 2016

Søgsmålsfristen udløber den 7. juli 2016

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt på bilag 1.

På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed ændring af vilkår C9 for KaSa og Inspektion.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven¹.

Vilkårsændringen

Vilkår C9 i miljøgodkendelse af KaSa og Inspektion, dateret 11. december 2009 ændres fra:

Virksomhedens skal som minimum udskifte luftfiltrene efter følgende tidsrum:

	Filterskift	
	Støvfiler	Kulfilter
Sorterboksen	2 gang årligt	1 gang årligt
Kviksølvrum	2 gang årligt	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 0,025 mg/m ³ eller mindst 1 gang årligt.
Vermiculiterum	2 gang årligt	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 0,025 mg/m ³
Rumudsugning	2 gang årligt	1 gang årligt
Punkt- og rumudsugning i lab. prøve/ager	2 gang årligt	1 gang årligt

Til:

Virksomhedens skal som minimum udskifte luftfiltrene efter følgende tidsrum:

	Filterskift	
	Støvfiler	Kulfilter
Sorterboksen	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 5 mg/m ³	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 0,025 mg/m ³
Kviksølvrum	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 5 mg/m ³	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 0,025 mg/m ³
Vermiculiterum	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 5 mg/m ³	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 0,025 mg/m ³
Rumudsugning	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 5 mg/m ³	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 0,025 mg/m ³
Punkt- og rumudsugning i lab.	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 5 mg/m ³	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 0,025 mg/m ³

Ekokem skal 2 gange årligt foretage kontrol af filterfunktion for fjernelse af støv og kontrol af restkapacitet i aktive kul. Resultatet af kontrol af filterfunktion og restkapacitet skal indføres i Ekokems vedligeholdelsessystem.

Sagens oplysninger

Ekokem har ved e-mail af 23. september 2015 søgt om ændring af vilkår C9 i miljøgodkendelsen af KaSa og Inspektion af 11. december 2009.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015.

Ændring af vilkår C9

I KaSa og Inspektionen udføres en række manuelle sorteringer og omemballeringer af affald i småemballager. KaSa-bygningen er indrettet med forskellige lokaler/arbejdspladser. Lokalerne/arbejdspladserne er forsynet med udsugning, som efter støv- og kulfiltrering udsendes gennem skorsten over bygningens tag.

De sidste 3 år har der været mindre aktivitet i lokalerne/arbejdspladserne, end der har været før. I henhold til den gældende miljøgodkendelses vilkår C9 skal støvfiltrene udskiftes 2 gange årligt og kulfiltrene 1 gang årligt. Ekokem finder det uhensigtsmæssigt, at skulle udskifte filtrene på de bestemte tidsrum, når kapaciteten på filtrene ikke bliver opbrugt inden udskiftning.

Ekokem foretager 2 gang årligt målinger (differenstrykket) på støvfiltrene, og gennem målinger dokumenteres nødvendigheden af udskiftning af filtrene.

Den tilbageværende kapacitet på kulfiltrene kan måles ved analyse (egenkontrol), efterfølgende udskiftning af filter jævnfør disse målinger.

Ekokem ønsker, at tidsrummet for udskiftning af filtrene ændres i vilkåret til, at de bliver udskiftet efter behov.

Miljøteknisk vurdering

Miljøforhold

Modtagelsen af ansøgningen har ikke været annonceret efter §11 i godkendelsesbekendtgørelsen², idet det ansøgte efter Miljøstyrelsens opfattelse ikke er væsentlig ændring eller udvidelse af en listevirksomhed.

I henhold til gældende vilkår C7 i miljøgodkendelse af KaSa og Inspektion, dateret 11. december 2009, skal virksomheden løbende hver anden måned foretage stikprøvekontrol af emissionen (egenkontrol) af kviksølv fra "Kviksølvrum" og "Vermiculiterum"

Virksomheden skal endvidere jævnfør vilkår D2 i miljøgodkendelse af KaSa og Inspektion, dateret 11. december 2009, løbende hver anden måned foretage stikprøvekontrol af lugtemissionen (egenkontrol) på alle afkast i KaSa-bygningen med Ekokems PID – VOC analysator.

Ekokem skal endvidere registrere resultaterne i en driftsjournal og i tilfælde af forhøjede værdier (gennemslag) skal kullene regenereres eller skiftes.

På baggrund af ovenstående kan det accepteres, at vilkår for udskiftning af filtrene ændres til det ansøgte.

Risiko

Såfremt ændringen af vilkår C9 for KaSa og Inspektion, sker i overensstemmelse med det fremsendte projekt, er det Miljøstyrelsens opfattelse, at ændringen ikke vil medføre betydende ændringer i Ekokems sikkerhedsniveau.

Basistilstandsrapport

Efter Godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, træffer tilsynsmyndigheden afgørelse om, hvorvidt en virksomhed skal udarbejde en basistilstandsrapport eller en supplerende basistilstandsrapport efter bekendtgørelsens § 13, når der er

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed

modtaget ansøgning om godkendelse af en bilag 1 virksomhed, herunder godkendelse af en udvidelse eller en ændring.

Ekokem er en bilag 1 virksomhed og har ikke tidligere udarbejdet en basistilstandsrapport for virksomhedsområdet.

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand i forbindelse med ændring af vilkår for egenkontrol af filtrene. Det er således ikke nødvendigt at udarbejde en basistilstandsrapport i forbindelse med denne vilkårsændring.

VVM – vurdering af virkninger på miljøet

Ændring af vilkår C9 for KaSa og Inspektion er efter Miljøstyrelsen Virksomheders opfattelse ikke omfattet af VVM-reglerne i VVM-bekendtgørelsen³. Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at ændring af vilkårene vedrører egenkontrol og ændringen vurderes ikke at være til skade for miljøet.

Ændring af vilkår C9 for KaSa og Inspektion påvirker endvidere ikke Ekokems samlede kapacitet for behandling af affald.

Høring af Nyborg Kommune

Ved e-mails af 29. september 2015 har Nyborg Kommune meddelt at Kommunen ingen bemærkninger har til ansøgning om vilkårsændring i miljøgodkendelse til KaSa og Inspektion vedrørende udskiftning af filtre.

Høring af øvrige risikomyndigheder

Ved e-mails af 26. november 2015 har Arbejdstilsynet meddelt at de ikke har bemærkninger til det ansøgte og Nyborg Kommune, Vej & Beredskab har ved e-mail af 1. oktober 2015 meddelt at Vej & Beredskab ikke har, i relation til beredskabslovens bestemmelser, bemærkninger til ansøgte vilkårsændring i miljøgodkendelse til KaSa og Inspektion vedr. udskiftning af filtre.

Virksomhedens bemærkninger til sagen

Ekokem har modtaget et udkast af godkendelsen til kommentering, og den 5. januar 2016 har Ekokem meddelt, at de ikke har bemærkninger til det fremsendte udkast til ændring af vilkår for KaSa.

Offentliggørelse og klagevejledning

Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk.

Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden

³ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 4. februar 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen.

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg, teknikmiljoeafdelingen@nyborg.dk

Nyborg Kommune, Vej & Beredskab, Nørre Voldgade 9, 5800 Nyborg, ude@nyborg.dk

Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Syd, Postboks 1228, 0900 København C, at@at.dk, att. Lene Stubgaard.

Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, syd@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, dn@dn.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftstraadet.dk

NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N, noah@noah.dk

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Vesterbrogade 140, 1620 København V; dof@dof.dk

BILAG

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Att.: Jørn Hessellund Jeppesen

22. september 2015
TEK/mbt

Ansøgning om ændring af vilkår C9 i Miljøgodkendelsen Kasa og Inspektion, af 11. december 2009

Af vilkår C9 i miljøgodkendelsen af Kasa og Inspektion fremgår det, at:

Virksomhedens skal som minimum udskifte luftfiltrene efter følgende tidsrum:

	Filterskift	
	Støvfiler	Kulfilter
Sorterboksen	2 gang årligt	1 gang årligt
Kviksølvrum	2 gang årligt	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 0,025 mg/m ³ eller mindst 1 gang årligt.
Vermiculiterum	2 gang årligt	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 0,025 mg/m ³ -
Rumudsugning	2 gang årligt	1 gang årligt
Punkt- og rumudsugning i lab. prøvelager	2 gang årligt	1 gang årligt

Ekokem ansøger hermed om, at vilkåret ønsket ændret til:

	Filterskift	
	Støvfiler	Kulfilter
Sorterboksen	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 5 mg/m ³	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 0,025 mg/m ³
Kviksølvrum	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 5 mg/m ³	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 0,025 mg/m ³
Vermiculiterum	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 5 mg/m ³	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 0,025 mg/m ³
Rumudsugning	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 5 mg/m ³	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 0,025 mg/m ³
Punkt- og rumudsugning i lab. prøvelager	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 5 mg/m ³	Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien på 0,025 mg/m ³

Tjek 2 gange årligt af filterfunktion (støv) / restkapacitet (kul)

Baggrund for ønsket om ændring

I Kasa/Inspektionen udføres en række manuelle sorteringer og omemballeringer af affald i småemballager. Kasa-bygningen er indrettet med forskellige lokaler/arbejdspladser. Lokalerne/arbejdspladserne er forsynet med udsugning, som efter støv- og kulfiltrering udsendes gennem skorsten over bygningens tag.

De sidste 3 år har der været mindre aktivitet på lokalerne/arbejdspladserne, end der har været før. I henhold til den gældende godkendelse vilkår C9 skal støvfiltrene udskiftes 2 gang årligt og kulfiltrene 1 gang årligt. Det er ærgerligt at skulle udskifte filtrene på de bestemte tidsrum, når kapaciteten på filtrene ikke bliver opbrugt ved udskiftning.

Ekokem foretager 2 gang årligt målinger (differenstrykket) på støvfiltrene, og gennem målinger dokumenteres nødvendigheden af udskiftning af filtrene.

Den tilbageværende kapacitet på kulfiltrene kan måles ved analyse (egenkontrol), efterfølgende udskiftning af filter jfr. disse målinger.

Ekokem ønsker, at tidsrummet for udskiftning af filtrene ændres i vilkåret til, at de bliver udskiftet efter behov.

Med venlig hilsen
Ekokem A/S



Tülay Eker
EHS-Koordinator