

Basis- og kampagnetilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Sildeballe 22	8305	Samsø
Ejer af dyrehold	Torup I/S C/O Henrik Øster		
CVR- nr.	31215544	P-nr.	
CHR- nr.	78844		

Godkendelsestype	Godkendelse §16	Godkendelsesdato	18-05-2018
Bedriftstype	H16bm		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var både et basistilsyn og affaldstilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold og blev ført tilsyn med affaldshåndtering.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Det skal dog bemærkes, at ejer skal sikre at olietanke er korrekt registreret korrekt i BBR.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Jørgen Øster

Tilsynsdato	2025-10-01	Tilsynsførende	Anker Laubel
--------------------	------------	-----------------------	--------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
04-01-2023	Indskærpe-lser	Indsk. vedr. dokumentation for gylle-køling.	Efterkommet	09-01-2023

Bygninger			
Bygningsnr.	Bygningsnavn	Bygningsareal (m ²)	Bemærkninger
1	smågrise-stald 1	912	
2	smågrise-stald 2	383	

Tilladt produktionsareal jf. tilladelse dato						
Bygningsnr.	Stald-afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Tilladelsesdato	Udløbsdato
1	1	912	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	18-05-2018	
2	1	383	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	18-05-2018	

Registreret produktionsareal						
Bygningsnr.	Staldafsnit	I drift?	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Registreret dato
1	1	Nej	912	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	06-10-2025
2	1	Nej	383	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	06-10-2025

Produktionsarealer	
Bemærkninger, produktionsareal	Ingen bemærkninger
Læskure	Ingen. Ikke relevant

Opbevaringsanlæg						
Gylle- og ajlebeholdere						
Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-2001	19-05-2021	700	3.000	Teltdug	teltdug etableret 2024
Fortank t. gyllebeh.	01-06-2001		1	20	Fast låg	

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Teltoverdækning
Logbog for flydelag	Ikke relevant

Fortanksniveau og spjæld	Fortankens øverste kant ligger over staldgulvene.
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ingen
Barriere/Alarm på gyllebeholdere	Ikke krav om alarm.
Bemærkninger til gyllebeholdere	

Møddingsplads	
Overdækning af møddingsplads	Ingen møddingsplads
Tilstand af møddingsplads	
Sidebegrænsning af møddingsplads	
Afløb fra møddingsplads	
Tag- og overfladevand, møddingsplads	
Bemærkninger til møddingsplads	

Markstakke		
Markstakke		0 markstakke
Kort over markstakke		

Ensilageanlæg	
Ensilageopbevaring	Ikke relevant
Overdækning af ensilage	
Tilstand af ensilage	
Afløb fra ensilage	
Sidebegrænsning af ensilage	
Udsprinkling af ensilage	
Bemærkninger til ensilageplads	

Opbevaringskapacitet	
Fast husdyrgødning	13,66
Flydende husdyrgødning	

Opbevaring af erhvervsaffald	
Pap, plast, metal osv.	Affald sorteres og køres løbende til Harpesdal
Farligt affald	
Olie- og kemikalieaffald	Opbevares i tønder i kemikalierummet. Spildolietønde placeret på spildbakke. 1-2 tønder med ny brugsolie placeret på betongulv. Spildolie afhentes af Dansk Olie Genbrug.
Klinisk risikoaffald	Medicin/kanyler: Opbevares i plastik bøtte. Aflleveres på Harpesdal
Animalsk affald	Døde smågrise opbevares i kølecontainer DAKA
Andre affaldstyper	

Bemærkninger til affald	
-------------------------	--

Vaskeplads og sprøjtemidler	
Anvendelse af vaskeplads	Indendørs vaskeplads i maskinhus/lade, fast gulv med afløb til gylletank. Påfyldning af marksprøjten og vask af sprøjten foretages på indendørs vaskeplads.
Opbavring af sprøjtemidler	Kemikalierum til sprøjtemidler og olieprodukter – aflåst
Afløb fra vaskeplads	Afløb til gylletank
Tilstand af vaskeplads	-
Bemærkninger til vaskeplads	-

Håndtering af vand	
Malkerum	
Overfladevand	
Vaskevand	
Afløbsforhold til dræn	
Udleveringsrampe	Intet at bemærke
Læsseplads	Ingen

Olietanke	
Olietanke	1.200 l fra 2008, indendørs 2.500 l fra 2020, udendørs
Placering af olietanke	
Mærkeskilt og sløjfningsfrist	1.200 l fra 2008. G.nr. 01-5323 (indvendig korrosionsbeskyttelse ved offeranode). Sløjfningsfrist 40 år fra produktionsdato, dvs. 2048. 2.500 l fra 2020. G.nr. 505123. (indvendig korrosionsbeskyttelse ved offeranode). Sløjfningsfrist 40 år fra produktionsdato, dvs. 2060.
Registreret i BBR	Ejer skal sikre at olietanke er registreret korrekt i BBR.
Fyringsanlæg og rørføring	

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Generelle bemærkninger	
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	-
Lugt-, støv- og støj	Der er ved tilsynet ikke konstateret betydelig lugt, støv eller støj.
Ventilation	
Rengøring	

Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	
Vilkår gennemgået	Ingen bemærkninger

Miljørisikovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrاتفølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	3
Resultat (vægtet score)		2,80

Affaldstilsyn på landbrugsejendom, Sildeballe 22, Samsø

Affaldstilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til affaldstilsynsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.

Tilsynet blev udført samtidigt med et basismiljøtilsyn og er ikke forinden blev udpeget af Miljøstyrelsen.

På tilsynet blev håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald gennemgået.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Udført af	AL	Fra	01-01-2025	Til	31-12-2025	MST-data	Timer	Rapport	Send til MST	Send faktura	
☐ Udpeget af Miljøstyrelsen						MST opdateret	GE opdateret 09-10-2025 10:46				
☒ Del af fællestilsyn	Afsluttet	09-10-2025	Timer	0	MST status Tilsynsresultat endnu ikke afsendt til MST						
Pulje / \$8	(ikke valgt)					Vis de data som sendes til MST ☐					
Resultat	Tilsyn gennemført - Intet at bemærke					Det fysisk affaldstilsyn er gennemført, der er intet at bemærke. Sagen afsluttes med et tilsynsbrev og faktura.					
☐ Madaffald	☐ Plast hård og blød					☐ Haveaffald					
☐ Papiraffald	☐ Mad- og drikkekartonaffald					☐ Klinisk risikoaffald					
☐ Papaffald	☐ Farligt affald					☐ Elektronikaffald					
☐ Glasaffald	☐ Tekstilaffald					☐ Træaffald					
☐ Metalaffald	☐ Restaffald					☐ PVC-affald					
Bygge- og anlægsaffald						☐ Fraktioner passer ikke					
Spec. affaldstyper fx dæk, lyskilder, batterier, porcelæn, fritureolie mfl.						☐ Aktører passer ikke					
Animalsk affald fra griseproduktionen opbevares kortvarigt, og afsondret og køligt indtil afhentning fra DAKA.											
Andet						Bemærkninger:					
Affald sorteres og afleveres på genbrugsplads.											