

VEJEN KOMMUNE

TEKNIK OG MILJØ

Dato: 01.10.2014

Sagsnr.: 14/18010

E-mail: Teknik@vejenkom.dk

Web: www.vejenkom.dk

Tlf: 7996 5000

Kjeld Lauritzen
Mejlby Vestergaard
Vanggårdsvej 2
6660 Lintrup

Revurdering af miljøgodkendelse

Slagtesvin



Vejen
KOMMUNE

Revurderingen meddeles i henhold til
kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 753 af
25. august 2001 med senere ændringer

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Oplysninger om husdyrbruget	4
Resumé.....	4
1 Afgørelse.....	5
Vilkår for afgørelsen.....	6
Offentliggørelse høring klageadgang	10
2 Vurderinger.....	11
Dyrehold og driftsform	11
Anlæg	11
Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT.....	15
Natur	18
3 Oversigt over slettede og tilføjede vilkår	20
4 Sammenfatning.....	28
Bemærkninger til afgørelsen	28
5 Øvrige forhold	29
Underretning om afgørelsen.....	29
Bilag	29

Revurdering af Miljøgodkendelse af listevirksomhed

I henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 med senere ændringer

Oplysninger om husdyrbruget

Adresse	Vanggårdsvej 2, 6660 Lintrup
Ejendomsnummer	57500868627
Matrikelnummer	1, Mejlby, Lintrup
CVR	28202911
CHR	95175
Ejendommens ejer	Kjeld Lauritzen
Husdyrbrugets ejer	Kjeld Lauritzen
Husdyrbrugets kontaktperson	Kjeld Lauritzen

Resumé

Revurderingen omfatter følgende tidligere afgørelse: Revideret miljøgodkendelse ejendommen på Vanggårdsvej 2, 6660 Lintrup meddelt 8. juni 2004.

Ejendommen har en godkendt produktion på 15.000 producerede slagtesvin (28-112 kg) svarende til en total produktion på 466,3 DE med den nugældende dyreenhedsberegning.

Ejendommens råder over et udspretningsareal på 227,8 ha. Ejendommen på Tornumvej 26 råder over et udspretningsareal på 48,7 ha. Der er aftalearealer til i alt 205,5 DE (svarende til 146,8 ha.) Med udspretning af 1,4 DE/ha er der er tilstrækkeligt udspretningsareal.

Der er foretaget vurderinger af ejendommens påvirkninger af naboer (lugt), natur (ammoniak), grundvand, overfladevand samt anvendelsen af BAT (bedste tilgængelige teknik). Ud fra disse vurderinger er der lavet vurdering af de eksisterende vilkår som enten er videreført eller slettet og erstattet af nye tidssvarende vilkår.

Med den foreliggende afgørelse er der foretaget en revurdering og sammenskrivning af vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse af juni 2004.

Revurderingen giver anledning til, at nogle af de hidtil gældende vilkår ændres. Det drejer sig om vilkår vedrørende virksomhedens: Indretning og drift, Støj, Emission, Husdyrgødning, Spildevand, Andet samt Egenkontrol og tilsyn. Ændringer i vilkår er lavet på baggrund af nye regler for området og indførelsen af BAT for landbrugsejendomme. I bilag 1 er der en opsamling af de ændrede vilkår samt begrundelse herfor.

De øvrige vilkår i den reviderede godkendelse er vurderet til at være i overensstemmelse med gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen og praksis på området i øvrigt.

1 Afgørelse

På grundlag af oplysningerne i del 2 har Vejen Kommune foretaget en revurdering af miljøgodkendelsen for virksomheden på Vanggårdsvej 2, 6660 Lintrup.

Revurderingen er foretaget på baggrund af reglerne om, at vilkår i miljøgodkendelser for i-mærkede virksomheder regelmæssigt skal revurderes.

Proceduren gælder både for miljøgodkendte i-mærkede virksomheder jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 17, og for øvrige miljøgodkendte virksomheder, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 41b.

En revurdering af virksomhedens drift sker i henhold til § 40 stk. 2 og § 41 stk. 1-3 i Husdyrbrugsloven samt Miljøbeskyttelseslovens § 41a og § 41b.

Den gennemførte revurdering giver anledning til, at Vejen Kommune ændrer visse vilkår i godkendelsen. Disse vilkår ændres ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, som forinden er varslet i henhold til denne lov.

De vilkår, som ikke ændres i den eksisterende miljøgodkendelse er overført til denne afgørelse. Endvidere er utidssvarende vilkår sløjfet.

Gældende vilkår fremgår ved nummerering med **fed** skrift.

Slettede/erstattede vilkår er skrevet med *kursiv* i del 3.

Vilkår givet ved påbud er angivet med begrundelse i del 3.

De ændrede vilkår, og sløjfning af vilkår samt kommunens beslutning om ikke at ændre de øvrige eksisterende vilkår, kan påklages som angivet i bilag 1.

De aktuelle vilkår vil blive revurderet senest ved den næstkommende revurdering.

Der er sat vilkår om at næste revurdering skal finde sted i 2024.

Øvrige afgørelser/miljøgodkendelser

Afgørelsen er en ajourføring af tidligere meddelte miljøgodkendelse:

Godkendelse i henhold til bek. nr. 753 af 25. august 2001 om Lov om miljøbeskyttelse kapitel 5, § 33. Drift af svineproduktionen omfattende 12.500 slagtesvin og 600 søer svarende til 571,62 DE (jf. godkendelsens forudsætninger) på matr. nr. 1 m.fl., Mejlby, Lintrup.

Ved denne revurdering føres ejendommen ind i bestemmelserne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrbrugsloven), jf. § 103, stk. 3.

Hvis miljøgodkendelsen, med det tilhørende dyrehold, ikke udnyttes (helt eller delvist) i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen/dyreholdet, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år (kontinuitetsprincippet).

Vejen Kommune 1. oktober 2014

Helle Frank Jensen
Teknik og Miljø
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Vilkår for afgørelsen

Vejen Kommune forudsætter, at ejendommen drives som det er beskrevet overfor kommunen. På baggrund af disse oplysninger og kommunens vurdering meddeler Vejen Kommune følgende vilkår:

Generelle forhold

Ved påbud tilføjes følgende 5 vilkår:

1. De udstedte påbud skal overholdes senest 3 måneder efter meddelte revurdering.
2. Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven.
3. Ændringer i ejerforhold skal meddeles Vejen Kommune.
4. Inden etablering, udvidelse eller ændring af anlæg omfattet af kapitel 3-8 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, skal der indgives en anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Jf. bekendtgørelsens § 29 stk. 1 og § 29a, stk. 1.
5. Næste revurdering af virksomhedens samlede godkendelse er jf. Bekendtgørelse nr. 807 om godkendelse af listevirksomhed § 17 fastsat til 2024.

Virksomhedens indretning og drift

Ved påbud tilføjes følgende vilkår

6. Husdyrbrugets maksimalt tilladte produktionsomfang

Dyrehold	Godkendt produktion	Dyreenheder
Slagtesvin (28-112 kg)	15.000	466,3
I alt		466,3

Antal stipladser, slagtesvin (3,7 hold pr. år)	4.000
--	-------

Foranstaltninger for at undgå forurening

Ved påbud tilføjes følgende 4 vilkår

7. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til Alarmcentralen, tlf.: 112.
8. Der skal foreligge en beredskabsplan for ejendommen senest 3 måneder efter meddelt revurdering. Beredskabsplanen skal holdes opdateret og ophænges synligt på ejendommen. Medarbejdere skal være informeret om og have udleveret kopi af beredskabsplanen. Beredskabsplanen skal findes på et sprog, som er forståeligt for de enkelte medarbejdere.

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen.

Oplysninger om, hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.

Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.

En opgørelse over materiel, der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

9. Situationer, hvor et uheld var lige ved at opstå skal noteres, og der skal udarbejdes procedurer med henblik på at forebygge situationen fremover. Driftspersonalet skal gøres bekendt med proceduren.
10. Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Beholdere til flydende husdyrgødning m.m., der er omfattet af kravet om beholderkontrol, skal gøres uanvendelige til opbevaring af flydende husdyrgødning m.m., hvis de afmeldes beholderkontrollen. Al miljøaffald skal bortskaffes for egen regning efter den til hver tid gældende lovgivning.

Spildevand

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

11. Vaskevand fra rengøring af staldene skal opsamles i beholder og opbevares og behandles som restvand i overensstemmelse med reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Lugt

Ved påbud tilføjes følgende 2 vilkår:

12. Udbringning af gylle skal ske i overensstemmelse med God Landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning søges begrænset.
13. Ejendommen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener udenfor ejendommens areal.

Oplag af olie, kemikalier etc.

Ved påbud tilføjes følgende 3 vilkår:

14. Olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag, på tæt bund og uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder. Dette gælder dog ikke olie, der opbevares i godkendte olietanke jf. "Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke mv." (Bek. nr. 259 af 23. marts 2010).
15. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
16. Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand.

Affald

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

17. Opbevaring af farligt affald skal ske i overensstemmelse med vilkårene for opbevaring af olie og kemikalier.

Støjgrænser

Ved påbud tilføjes følgende 2 vilkår:

- 18.** Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB (A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende værdier.

I: i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land

	Tidsrum	Støjgrænser (I)
Mandag – fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
	kl. 14.00 – 22.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 55 dB (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land.

- 19.** Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at ovenstående vilkår om støj er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt.

Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993.

Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som af Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde.

Fluer og Skadedyr

Ved påbud tilføjes følgende 3 vilkår:

- 20.** Der skal på ejendommene foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium¹.
- 21.** Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v).
- 22.** Der skal foretages forebyggende indsats overfor rotter. Indsatsen skal foretages af et autoriseret firma.

Opbevaringsanlæg

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

- 23.** Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder på virksomheden.

BAT

Ved påbud tilføjes følgende 4 vilkår

- 24.** Husdyrbrugets samlede fosforudskillelse ab dyr på højst være 9560 kg fosfor pr. år beregnet som fosfor ab dyr pr. slagtesvin * det årlige antal producerede slagtesvin.

”P ab dyr pr. slagtesvin” beregnes ud fra følgende ligning:

¹ ”Retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr”, www.dpil.dk

$P \text{ ab dyr pr. slagtesvin} = ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv. pr kg tilvækst} \times g \text{ P pr. FEsv}/1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst})$

Ovenstående vilkår er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel: De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårs ligningen skal samlet set overholdes.

Faktor	Værdi
Antal producerede slagtesvin pr. år	15.000
Indgangsvægt, kg	28
Afgangsvægt, kg	112
FEsv pr. kg tilvækst	2,732
g P pr. FEsv.	4,79
kg P ab dyr pr. svin	0,637
kg P ab dyr pr. DE	20,50

25. Der skal føres E-kontrol (effektivitetskontrol), som sikrer løbende kontrol af sammenhængen mellem foderforbrug og tilvækst.

26. Ventilationsanlægget skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med producentens procedure for vedligehold, dog minimum 1 gang årligt. Datoer skal fremgå af egenkontroljournal og være tilgængelig ved miljøtilsyn.

Egenkontrol

Ved påbud tilføjes følgende 2 vilkår:

27. Virksomheden skal føre registreringer over den til enhver tid gældende produktion i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsens Bilag 1. Opgørelsen ske ud fra antal producerede dyr pr. år. Opgørelsen foretages pr. planperiode fra 1. august til 31. juli eller for et kalenderår. Denne registrering skal ved miljøtilsynets besøg på virksomheden kunne forevises som dokumentation for godkendelsens bestemmelse om husdyrholdets størrelse.

28. Følgende skal føres i en driftsjournal, der skal opbevares mindst 5 år på bedriften, og data skal være tilgængelige ved miljøtilsyn på ejendommen:

- Antal producerede dyr
- Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs-, og afgangsvægt/slagtevægt)
- Foderforbrug pr. kg tilvækst
- Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne.
- Dato for uheld eller situationer, der kunne lede til uheld. Angivelse af typen af uheld eller situationer, indsats samt forebyggende tiltag.
- Dato for aflæsning af el-forbrug og vandforbrug samt de aflæste værdier, evt. gennemførte tiltag for at reducere forbruget.
- Årsopgørelse over forbruget af dieselolie og/eller fyringsolie (år og mængder).
- Dato for service og evt. brud på drikkevandsinstallationer eller øvrige vandinstallationer.
- Kvittering for aflevering af farligt affald.

Offentliggørelse høring klageadgang

Forudgående inddragelse af offentligheden

I forbindelse med revurderingen har der været gennemført procedure om forudgående inddragelse af offentligheden jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 55 stk. 2-4.

Inddragelse af offentligheden er sket ved annoncering i Ugeavisen Vejen - Brørup – Holsted 24. juni 2014. Der er ikke indkommet bidrag.

Høring af udkast

Udkastet til revurdering sendes i høring i 2 uger fra 15. september 2014 til 29. september 2014. Udkastet sendes til ansøger.

Indkomne høringsbidrag og kommunens vurdering

Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos ansøger, samt som ikke har haft kommentarer.

Offentliggørelse af afgørelse og underretning af klageberettigede

Kommunens afgørelse af revurderingen vil blive offentliggjort i Vejen - Brørup – Holsted i uge 42 samt på kommunens hjemmeside. Endvidere er afgørelse af revurderingen sendt til organisationer og myndigheder, der fremgår af afsnittet "Underretning om afgørelsen".

Du kan klage over kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet senest 11. november 2014 jf. vedlagte klagevejledning.

2 Vurderinger

Slagtesvineproduktionen på Vanggårdsvej 2, Lintrup er en (i)-mærket virksomhed. Godkendelsesmyndigheden skal derfor regelmæssigt og mindst hver 10. år tage virksomhedens samlede miljøgodkendelse op til revision og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41.

Den første regelmæssige revurdering blev foretaget 8 år efter, at virksomheden blev godkendt første gang.

Dyrehold og driftsform

I forhold til den tidligere miljøgodkendelse er der sket en mindre ændring af dyreholdet på ejendommen. Den tidligere miljøgodkendelse lød på følgende: 600 årssøer med smågrise og 12.500 slagtesvin svarende til 466,1 DE.

Der er 12.12.2013 accepteret et skift i dyretypen, det tilladte dyrehold er nu som vist i tabellen nedenfor.

Dyrehold, antal	Godkendt produktion, stk.	DE
Slagtesvin (28-112 kg.)	15.000	466,3

Tabel 1. Dyrehold på ejendommen.

Der produceres 3,8 hold om året, og der er 4.000 stipladser.

Anlæg

Husdyrbruget ligger sydvest for Lintrup i et landbrugslandskab med spredte gårde. Bygningernes anvendelse og placering på ejendommen er vist i tabellen og figuren herunder.



Figur 1. Husdyrbrugets driftsbygninger.

Af den reviderede miljøgodkendelsen fra 2004 fremgår det, at der er 4.000 stipladser på delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv).

Vejen Kommune vurderer, at de kommende ændringer vil foretages indenfor lovgivningens rammer, der ikke vil udløse krav om fornyet miljøgodkendelse.

Transporter til og fra ejendommen

Transporter til og fra ejendommen sker via Vanggårdsvej. Hovedparten af transporter til og fra ejendommen med foderstoffer og levering/afhentning af dyr, samt transporter af husdyrgødning sker fortrinsvis i dagtimerne, men kan forekomme på alle tider af døgnet.

Vare	Antal/år
Smågrise til ejendommen	26
Slagtesvin fra ejendommen	78
Døde dyr	104
Foder	204
Dyrlæge	12
Brændstof/diesel	57
Affald	24
Husdyrgødning	156
Andet	4
Samlet antal transporter	665

Tabel 2. Transporter til og fra ejendommen.

Vejen Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at stille skærpede vilkår i forhold til transport til og fra ejendommen.

Spildevand, mængde og afledning

Spildevand fra produktionen udgøres af vand fra rengøring af staldene. Rengøringsvandet fra staldene ledes til ejendommens opbevaringsanlæg.

Tagvand samt vand fra områder uden husdyrgødning ledes til dræn.

Sanitært spildevand fra driftsbygninger ledes til ejendommens samlede septiktank.

Gødningshåndtering

Husdyrgødning opbevares i ejendommens gyllebeholdere. Der er på ejendommen en opbevaringskapacitet på i alt 11.700 m³. Ejendommen gødningsproduktion er ca. 8.000 m³ flydende husdyrgødning.

For flydende husdyrgødning er der en opbevaringskapacitet på $((11.700/8.000)*12)$ 17,5 måneder.

Fast husdyrgødning opbevares tillige i ejendommens gyllebeholdere, som en del af det eksisterende flydelag.

Der er følgende opbevaringsanlæg på ejendommen:

Opbevaringsanlæg	Kapacitet
Gyllebeholder	4.200 m ³
Gyllebeholder	3.000 m ³
Gyllebeholder	1.600 m ³
Gyllebeholder, Tornumvej 26	2.000 m ³
Kanaler	900 m ³
Samlet kapacitet gylle	11.700 m³

Tabel 3. Ejendommens opbevaringsanlæg.

Med 17,5 måneders opbevaringskapacitet lever virksomheden rigeligt op til husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet.

Energi og vandforbrug

Normforbruget for el for en tilsvarende slagtesvineproduktion er ca. 195.000 kWh pr. år. Den største del af elforbruget i produktionen vil typisk gå til ventilation. På husdyrbruget er der opsat lavenergiventilationsanlæg, energibesparende belysning i staldene samt nyt iblødsætningsanlæg til vask af staldene.

Støj og støv

Der forventes støj fra levering og afhentning af smågrise og afhentning af slagtesvin. Samt ved pumpning, når der hentes gylle og leveres afgasset biomasse. Der er ca. 3 transporter med husdyrgødning/ biomasse om ugen.

Støj fra fodringsanlæg og ventilation vil forekomme dagligt.

Det vurderes, at der er foretaget tiltag på ejendommen for at reducere støjbelastningen for de omkringboende, og at støjniveauet på ejendommen sandsynligvis ikke vil blive til gene for nabolaget grundet afstande og placering af støjklender.

I Støjvejledningen² anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Man bør ved fastlæggelse af støjgrænser, ved de nærmeste boliger, anvende de grænseværdier der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Disse værdier er anvendt i godkendelsen.

Det vurderes, at støjgrænserne vil blive overholdt, da de fleste støjklender primært er aktive i driftsperioden mellem kl. 7.00 og 18.00.

Der stilles generelle vilkår til overholdelse af støjgrænser samt vilkår om, at en beregning/måling af støjniveauet i omgivelserne kan kræves, såfremt tilsynsmyndigheden Vejen Kommune finder, at eventuelle klager er velbegrundede.

Der kan være støv fra vejen ved transport til- og fra ejendommen. Der er støvpose kornkværnen. Der bruges vådfoder, som støver mindre end tørfoder. Der bruges træspåner til strøelse, som støver mindre end halm.

Der forventes ingen væsentlige problemer med støv fra husdyrbruget. Der henvises dog til god landmandspraksis, således at al transport til og fra bedriften og levering af foder foregår ved brug af hensynsfuld og effektiv kørsel mht. udnyttelse af kapacitet.

² Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

Vejen Kommune vurderer, at eventuel støvafgivelse fra produktionsanlægget ikke vil medføre væsentlige gener ved nabobeboelser og uden for bedriftens arealer i øvrigt.

Der fastsættes vilkår om, at driften ikke må medføre væsentlige støvgener.

Lys

Staldene er lukkede, og der er lys i staldene i forbindelse med de fire daglige fodringer. Lyset generer ikke udenfor husdyrbrugets egen grund.

Lugt

Lugt stammer fra opbevaring, transport og udbringning af husdyrgødning og fra selve produktionsbygningerne.

Lugtemission fra staldene og geneafstand fra beboelsesområder er beregnet ud fra følgende:

Afstand til nærmeste byzone (Lintrup) er ca. 2,2 km, afstand til nærmeste samlede bebyggelse (Lintrup) er ca. 2,1 km og afstand til nærmeste nabo uden landbrugspligt, som har anden ejer, Mejlbyvej 22 er ca. 570 m. Der er ikke andre ejendomme med husdyrbrug over 75 DE indenfor 300 m fra anlægget.

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes i kommunernes vurdering af, om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug. Det fremgår af reglerne, at dette beskyttelsesniveau, som udgangspunkt, er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne imod væsentlige lugtgener.

Ifølge beskyttelsesniveauet skal projektet overholde bestemte lugtgeneafstande, hvis længde afhænger af forskellige områders lugtfølsomhed. Eksempelvis vil beboere i landområder med tilknytning til landbrugserhverv oftest have en højere tolerancetærskel end beboere i byområder. Lugtgeneafstandene beregnes i ansøgningssystemet efter to forskellige metoder, hhv. den ny lugtvejledning, der er beskrevet i "Vejledning om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug", og FMK-vejledningen ("Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" udgivet af FMK, 2. udgave). Det er de længste beregnede lugtgeneafstande, der skal overholdes.

Ifølge beregningerne udført i www.husdyrgodkendelse.dk vil geneafstanden i forhold til byzone være ca. 784 m, samlet bebyggelse ca. 603 m og enkelt bolig ca. 299 m. Der er ingen nabobeboelser, samlet bebyggelse eller byzone indenfor 1,2 gange geneafstanden (tabel 3). Ved lugtberegning regnes fra midten af den samlede bygningsmasse med dyr. Derfor er afstanden anderledes end den faktiske afstand. Kriterierne for maksimal lugt på 5 OU_e/m^3 for byzone, 7 OU_e/m^3 for samlet bebyggelse og 15 OU_e/m^3 for enkeltbolig er dermed overholdt.

Husdyrgodkendelseslovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser inden for de tre typer er overholdt. Vejen Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

Der kan lokalt forekomme gener som følge af udbringningen og transporten af husdyrgødning, og det kan ikke udelukkes, at dette lokalt kan opleves som generende. Ejendommens udbringningsarealer er beliggende i landzone og i forbindelse med drift og udbringning af husdyrgødning forventes der ikke at være gener, der overstiger det niveau, som bør accepteres ved bolig på landet.

Det forventes ikke, at lugt fra ejendommens husdyrproduktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, m.m. vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres for beboelser i det åbne land. Der henvises til reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Der stilles generelle vilkår til forebyggelse af lugtgener.

Område-type	Beregnings-model	Ukorri-geret gene-afstand	Korrige-ret gene-afstand	Korrigeret gene-afstand, nudrift	Vægtet gen-nemsnitts-afstand	Genekriterie overholdt?
Byzone	Ny	783,86 m	-	-	-	Genekriterie overholdt. Ingen Nabobeboelser/Byzone indenfor 1,2 gange geneafstand
Samlet bebyggelse	Ny	602,79 m	-	-	-	Genekriterie overholdt. Ingen Nabobeboelser/Byzone indenfor 1,2 gange geneafstand
Enkelt bolig	Ny	298,59 m	-	-	-	Genekriterie overholdt. Ingen Nabobeboelser/Byzone indenfor 1,2 gange geneafstand

Tabel 4. Lugtgeneafstande for husdyrbruget (www.husdyrgodkendelse.dk).

De fastsatte genekriterier i den nye lugtvejledning er udelukkende gældende i forhold til etableringer, udvidelser og ændringer. Beskyttelsesniveauet kan derfor ikke kræves overholdt, når der er tale om revurdering af et eksisterende brug, medmindre det er teknisk og økonomisk muligt for landmanden.

Affaldshåndtering

Døde dyr opbevares under kadaverkapper indtil afhentning ved DAKA. Døde dyr hentes efter behov.

Erhvervsaffald (plast og lignende) afleveres på den kommunale genbrugsplads. Almindeligt husholdningsaffald og papiraffald afleveres til kommunal affaldsordning.

Olieaffald afhentes af en godkendt aftager "Gunner Lund, Esbjerg".

Kemikalieaffald opbevares aflåst i et rum med fast bund uden afløb.

Vejen Kommune vurderer at håndtering og bortskaffelse af affald foregår efter gældende bestemmelser og ikke udgør en risiko for miljøet, dog stilles der vilkår om opbevaring af olie- og kemikalieaffald.

Oplag af olie

Der er to olietanke indendørs på fast gulv. Olie opbevares indendørs på fast bund uden afløb.

Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT

Med begrebet "Bedst Tilgængelig Teknologi" menes den teknik, som mest effektivt giver et høj beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. De miljømæssige fordele er afvejet i forhold til de økonomiske udgifter. Vurderingerne i relation til BAT skal som minimum følge kravene i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ (det såkaldte

BREF-dokument). Vurderingerne for anvendelse af BAT på Vanggårdsvej 2, 6660 Lintrup skal ske i forhold til følgende aspekter:

1. Management/Godt landmandskab
2. Fodringsstrategier
3. Staldsystemer
4. Forbrug af vand og energi
5. Opbevaring af husdyrgødning
6. Udbringning af husdyrgødning
7. Egenkontrol

Følgende er angivet af husdyrbrugets ejer (markeret med *kursiv*):

1. Management/Godt landmandskab

Husdyrgødningen hentes af og den afgassede biomasse leveres af biogasselskab. Tankbilerne har påmonteret pumper, som er tætte og støjsvage.

”Der er udarbejdet en liste over firmaer og myndigheder, som skal kontaktes ved uheld og lignende i forbindelse med arbejdspladsvuredringen.

Drikkevandssystemet er nyt. Drikkeventiler efterses og justeres rutinemæssigt, der holdes øje med evt. vandspild, og lækager på vandinstallationer reparerer hurtigst muligt.”

2: Fodringsstrategier

I henhold til BREF dokumentet er det BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet, og løbende kontrol, således at det stemmer overens med dyrenes behov.

Husdyrbruget angiver at have BAT som følger:

Råprotein

Der anvendes fasefodring med to blandinger, én til ungsvin fra 30-50 kg og en slutfoderblandning fra 50-107 kg.

Der anvendes af nyeste viden inden for svinefodring. Herved optimeres fodringen så unødigt forbrug af råvarer undgås.

Fosfor:

Der bruges fytase i foderet til både ungsvin og slagtesvin, det øger fordøjeligheden af fosfor i foderet, dermed bliver udskillelsen af fosfor i gødningen mindre.

3: Staldsystemer

Der er beregnet et teoretisk BAT – niveau på 5.279 kg N/år. Det aktuelle Ammoniaktab er beregnet til 4.815 kg N/år. Det aktuelle tab er 464 kg N/år under den højst tilladte mængde.

Der er delvist spaltegulv i staldene 50 – 75 % fast gulv.

Fravalg af teknikker

Der anvendes ikke kemisk luftrensere, da det er dyrt at indrette i eksisterende stalde med mekanisk ventilation og BAT for ammoniak er overholdt med det valgte gulvsystem i staldene.

Der anvendes ikke kemisk luftrensere, da det er dyrt at indrette i eksisterende stalde med mekanisk ventilation og BAT for ammoniak er overholdt med det valgte gulvsystem i staldene.

Al husdyrgødningen (gylle) afhentes af biogasselskab og der modtages afgasset biomasse.

4: Vand og energi

Iblødsætningsanlægget bløder snavset i stalden op ved brug af meget små mængder vand. Den bløde og fugtige overflade kræver mindre energi og mindre vand at vaske af.

Der er nye vandbesparende drikkevandsinstallationer.

Korn transporters ved brug af kæderedler, som kræver mindre og mere energibesparende motorer for at køre, end et mere gammeldags anlæg.

Der er nye tidssvarende elinstallationer i alle staldene.

Der er energibesparende belysning i stalden. Der er lys i stalden det lovpligtige antal timer. Der er "lavenergi" ventilatorer i staldene.

5: Opbevaring af husdyrgødning

Der er kun flydende husdyrgødning på virksomheden. Gyllen opbevares i kanalerne under staldene og i gyllebeholderne.

Opbevaringen er i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav.

6: Udbringning af husdyrgødning

Husdyrgødningen udbringes og nedfældes på markerne i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav.

7: Egenkontrol

Der føres produktionskontrol, og foderblandingerne tilpasses dyrenes behov for energi og næringsstoffer.

For ejendommen på Vanggårdsvej gælder bl.a. følgende:

- Ejendommens medarbejdere uddannes løbende.
- Der er løbende kontrol med foder- og energiforbruget.
- Drikkevandssystemerne tilses og justeres jævnligt.
- Ansøger tilses dyr og produktionsanlæg dagligt.
- Der udføres små reparationer når det er nødvendigt.
- Der anvendes foderplanlægning med fokus på at optimere i forhold til foderforbrug og den almene produktion.
- Der er energibesparende belysning i staldene.
- Der er energibesparende ventilationssystem
- Der er vand- og energibesparende iblødsætning af staldene.
- Der bruges fytase i foderet.
- Der bruges 2-fasefodring.

Ud fra en vurdering af omkostninger og miljøgevinst vurderer Vejen Kommune, at der på nuværende tidspunkt er områder for ejendommen, hvor der skal laves yderligere tiltag for at opfylde kravet til BAT-niveau.

Vejen Kommune vurderer, at det ikke er BAT at etablere luftrensning eller gyllekøling i eksisterende stalde, der ikke står overfor en meget snarlig reovering, hvilket ikke er tilfældet her.

Vejen Kommune vurderer, at kravet om BAT for opbevaring og udbringning af husdyrgødning er dækket af dansk lovgivning på området.

Der stilles yderligere vilkår til BAT på områder vedrørende vandforbrug – der skal opsættes vandur til registrering af vandforbruget fra staldene.

Ud fra ovennævnte oplysninger samt yderligere vilkår, vurderer Vejen Kommune at ejendommen på Vanggårdsvej 2 lever op til kravet om anvendelse af BAT for slagtesvin.

Natur

Påvirkninger vurderes fra ejendommens anlæg i eller op til Natura 2000-områder på såkaldte kategori 1, 2 og 3 naturområder.

Der er fastsat krav til maksimal tilladte ammoniakdeposition på naturområder i kategori 1, 2 og 3. Se nedenstående afsnit.


Med anlæg menes stald eller gødningsopbevaringsanlæg.

Påvirkning af ammoniakfølsomme naturtyper i Natura 2000 områder (kategori 1 naturområder)

For naturområder i kategori 1 (ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 områder) gælder, at totalbelastningen i naturområdet ikke må overskride fastlagte beskyttelsesniveauer, som afhænger af antallet af øvrige husdyrbrug på mellem 15 DE og 500 DE indenfor 1.000 m fra naturarealet, samt antallet af husdyrbrug på over 500 DE, som påvirker naturarealet med over 0,3 kg N/ha.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 91 (habitatområde nr. 80) – Kongeåen - ca. 1.250 m

nord-vest for anlægget.



Figur 2. Kategori 1 naturområder ved anlægget

Nedenstående tabel viser de kategori 1 naturområder, der påvirkes med ammoniak fra husdyrbruget.

Nr.	Naturareal (DB_Ident)	Naturtype	Målsætning	Afstand fra anlæg	Belastning (kg N/ha/år)	
					Mer-	Total-
1	822054	Overdrev	-	Ca. 1.250 m NV for anlægget	0,0	0,1

Tabel 5. Beskyttede kategori 1 naturområder. *DB_Ident er fra www.miljoportalen.dk

Da ammoniakdepositionen fra anlægget er under 0,2 kg N/ha/år, er det fastsatte beskyttelsesniveau mht. ammoniak overholdt, uanset hvor mange andre husdyrbrug der påvirker naturarealet.

Påvirkning af ammoniakfølsomme naturtyper udenfor Natura 2000 områder (kategori 2 naturområder)

For naturområder i kategori 2 (§ 7 arealer udenfor Natura 2000 områder) gælder, at totalbelastningen i naturområderne ikke må overskride 1,0 kg N/ha/år. § 7 arealer er højmoser, lobe-liesøer samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha.

Der er ingen kategori 2 natur i nærheden. Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev, der ligger mere end 3 km nordvest for ejendommen.

Påvirkning af øvrige naturområder (kategori 3 naturområder)

Kommunen skal jf. Husdyrgodkendelseslovens § 23 foretage en konkret vurdering af, om der forekommer andre naturarealer end ovennævnte ammoniakfølsomme naturtyper i kategori 1 og 2, som kan blive påvirket af ammoniakfordampningen fra ejendommens anlæg. De såkaldte kategori 3 naturområder.

For disse naturområder i kategori 3 gælder, at Kommunen skal tillade merdepositioner på 1,0 kg N/ha/år i forhold til ammoniak på naturtyperne. Kommunen kan efter en konkret vurdering tillade merdepositioner på over 1,0 kg N/ha/år. Kategori 3 natur er § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove, som ikke er omfattet kategori 1 og 2 natur.

Derudover fremgår det af § 3 i Naturbeskyttelsesloven³, at der ikke må foretages en ændring i tilstanden af søer (>100 m²), vandløb, heder, ferske enge, strandenge, overdrev, moser og lignende.

Da der er tale om en revurdering af et eksisterende, uændret anlæg vil der ikke ske en forøgelse af ammoniakdepositionen fra anlægget med deraf følgende tilstandsændringer på naturtyperne. Beskyttelsesniveauet for kategori 3 naturområder er derfor opfyldt.

Der er registreret en del søer indenfor 1.000 m fra anlægget. Det vurderes, at den primære risiko for næringsstofpåvirkning af søerne er tilførsel af fosfor via overfladeafstrømning fra de omkringliggende arealer. Søernes største trussel er tilførsel af fosfor, mens påvirkningen fra luftbåret ammoniak ikke vil være af betydning. Vejen Kommune vurderer derfor, at der ikke er

³ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 933 af 24/09/2009

grund til at stille skærpede vilkår til ammoniakreduktionen i forbindelse med påvirkning af søerne.

Bilag IV-arter, artsfredninger og rødlistearter

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring landbrugsejendomme. På baggrund af rapport fra DMU⁴ samt Vejen Kommunes øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der kan være sydflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Heraf er odder omfattet af den danske rødliste som sårbare.

Flagermus benytter ofte hulheder i træer eller huse som opholdssted om dagen og under vinterdvalen. Føden består af insekter, som fanges i luften nær vådområder, marker, skove og levende hegn. De enkelte arter af flagermus har forskellige præferencer mht. fødesøgningsområde. Der er ingen registreringer af flagermus nær ejendommens anlæg eller udbringningsarealer, men det kan ikke udelukkes, at én eller flere arter kan raste eller yngle i området.

Odderen lever i tilknytning til vådområder, og den findes i vandløb og især i moser og søer med store rørskovsområder. For at odderen kan trives i levedygtige bestande, skal der være vådområder med et højt naturindhold. Odderens yngle- og rasteområder knytter sig til moser, krat, skov eller andre uforstyrrede naturområder.

Markfirbenet findes spredt i landskabet på åbne, varme, solbeskinnede skrånninger med veldrænet jord og lav vegetation. Markfirbenet yngler på solvendte skrånninger, som er af alt-afgørende betydning for arten.

Stor vandsalamander foretrækker rene, dybe vandhuller i eller nær skov. Uden for yngletiden lever salamanderne på land og gemmer sig om dagen under sten og træstammer og i gamle musehuller. De vandrer sjældent særlig langt fra vandhullerne.

Spidssnudet frø kan leve i mange typer af vandhuller og søer. Den er afhængig af, at vandhullet/søen er omgivet af fugtige udyrkede arealer som fødesøgnings- og rasteområde.

Andre paddearter som lille vandsalamander og skrubtudse er ikke opført på habitatdirektivets bilag IV, men de er fredede i Danmark. For disse arter gælder mange af de samme livsbetingelser, som nævnt for padderne ovenfor.

Bortset fra ovennævnte har Vejen Kommune ikke kendskab til andre registreringer af planter og dyr, som er omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlistes på eller i nærheden af husdyrbrugets anlæg og udbringningsarealer. Vejen Kommune vurderer, at en række af arterne med stor sandsynlighed forekommer i området.

Med de i revurderingen stillede vilkår og i henhold til Habitatbekendtgørelsens § 11⁵ vurderer Vejen Kommune, at husdyrbruget ikke vil føre til tilstandsændring for de nævnte bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder.

3 Oversigt over slettede og tilføjede vilkår

Oversigt over slettede og tilføjede vilkår

⁴ Faglig rapport nr. 635 og nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser.

⁵ Bek. nr. 408 af 01.05.2007, "Udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter".

Ved den gennemførte revurdering er der foretaget følgende vilkårsændringer:

Slettede/erstattede vilkår

Følgende 2 vilkår slettes:

- *At virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen.*
- *At et eksemplar af godkendelsen til enhver tid skal være tilgængelig for de personer, der arbejder med virksomhedens daglige drift.*

Begrundelse: Forældet.

Følgende vilkår slettes:

- *Støj fra virksomheden skal minimeres mest muligt, således at landbruget ikke giver anledning til unødigt støj i området. Eftersom virksomheden er beliggende i det åbne land i landzone, må virksomhedens bidrag til – målt i det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) – på intet punkt ved skel til omkringliggende beboelser overstige de nedenfor angivne værdier jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder:*

<i>Dag:</i>	<i>Mandag – Fredag</i> <i>Lørdag</i> <i>Lørdag</i> <i>Søn- og helligdage</i>	<i>kl. 07.00 – kl. 18.00</i> <i>kl. 07.00 – kl. 14.00</i> <i>kl. 14.00 – kl. 18.00</i> <i>kl. 07.00 – kl. 18.00</i>	<i>55 dB(A)</i> <i>55 dB(A)</i> <i>45 dB(A)</i> <i>45 dB(A)</i>
<i>Aften:</i>	<i>Alle dage</i>	<i>kl. 18.00 – kl. 22.00</i>	<i>45 dB(A)</i>
<i>Nat:</i>	<i>Alle dage</i>	<i>kl. 22.00 – kl. 07.00</i>	<i>40 dB(A)</i>

Støjens spidsværdier må ikke overstige anførte maksimalværdier med mere end 15dB(A) om natten jf. Miljøstyrelsens Vejledning vejledninger nr. 5/1984, nr. 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

De anførte grænseværdier for støjbedraget er fastsat ud fra den forudsætning, at de skal overholdes indenfor de nedenfor anførte tidsrum jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder:

<i>Dag:</i>	<i>kl. 07.00 – kl. 18.00</i>	<i>Grænseværdierne skal overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer dvs. gennemsnittet for de 8 timer skal overholde grænseværdien.</i>
<i>Aften:</i>	<i>kl. 18.00 – kl. 22.00</i>	<i>Grænseværdierne skal overholdes indenfor den mest støjbelastede hele time dvs. gennemsnittet for 1 time skal overholde grænseværdien.</i>
<i>Nat:</i>	<i>kl. 22.00 – kl. 07.00</i>	<i>Grænseværdierne skal overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time dvs. gennemsnittet målt over ½ time skal overholde grænseværdien.</i>

Jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder: Hvis Rødding Kommune skønner det nødvendigt f.eks. på grund af en klage, skal virksomheden udføre kontrol med, at støjvilkårene overholdes og gennem målinger dokumentere, at ovennævnte støjvilkår er overholdt. En sådan måling kan dog højst forlanges en gang årligt.

Målingerne skal udføres, som angivet i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 om beregning ekstern støj fra virksomheder afsnit 7 og afsnit 9 og Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3/1996 om beregning af ekstern støj fra virksomheder afsnit 5.

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Begrundelse: Erstattes af nyt tidssvarende vilkår.

Følgende 2 vilkår slettes:

- *At stalde og udenomsarealer skal vedligeholdes, således at væsentlige støv- og lugtgener ikke opstår i området uden for ejendommen. Lugten skal søges minimeret mest muligt, dels ved god staldhygiejne og dels ved, at indrette ventilationsafkastene således at ventilationsluften udledes med en hastighed på mindst 8 m/s og er etableret uden overdækning. Undtaget fra kravet om mindstehastighed er dog to ventilationsafkast pr. staldbygning. Virksomhedens emissioner må ikke udenfor egen matrikel give anledning til væsentlige gener jf. Vejledning nr. 6/1990 (eller nyere) om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, hvor B-værdien gældende for støv under 10 μ er 0,08 mg/m³. De angivne emissionsgrænser og immisionskoncentrationsbidrag skal betragtes som middelværdier over 1 time, der højst må overskrides i 1 % af tiden jf. vejledningen.*

Såfremt Rødding Kommune måtte forlange en måling i forbindelse med et aktuelt forhold f. eks. en klage, skal virksomheden lade fortage målinger, analyser og beregninger efter retningslinier angivet i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 6/1990 om beretning af luftforurening fra virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 72. Virksomheden afholder selv de med målingerne samt øvrige udgifter til dokumentation af virksomhedens forholdene forbundne omkostninger jf. Miljøbeskyttelseslovens §72.

Såfremt målingerne viser, at grænseværdierne overskrides, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og ved fornyede målinger dokumentere, at grænseværdierne overholdes.

- *At fodersiloer skal indrettes således, at evt. støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.*

Begrundelse: Erstattes af nye tidssvarende vilkår.

Følgende vilkår slettes:

- *At påfyldning af vaskevand fra samletanken til gyllevogn eller lign. Skal foregå på befæstet plads med opsamling til tæt beholder, således at hvis der sker overpumpning/spild kan dette opsamles og ledes tilbage til samlebeholderen. Pladsen skal holdes fri af tankvæggen, så der ikke kan overføres kræfter til denne med evt. skade på tanken til følge.*

Begrundelse: Erstattes af mere tidssvarende vilkår.

Følgende vilkår slettes:

- *At pumper og maskiner til transport af vaskevand (pumpning af vaskevand til gyllevogne) altid skal være under opsyn, når de er i brug. Herudover skal pumpeanlægget være udført således, at uvedkommende ikke kan aktivere pumpen, hvorved der kan ske utilsigtet udledning.*

Begrundelse: Forældet.

Følgende 3 vilkår slettes:

- *At der må kun afledes sanitært spildvand samt overfladevand.*
- *Vaskevand skal ledes til opsamling i f.eks. gyllebeholder eller anden lukket beholder.*

- *Alt arbejde med kemikalier m.v. skal foregå på befæstede arealer uden afløb til kloak, således at forurening af jord og grundvand ikke kan ske.*

Begrundelse: Erstattes af nye tidssvarende vilkår.

Følgende 7 vilkår slettes:

- *Døde dyr snarest transporteres til destruktionsanstalt og i tidsrummet inden afhentning opbevares overdækket, eller på en sådan måde, at de ikke kan give anledning til væsentlige lugtgener eller andet uhygiejniske forhold. Døde dyr må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende gødning. På afhentningsstedet skal de døde dyr også være overdækkede. Døde dyr skal afhentes mindst en gang om ugen.*
- *At sprøjtemidler/lægemedler skal opbevares forsvarligt, under lås utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer eller lignende.*
- *At påfyldning af marksprøjter foregår på befæstet areal med afløb til lukket beholder.*
- *Beholderens indhold udsprede på markjord evt. samtidig med gylleudbringning.*
- *Et eksemplar af målerapporter skal opbevares i mindst 3 år på virksomheden.*
- *At der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse efter Statens skadedyrslaboratoriums "retningslinier for fluebekæmpelse af fluer på gårde med husdyr".*
- *At udenomsarealer holdes i ryddelig stand, således at mulighed for rottetilhold og gener for omgivelserne minimeres.*

Begrundelse: Erstattes af nye tidssvarende vilkår.

Følgende 3 vilkår slettes:

- *At der til enhver tid skal kunne fremlægges tilsynsmyndigheden, Rødding kommune, kopi af skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning eller kopi af forpagtningskontrakter.*
- *At der til enhver tid overfor skal kunne fremlægges tilsynsmyndigheden, Rødding kommune, dokumentation (slagteriafregning o.o.) for størrelsen af husdyrproduktionen på ejendommen.*
- *At der til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden, Rødding kommune fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.*

Begrundelse: Forældet.

Følgende vilkår slettes:

- *Ved uheld eller lignende, som kan medføre en forurening af nærliggende vandløb, eller lign. Skal der straks ske en alarmering af miljøvagten på telefon 112 eller Haderslev Plliti på telefon nr. 74 52 25 25, samt straks igangsættes afværgeforanstaltning.*

Begrundelse: Erstattes af nye tidssvarende vilkår.

Tilføjede vilkår

- De udstedte påbud skal overholdes senest 3 måneder efter meddelte revurdering.
Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.
- Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven.
Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Ændringer i ejerforhold skal meddeles Vejen Kommune.
Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.
- Inden etablering, udvidelse eller ændring af anlæg omfattet af kapitel 3-8 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, skal der indgives en anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Jf. bekendtgørelsens § 29 stk. 1 og § 29a, stk. 1.
Begrundelse: tilføjes da der er kommet ny lovgivning på området.
- Næste revurdering af virksomhedens samlede godkendelse er jf. Bekendtgørelse nr. 807 om godkendelse af listevirksomhed § 17 fastsat til 2024.
Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Husdyrbrugets maksimalt tilladte produktionsomfang

Dyrehold	Godkendt produktion	Dyreenheder
Slagtesvin (28-112 kg)	15.000	466,3
I alt		466,3

Antal stipladser, slagtesvin (3,7 hold pr. år)	4.000
--	-------

Ændret på grund af anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens regler om skift i dyretype.

- Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til Alarmcentralen, tlf.: 112.
Begrundelse: tilføjes på grund af ny praksis.
- Der skal foreligge en beredskabsplan for ejendommen senest 3 måneder efter meddelt revurdering. Beredskabsplanen skal holdes opdateret og ophænges synligt på ejendommen. Medarbejdere skal være informeret om og have udleveret kopi af beredskabsplanen. Beredskabsplanen skal findes på et sprog, som er forståeligt for de enkelte medarbejdere.

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen.

Oplysninger om, hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.

Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.

En opgørelse over materiel, der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Begrundelse: tilføjes på grund af ny praksis.

- Situationer, hvor et uheld var lige ved at opstå skal noteres, og der skal udarbejdes procedurer med henblik på at forebygge situationen fremover. Driftspersonalet skal gøres bekendt med proceduren.

Begrundelse: tilføjes på grund af ny praksis.

- Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Beholdere til flydende husdyrgødning m.m., der er omfattet af kravet om beholderkontrol, skal gøres uanvendelige til opbevaring af flydende husdyrgødning m.m., hvis de afmeldes beholderkontrollen. Al miljøaffald skal bortskaffes for egen regning efter den til hver tid gældende lovgivning.
Begrundelse: tilføjes på grund af ny praksis.
- Vaskevand fra rengøring af staldene skal opsamles i beholder og opbevares og behandles som spildevand i overensstemmelse med reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Begrundelse: tilføjes på grund af ny lovgivning på området.
- Udbringning af gylle skal ske i overensstemmelse med "God Landmandspraksis," så luftgener og ammoniakfordampning søges begrænset.
Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.
- Ejendommen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for ejendommens areal.
Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.
- Olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag, på tæt bund og uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder. Dette gælder dog ikke olie, der opbevares i godkendte olietanke jf. "Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke mv." (Bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010).
Begrundelse: tilføjes da der er kommet ny lovgivning på området.
- Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.
- Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand.
Begrundelse: tilføjes på grund af ny praksis.
- Opbevaring af farligt affald skal ske i overensstemmelse med vilkåret om opbevaring af olie- og kemikalieprodukter.
Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.
- Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB (A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende værdier.

I: i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land

	Tidsrum	Støjgrænser (I)
Mandag – fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
	kl. 14.00 – 22.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 55 dB (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at ovenstående vilkår om støj er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt.

Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993.

Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som af Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Der skal på ejendommene foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v).

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Der skal foretages forebyggende indsats overfor rotter. Indsatsen skal foretages af et autoriseret firma.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Der skal altid være opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder på virksamheden.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Husdyrbrugets samlede fosforudskillelse ab dyr på højst være 9560 kg fosfor pr. år beregnet som fosfor ab dyr pr. slagtesvin * det årlige antal producerede slagtesvin.

”P ab dyr pr. slagtesvin” beregnes ud fra følgende ligning:

$$P \text{ ab dyr pr. slagtesvin} = ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) * \text{FEsv. pr kg tilvækst} * \text{g P pr. FEsv}/1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) * 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst})$$

Ovenstående vilkår er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel: De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårligningen skal samlet set overholdes.

Faktor	Værdi
Antal producerede slagtesvin pr. år	15.000
Indgangsvægt, kg	28
Afgangsvægt, kg	112
FEsv pr. kg tilvækst	2,732
g P pr. FEsv.	4,79
kg P ab dyr pr. svin	0,637
kg P ab dyr pr. DE	20,50

Begrundelse: tilføjes da der er kommet ny praksis på området.

- Der skal føres E-kontrol (effektivitetskontrol), som sikrer løbende kontrol af sammenhængen mellem foderforbrug og tilvækst.

Begrundelse: tilføjes da der er kommet ny praksis på området.

- Ventilationsanlægget skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med producentens procedure for vedligehold, dog minimum 1 gang årligt. Datoer skal fremgå af egenkontroljournal og være tilgængelig ved miljøtilsyn.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Virksomheden skal føre registreringer over den til enhver tid gældende produktion i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsens Bilag 1. Denne registrering skal ved miljøtilsynets besøg på virksomheden kunne forevises som dokumentation for godkendelsens bestemmelse om husdyrholdets størrelse.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Følgende skal føres i en driftsjournal, der skal opbevares mindst 5 år på bedriften, og data skal være tilgængelige ved miljøtilsyn på ejendommen:
 - Antal producerede dyr
 - Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs-, og afgangsvægt/slagtesvægt)
 - Foderforbrug pr. kg tilvækst
 - Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne.
 - Dato for uheld eller situationer, der kunne lede til uheld. Angivelse af typen af uheld eller situationer, indsats samt forebyggende tiltag.
 - Dato for aflæsning af el-forbrug og vandforbrug samt de aflæste værdier. Evt. gennemførte tiltag for at reducere forbruget.
 - Årsopgørelse over forbruget af dieselolie og/eller fyringsolie (år og mængder).
 - Dato for service og evt. brud på drikkevandsinstallationer eller øvrige vandinstallationer.
 - Kvittering for aflevering af farligt affald.

Begrundelse: tilføjes da der er kommet ny praksis på området.

Øvrige vilkår i miljøgodkendelse af juni 2004 er fundet at være i overensstemmelse med gældende regler og praksis. Revurderingen har derfor ikke medført ændringer af disse vilkår.

4 Sammenfatning

Ved den gennemførte revurdering er der foretaget flere vilkårsændringer begrundet i at hidtidige vilkår nu er forældede. Der er tilføjet nye vilkår til erstatning, der er tilføjet nye vilkår vedrørende BAT på grund af den teknologiske udvikling, og der er slettet vilkår fordi der er kommet ny lovgivning på det området, som vilkåret dækkede.

I afsnit 3 er der en fuldkommen oversigt over ændringerne med begrundelse for ændringerne.

Bemærkninger til afgørelsen

De ændrede og nye vilkår har været varslet overfor virksomheden. Revurderingen har desuden været annonceret i den lokale ugeavis.

Virksomheden har ikke haft bemærkninger til sagen.

5 Øvrige forhold

Udkastet har været i høring hos ejer Kjeld Lauritzen, Mejlby Vestergaard, Vanggårdsvej 2, 6660 Lintrup

Underretning om afgørelsen

Følgende er underrettet om afgørelsen

Ejer: Kjeld Lauritzen, Mejlby Vestergaard, Vanggårdsvej 2, 6660 Lintrup

Naturstyrelsen nst@nst.dk

Embedslægerne i Region Syddanmark, sesyd@sst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø dnvejen-sager@dn.dk

Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N husdyr@ecocouncil.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, DK-2450 København SV. Lokalafdeling: Friluftsrådet for Trekantområdet, att. Bent Holgersen, Hvedevænget 30, 6600 Vejen, holgersen@vejen-net.dk

Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, lokalkontoret vejen@dof.dk

Museet på Sønderkov, post@sonderskov.dk

Bilag

1. Klagevejledning.
2. Udpegningsgrundlag for de berørte Natura 2000-områder.

Bilag 1

Klagevejledning, jf. "Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug" nr. 1572 af 20.12.2006

Hvilke afgørelser, tilladelser og miljøgodkendelser kan påklages

Alle afgørelser, der er truffet af kommunen med hjemmel i "Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug" eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, kan jf. § 76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og miljøklagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk). Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Hvem kan klage

Klageberettiget er enhver med væsentlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende organisationer, jf. §§ 84-87.

Til hvem skal der klages

En klage skal stiles skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen, som efter klageperiodens udløb sørger for at videresende klagen, sammen med det materiale, som har indgået i sagens vurdering til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 77.

Klagefrist

Klagen skal være modtaget af Vejen Kommune senest 4 uger efter, at afgørelsen, tilladelsen eller miljøgodkendelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort f.eks. ved annoncering, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen, jf. § 79.

Hvis Natur- og Miljøklagenævnet modtager klager

Vejen Kommune vil i de tilfælde, hvor der klages over afgørelser, underrette ansøger herom, jf. § 83.

Domstolsprøvelse

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. § 90.

Opsættende virkning

En klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen eller miljøgodkendelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Tilladelsen/godkendelsen må ikke udnyttes, hvis den indeholder placering af driftsbygninger væk fra de øvrige driftsbygninger, jf. § 81. Dette vil være angivet i afgørelsen.

Udnyttelse af en tilladelse eller miljøgodkendelse kan kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i tilladelsen eller miljøgodkendelse.

Bilag 2 Udpegningsgrundlag for de berørte Natura 2000-områder.

Natura 2000-området nr. 91: Kongeå

Området består af habitatområde nr. H80.

Udpegningsgrundlag for Habitatområdet Kongeå (H80)	
Naturtyper:	Næringsrig sø (3150) Vandløb (3260) Surt overdrev (6230) Tidvis våd eng (6410) Urtebræmme (6430) Kildevæld (7220) Rigkær (7230)
Arter:	Havlampret (<i>Petromyzon marinus</i>) (1095) Bæklampret (<i>Lampetra planeri</i>) (1096) Flodlampret (<i>Lampetra fluviatilis</i>) (1099) *Snæbel (<i>Coregonus oxyrhynchus</i>) (1113) Odder (<i>Lutra lutra</i>) (1355) Laks (1106)

* Surt overdrev, kildevæld samt snæbel er alle prioriterede naturtyper/arter.

