

thomas praefab Østervrå A/S
Høngårdsvej 30
9750 Østervrå

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

17. april 2026

Rapport efter miljø- & affaldstilsyn hos thomas praefab Østervrå A/S beliggende Høngårdsvej 30 9750 Østervrå

Sagsnummer: GEO-2007-02836
Dokumentnummer: 8764930

Frederikshavn Kommune har den 16. april 2026 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Jesper Østergård Christensen
Direkte telefon:
+45 9845 6358

Fra virksomheden deltog Produktionschef Stefan Petersen og fra Frederikshavn Kommune deltog undertegnede.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type B202 Cementstøberier, betonblanderi, >20.000 t/år jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Virksomheden vil gå i dialog med den nuværende modtager af betonaffaldet med henblik på at afklare mulighederne for forbedret registrering af affaldsdata. Alternativt vil virksomheden undersøge andre relevante modtagere og genanvendelsesmuligheder for betonaffaldet.
- Virksomheden vil endvidere undersøge mulighederne for genanvendelse af brugt flamingo (EPS), herunder afsætningsmuligheder hos relevante modtagere eller ordninger, der kan sikre større genanvendelse.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen


Jesper Ø. Christensen

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98951300	CVR nr.	19056090
		P. nr.	1003198850


Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden produceret betonelementer til byggebranchen. Der er for tiden ansat 35 i produktionen og 17 i administrationen.</p> <p>Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem. Der arbejdes på dataindsamling til EPD-rapportering (produktspecifikke miljøvaredeklarationer) af virksomhedens produkter og deres påvirkning af miljø, klima og ressourceforbruget.</p> <p>Vilkår 1-5 Pulverformige råvarer opbevares udelukkende i pulversiloer. Der er tale om et lukket system.</p> <p>Der er udarbejdet driftsinstruks for påfyldning af pulversiloer med tilhørende driftsjournal.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Vilkår 23-26 Opsamling af egenkontrollodata har foregår i en elektronisk driftsjournal med tilhørende vedligeholdelsesplan.</p> <p>Driftsjournal og vedligeholdelsesplan blev fremvist på tilsynet og kopi af 2025 driftsjournal modtaget ved tilsynet.</p>
Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse - 14. maj 2009 - revideret 28. april 2010
Forurennet jord	<p>Vilkår 15-20 Indsmøring af betonkanoner, maskindele og støbeforme forgår på et areal med tæt (impermeable) belægning. Jf. miljøgodkendelsen vilkår 15 og 16 skal flydende råvarer og affald opbevares i egnede beholdere under tag og beskyttet mod vejrlig, enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede, tætte opsamlingskar. Oplagsplads og opsamlingskar skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand og kloak, og de skal kunne rumme indholdet af den største oplagrede opbevaringsenhed.</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Pallettanke med flydende råvarer er placeret indendørs over opsamlingskar. Ekstra 5000 l tank anskaffet siden sidste tilsyn i 2024.</p> <p>Oplag vurderes at foregå i overensstemmelse med vilkår 15 og 16.</p> </div> </div>

I øvrigt	
----------	--

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Vilkår 6 - 13 Tømmerværksted.</p>  <p>Nyt filter til spånudsugning anskaffet i 2025. Anlægget er indrettet med posefiler, opsamling af spåner samt recirkulation af den udsugede luft tilbage til værkstedet.</p> <p>Filtre efterses og serviceres af Scanfilter, jf. serviceaftale.</p> <p>Smedeværksted. Afkast fra punktudsug fra svejsning er ført over tag, jf. miljøgodkendelsens bestemmelser. Anlæg og filtre efterses og serviceres af Scanfilter, jf. serviceaftale.</p> <p>Pulversiloer. Sikkerhedsventiler og filtre på pulversiloer efterses og serviceres af Scanfilter, jf. serviceaftale</p> <p>Punktudsug fra beton-blandeanlæg. Anlæg og filtre efterses og serviceres af Scanfilter, jf. serviceaftale. Punktudsug placeret under pulversiloer.</p> <p>Kontrol og vedligeholdelse af filtre på fabrikkens udsugningsanlæg registreres i driftsjournal og vedligeholdelsesplan, som blev fremvist og udleveret.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Vilkår 28-29</p> <p>Virksomheden er opmærksom på, at transport og flytning af tunge emner med gummiged på fabrikkens oplagsplads kan påvirke omgivelserne med støj. Arbejdet tilrettelægges derfor ud fra denne præmis. Særligt støjende aktiviteter foregår i længere afstand fra boligområdet.</p> <p>Virksomheden er opmærksom på forudsætningerne i den støjberegning der ligger til grund for fabrikkens miljøgodkendelse.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Vilkår 31-32</p> <p>Overfladevand fra plads til cement og betonaffald renses i bundfældningsbassin og sandfang, der tømmes regelmæssigt. Kontrol med pladsen indgår i fabrikkens vedligeholdelsesplan.</p>  <p>Tømning af bundfældningsbassin foretages af Svend Aage Christiansen A/S.</p> <p>Tidligere bundfældningsbassinet på læssepladsen for betonelementer - lukket og anvendes ikke længere.</p> <p>Kopi af kloakplan eftersendt. Kloakledning fra slambassin afleder via sandfang til spildevandskloak i Mimosevej (angivet som brønd 5 på kloakplan)</p>



Udskiller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	-

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar																																																																																																																																										
Tanke	<p>Vilkår 14</p> <p>Påkørselssikring af tanke & belægning – uændret - ingen bemærkninger.</p> <p>Der er registreret nedenstående 3 olietanke i BBR på tilsynstidspunktet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nedgravet 4000 liter fra 2020 benyttes til fyringsolie - Overjordisk 1200 liter fra 2020 benyttes til fyringsolie - Overjordisk 1200 liter fra 2022 benyttes til dieselolie <table border="1"> <tr> <td>Matr.nr</td> <td>11n</td> <td>Etab.år</td> <td>2020</td> <td>Indhold</td> <td>Fyringsgasolie</td> <td>Størrelse</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Placering</td> <td colspan="2">Over terræn, udendørs</td> <td>Sløjf.frist</td> <td></td> <td>Sløjfet år</td> <td>Sløjfet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ejerlav</td> <td>551059</td> <td>Fabr.år</td> <td>2020</td> <td>Fabr.nr</td> <td>75273</td> <td>Klassifikation</td> <td>Tank</td> <td>Typenr</td> <td>50-5323</td> </tr> <tr> <td>Tilsynsdato</td> <td></td> <td>Materiale</td> <td>Stål</td> <td></td> <td></td> <td>Status</td> <td>I drift</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">Noter</td> </tr> <tr> <td>Matr.nr</td> <td>11n</td> <td>Etab.år</td> <td>2020</td> <td>Indhold</td> <td>Fyringsgasolie</td> <td>Størrelse</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>Placering</td> <td colspan="2">Nedgravet</td> <td>Sløjf.frist</td> <td></td> <td>Sløjfet år</td> <td>Sløjfet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ejerlav</td> <td>551059</td> <td>Fabr.år</td> <td>2020</td> <td>Fabr.nr</td> <td>74330</td> <td>Klassifikation</td> <td>Tank</td> <td>Typenr</td> <td>50 4003</td> </tr> <tr> <td>Tilsynsdato</td> <td></td> <td>Materiale</td> <td>Stål</td> <td></td> <td></td> <td>Status</td> <td>I drift</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">Noter</td> </tr> <tr> <td>Matr.nr</td> <td>11n</td> <td>Etab.år</td> <td>2022</td> <td>Indhold</td> <td>Diesel</td> <td>Størrelse</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Placering</td> <td colspan="2">Over terræn, udendørs</td> <td>Sløjf.frist</td> <td></td> <td>Sløjfet år</td> <td>Sløjfet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ejerlav</td> <td>551059</td> <td>Fabr.år</td> <td>2021</td> <td>Fabr.nr</td> <td>77142</td> <td>Klassifikation</td> <td>Tank</td> <td>Typenr</td> <td>50-5223</td> </tr> <tr> <td>Tilsynsdato</td> <td></td> <td>Materiale</td> <td>Stål</td> <td></td> <td></td> <td>Status</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">Noter</td> </tr> </table>	Matr.nr	11n	Etab.år	2020	Indhold	Fyringsgasolie	Størrelse	1200	Placering	Over terræn, udendørs		Sløjf.frist		Sløjfet år	Sløjfet		Ejerlav	551059	Fabr.år	2020	Fabr.nr	75273	Klassifikation	Tank	Typenr	50-5323	Tilsynsdato		Materiale	Stål			Status	I drift			Noter										Matr.nr	11n	Etab.år	2020	Indhold	Fyringsgasolie	Størrelse	4000	Placering	Nedgravet		Sløjf.frist		Sløjfet år	Sløjfet		Ejerlav	551059	Fabr.år	2020	Fabr.nr	74330	Klassifikation	Tank	Typenr	50 4003	Tilsynsdato		Materiale	Stål			Status	I drift			Noter										Matr.nr	11n	Etab.år	2022	Indhold	Diesel	Størrelse	1200	Placering	Over terræn, udendørs		Sløjf.frist		Sløjfet år	Sløjfet		Ejerlav	551059	Fabr.år	2021	Fabr.nr	77142	Klassifikation	Tank	Typenr	50-5223	Tilsynsdato		Materiale	Stål			Status				Noter									
Matr.nr	11n	Etab.år	2020	Indhold	Fyringsgasolie	Størrelse	1200																																																																																																																																				
Placering	Over terræn, udendørs		Sløjf.frist		Sløjfet år	Sløjfet																																																																																																																																					
Ejerlav	551059	Fabr.år	2020	Fabr.nr	75273	Klassifikation	Tank	Typenr	50-5323																																																																																																																																		
Tilsynsdato		Materiale	Stål			Status	I drift																																																																																																																																				
Noter																																																																																																																																											
Matr.nr	11n	Etab.år	2020	Indhold	Fyringsgasolie	Størrelse	4000																																																																																																																																				
Placering	Nedgravet		Sløjf.frist		Sløjfet år	Sløjfet																																																																																																																																					
Ejerlav	551059	Fabr.år	2020	Fabr.nr	74330	Klassifikation	Tank	Typenr	50 4003																																																																																																																																		
Tilsynsdato		Materiale	Stål			Status	I drift																																																																																																																																				
Noter																																																																																																																																											
Matr.nr	11n	Etab.år	2022	Indhold	Diesel	Størrelse	1200																																																																																																																																				
Placering	Over terræn, udendørs		Sløjf.frist		Sløjfet år	Sløjfet																																																																																																																																					
Ejerlav	551059	Fabr.år	2021	Fabr.nr	77142	Klassifikation	Tank	Typenr	50-5223																																																																																																																																		
Tilsynsdato		Materiale	Stål			Status																																																																																																																																					
Noter																																																																																																																																											

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Farligt affald</p>	<p>Vilkår 21-22 Opbevaring af farligt affald samt tilsætnings- & hjælpestoffer i miljø/kemikalierum.</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Kemikalieaffald afhentet umiddelbart før tilsyn. Opbevaringens forholdene uændret og gav ikke anledning til bemærkninger.</p> </div> </div> <p>Det er vigtigt at sikre, at der ikke sker forurening af omgivelserne i tilfælde af spild. Dette kan opnås ved at bruge spildbakker eller opsamlingssumpe.</p>
<p>Affald, generelt</p>	<p>Miljøstyrelsens rapport "Mit Affaldsoverblik" med nøgletal for virksomhedens affaldsdata i 2024, blev gennemgået sammen med udtræk fra ADS-portalen af affaldsdata fra 2023 og frem til i dag.</p> <p>De indberettede affaldstyper og mængder i Affaldsdatasystemet vurderes overvejende at dække for virksomhedens affald, dog mangler indberetningen af flamingo (EPS skumplast), betonaffald til Svend Aage Christiansen A/S samt træaffald til Ragn-Sells Danmark A/S.</p> <p>Efterfølgende har virksomheden fremsendt dokumentation for bortskaffelse af betonaffald og træaffald.</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Muligheden for genanvendelse af flamingo undersøges af virksomheden.</p> </div> </div> <p>Miljøstyrelsens guide til virksomhederne vedr. styrket affaldstilsyn blev udleveret sammen med kopi "Mit Affaldsoverblik" samt ADS-udtræk.</p> <p>Data vedr styrket affaldstilsyn indberettet til Miljøstyrelsen.</p>

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	thomas praefab Østervrå A/S		
Adresse	Høngårdsvej 30, 9750 Øster-Vrå		
CVR-nummer	19056090	P-nummer	1003198850
Dato for tilsynet	16-04-2026	Afsluttet	17-04-2026
Virksomhedstype	Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år.		
Pulje / §8	(ikke valgt)		
Udpeget af Miljøstyrelsen	Nej		
Del af fællestilsyn	Ja		
Tid brugt (timer)	3,00		
Resultat	Tilsyn gennemført - Vejledning og/eller henstilling er givet		

Fraktioner passer ikke

Betonaffald, træaffald og flamingo (EPS skumplast) ikke registreret i ADS. Evt. madaffald fra kantine blev ikke drøftet.

Aktører passer ikke

Betonaffald til Svend Aage Christiansen A/S og træaffald til Ragn-Sells Danmark A/S ikke registreret.

Transportør af træaffald er efterfølgende blevet gjort opmærksom på at sikre registrering af data ved næste levering til Ragn-Sells.

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65. Herover ses de registreringer fra tilsynet, som kommunen er forpligtet til at offentliggøre efter hvert tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.