



Rapport for miljøtilsyn hos Genbrugspladsen - Over Kæret, Over Bækken 1, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	08.09.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	99314955	CVR nr.	46076753
E-mail		P. nr.	1029929897

Virksomhedstype	K211, Genbrugspladser
Godkendelsesdato	13.12.2024

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er en genbrugsplads, hvor erhverv og private borgere i Aalborg Kommune kan aflevere affald. Pladsen er miljøgodkendt 13. december 2024. Virksomhedens miljøgodkendelse er under revurdering og forventes at blive meddelt snarest. Affaldsfraktioner, der klassificeres som ikke-farligt affald, opbevares i stål-containere (de fleste lukkede/med låg) på pladsen, der er befæstet over det hele. Haveaffald opbevares i pladsens nordøstlige hjørne. Farligt affald opbevares i bygning til olie-/kemikalier. Medarbejdere omfatter 1 hold af hver med 5 genbrugsvejledere og 1 servicemedarbejder.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		12-20	10-20	10-20
Miljøledelse				
ISO 14 0001				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc .(mg/m ³)	Rensning
1	Kemikalierum/skab			Filtermætter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er luftafkast fra diverse kemikalietromler i olie-/kemikalierummet, hvor farligt affald modtages og sorteres. Afkastet er ført 1 m over tag. Der er opsat alarm på ventilationen. Ventilation kontrolleres årligt af Ven-Tek A/S.
Luft, støv	Der kan forekomme støv i tørre perioder fra aflæsning af haveaffald eller byggeaffald, dog ikke udenfor virksomhedens område.
Lugt	Den primære kilde til lugtpåvirkning vurderes at være oplag af haveaffald. Påvirkningen minimeres ved at haveaffaldet køres væk løbende. Der blev ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 31-33 i miljøgodkendelse. Vilkårene anses som overholdte.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Til- og frakørsel		
2	Intern transport		
3	Af- og pålæsning		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen bemærkninger vedr. støj.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 42-48 i miljøgodkendelse. Støjtæggen som påkrævet i miljøgodkendelse er næsten færdigopført.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Overfladevand				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Sanitært spildevand fra virksomhedens bygninger ledes til spildevandsledning.
Spildevand, procesvand	Aalborg Kommune, Miljø har tidligere vurderet, at overfladevand fra oplagsplads for jern-/metalcontainer og haveaffald på genbrugspladser er at betragte som processpildevand. Jern/metal affald opbevares i tætte overdækkede containere. De er special containere som er overdækkede og tætte, hvor procesvandet fra disse kan opsamles. Der udarbejdet en procedure for drift af haveaffaldspladsen som skal reducere udvaskning fra haveaffald til regnvandskloakken, som er godkendt af Aalborg Kommune.
Spildevand, overfladevand	Af kloaktegning fremgår det, at overfladevandet fra genbrugspladsen ledes til regnvandsledning v. brønd 3440101. Afløbet passerer en sandfangsbrønd (Unisep, 3200 liter) og en koalescensudskiller (Unisep, 10 l/s). Udskilleranlægget er beskyttet af en vandbremse (type Mosbæk), der forsinker vandet til 10 l/s.
Spildevand, afløbsforhold	Overfladevand ledes til regnvandsledning og sanitært spildevand ledes til spildevandsledning.
Spildevand, egenkontrol	Der blev fremvist dokumentation for egenkontrol af olieudskiller.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er ikke vaskeplads på virksomheden.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Overfladevand	Olieudskillere med koalescensfilter	10,0		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Der er indgået tømningsskift om tømning af olieudskilleren på pladsen. Tømningen varetages pt. af S.P. Jensen 2 gange om året. Kvittering for sidste tømning blev fremvist ved tilsynet.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forefindes ingen olietanke på adressen Over Bækken 1.

Råvarer

Produkt	Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
Kattegrus	Indendørs	2026

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden opbevarer opsnugsmateriale og andre råvarer i den nedlagte pantstations-bygning.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Sortering og bortskaffelse af affald indgår ikke længere i miljøtilsynet, men affaldstilsynet. Bemærkninger fremgår af tilsynsbrevet. Virksomheden frembringer selv kun dagrenovation. Det modtagne affald fra borgere og virksomheder opbevares i containere med tydelig mærkning af indholdet i de enkelte containere.
Affald, farligt	Virksomheden frembringer ikke selv farligt affald. Farligt affald indleveres af borgere i "modtagerummet" i bygningen med olie-/kemikalieaffald, hvor personalet sorterer affaldet i de korrekte emballager. Alle tromler er mærket med indhold/affaldskoder og faremærkning.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er ingen afløb i kemikalierummet. Gulvet gulv består af riste, der fungerer som spildbakker i tilfælde af spild. Hvert kar kan rumme 1200 l. Fyldte dunke/containere opbevares i specialcontaineren som er forsynet med dobbeltbund. Under læsning af farligt affald til borttransport, dækkes det nærliggende afløb med brønddækselsafdækning.
Affald, sortering	Borgere afleverer farligt affald på disken i kemikaliehuset og affaldet sorteres af personalet. Medarbejderne bliver uddannet til at sortere farligt affald.
Affald, opbevaring	Affaldet står i containere på SF-fliser, på asfalt eller i kemikaliehuset.
Affald, bortskaffelse	Der foretages løbende skift af containere, når containerne er fyldt. Der foretages en registrering elektronisk af alt det affald der bliver hentet på genbrugspladsen.
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 11-30 i miljøgodkendelse. Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende i et område med drikkevandsinteresser.
Planforhold	Genbrugspladsen er beliggende i kommuneplanområde 3.1.T2. Der er en lokalplan for området - nr. 07-029.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Udført egenkontrollen blev fremvist ved tilsynet. Belægningen (SF-sten) er markeret som slidt. Det blev oplyst, at den først udbedres i 2029. Asfaltbelægning(kørearealer) udbedres løbende.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på V2 niveau, jf. Jordforureningsloven.
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden er certificeret og i forbindelse hermed bliver der arbejdet med bæredygtighed og miljømålsætninger. Disse er bedt fremsendt efter tilsynet. Virksomheden følger desuden el-, vand- og varmemeforbrug.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet talte vi om bæredygtighed med udgangspunkt i inspirationsark. Der undersøges muligheden for el entreprenørmaskiner.