

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 21-10-2019 på ejendommen:

Ringkøbingvej 62  
6971 Spjald

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer + driftsleder af ejendommen
-------------------------	----------------------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.
- Gyllebeholdere, der skal have foretaget beholderkontrol i 2019 (Ejer har kontaktet beholderkontrollant):
  - 1.560 m<sup>3</sup> ved Hvirvelgårdvej 7.
  - 800 m<sup>3</sup> ved Grøndal 13.
  - 2.000 m<sup>3</sup> ved Nygårdsvej 4.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	15-08-2008
Sidste tilladelse	04-07-2014
Tilladte dyreenheder	597,94

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Ved tilsynet er der ved kommunen en <u>ansøgning om §16a miljøgodkendelse af ejendommen</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ensilageplads: Delvist etableret.</li><li>- Ændring i kostald: dybstrøelsesareal til køer: Ikke etableret.</li><li>- Kalve i kalvehytter/-vogne: Etableret.</li><li>- Ungdyrstald ændret til dybstrøelse: Ikke etableret.</li></ul> <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p> <p><u>§12 Miljøgodkendelse</u> fra 2008 er udnyttet.</p> <p><u>Tillæg nr. 1</u> fra 2011 er udnyttet m.h.t. udvidelse af dyreholdet. Det ansøgte byggeri af møddingsplads og gyllebeholder (som der igen er søgt til i <u>tillæg nr. 2</u> fra 2014) er ikke opført. Det ansøgte byggeri af 1200 m<sup>3</sup> ensilageplads er ikke opført.</p>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestald med spalter.</li><li>- Sengestald med fast gulv og ajlefløb.</li><li>- Dybstrøelsesarealer.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Tidligere vilkår om forsuring er fjernet i tillæg nr. 2 fra 2014.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tidligere vilkår om skrabning af spaltegulv er ikke længere gældende, idet nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt.</li></ul>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår i tillæg nr. 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkåret gælder for alle malkekøerne inklusiv opdræt.</li> <li>- Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår, skal fremgå af foderplaner, foderkontrol, eller en effektivitetskontrol og skal opbevares i 5 år.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Vilkåret er ifølge ejere overholdt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fodervilkåret er ikke længere gældende, hvis ejendommen godkendes efter §16a.</li> </ul>
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Afhentes løbende af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår i §16a:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksisterende læhegn og beplantninger omkring ejendommen og i markskel skal bibeholdes og vedligeholdes.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Vilkår gælder læhegn langs med markskel.</p>
Miljøteknologi - andet - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <p>I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.</p> <p>Ifølge ejer er belysning i kostald skiftet til Led.</p>

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	14	18,67	04-07-2014	
St.r. årskøer	Sengestald, m. bags kyl/ringkanal	326	434,67	04-07-2014	
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	40	53,33	04-07-2014	
St.r. årsopdr. 0-5,5mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	80	21,27	04-07-2014	
St.r. årsopdr. 5,5-15,3 mdr.	Sengestald, m. bags kyl/ringkanal	100	37,85	04-07-2014	

St.r. årsopdr., 15,3-18 mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	40	19,15	04-07-2014	
St.r. årsopdr. 24,8-26 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	14	8,66	04-07-2014	
St.r. årsopdr. 24,8-26 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	2,48	04-07-2014	
Slagtekalv st.r. 40-55 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	190	1,86	04-07-2014	

#### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20	26,67	0,00	516,24
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	371	494,67	11.007,29	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	119	32,16	0,00	382,35
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	103	49,05	663,32	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	14	0,18	0,00	1,73

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register</u> 21-10-2019: 391 køer, 222 kvier og 14 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <p>Ørskov Agro 2017/2018 (Ikke et helt gødningsregnskabsår):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 222 årskøer, 37 kvier (0-6 mdr.), 60 kvier (6 mdr.-kælvning), 149 slagtekalve (40-52 kg.).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet overstiger det tilladte for ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejendommen har ansøgt om godkendelse efter §16a (m3 produktionsareal).</li> </ul>
Fluebekæmpelse	Der anvendes Agita (smøremiddel), samt foretages hyppig udmugning i sommerperioden.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 2019	130	130	0	
Ensilageplansilo	01-01- 2002	600	1.500	0	
Ensilageplansilo	01-01- 2006	600	1.500	0	
Ensilageplansilo	01-01- 2009	225	600	0	
Ensilageplansilo	01-01- 2018	1.225	3.000	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Mod vest:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb til pumpebrønd (udsprinkling).</li> <li>- Forhøjning/vulst.</li> <li>- Fri Randbelægning: Ok.</li> </ul> <p><u>Mod øst:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb til pumpebrønd (udsprinkling).</li> <li>- Fri randbelægning: Ok.</li> </ul>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p><u>Vilkår i §16a:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der må etableres en afhentningsplads (møddingsplads) til dybstrøelse på 130 m<sup>2</sup> mellem gyllebeholder 1 og 2. Pladsen skal placeres som angivet på bilag 1 og opføres i overensstemmelse med gældende byggeblad for møddingspladser.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Der er etableret afhentningsplads/vaskeplads som beskrevet i ansøgning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pladsen har afløb til fortank.</li> </ul>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Pladsen med kalvevogne/hytter har ifølge ejer afløb til fortank ved ugedyr.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen opbevaring af kompost i markstak.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	1 markstak med ensilage ved tilsynet.

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Ørskov Agro ApS	Hvirvelgårdvej 7		1.560,00
Afgive til opbevaring	Ole Fjord Ørskov m.fl.	Grøndal 13		800,00
Afgive til opbevaring	Ørskov Agro ApS	Nygårdsvej 4		2.000,00
Afgive til opbevaring	Annette Bech Vad	Fiskbækvej 10		1.060,00

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1987	11-08-2018	10	0	985	Beholder kontrolleret 11-08-2018.	
Gyllebeholder	01-01-1999	11-08-2018	10	353	1.415	Beholder kontrolleret 11-08-2018.	
Gyllebeholder	31-07-2007	11-08-2018	10	575	4.000	Intet	Beholderkontrol udført den 11-08-2018.
Gyllekanaler	04-01-1800			0	2.600		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 985 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2018.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.415 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2018.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2018.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.560 m3 ved Hvirvelgårdvej 7. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2009. <b>Skal have foretaget beholderkontrol i 2019.</b> Ejer har kontaktet beholderkontrollfirma.</li> <li>- Flydelag: Gyllebeholderen er ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 800 m3 ved Grøndal 13. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2009. <b>Skal have foretaget beholderkontrol i 2019.</b> Ejer har kontaktet beholderkontrollfirma.</li> <li>- Flydelag: Gyllebeholderen er ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Gyllebeholder 6 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m3 ved Nygårdsvej 4. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2009. <b>Skal have foretaget beholderkontrol i 2019.</b> Ejer har kontaktet beholderkontrollfirma.</li> <li>- Flydelag: Gyllebeholderen er ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Gyllebeholder 7 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.060 m3 ved Fiskbækvej 10. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2013.</li> <li>- Flydelag: Gyllebeholderen er ikke set ved tilsynet.</li> </ul>

Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages returgylle fra biogasanlæg.
-------------------------------------	--

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Rengøringsmidler til malkeanlæg og robotter står i rum med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg til restvand fra ensilagepladsen. - Der er 3 steder til udsprinkling (1 udsprinklingsdyse flyttes) nord/nordvest for ensilageplads.
Vaskeplads - læsseplads	Møddingsplads/afhentningsplads anvendes til vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til faskiner.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin.

### BBR tankoplysninger

#### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
34l	1180153		160919	Tank (Produkt på væskeform)		2006		2.500	Over terræn, udendørs		



## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værkstedet/maskinhus på beton uden afløb.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen i container, tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe, DAKA afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning. Tidligere egen boring til drikkevand er ændret til havevanding.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Tilladelser til indvinding af grundvand til vanding</u>: 1 boring (DGU nr. 83.1105): 56.400 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2028.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zone rundt om boring: Ok.</li></ul> <p>Ringkøbingvej 0, ved <u>Ringkøbingvej 37A</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1489): 33.600 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</li><li>- Zone rundt om boring: Boring ikke set i forbindelse med tilsynet.</li></ul> <p>Ringkøbingvej 0, ved <u>Ringkøbingvej 23</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 84.2306): 24.400 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2032.</li><li>- Zone rundt om boring: Boring ikke set i forbindelse med tilsynet.</li></ul>

Vandindvinding, Mark + Zoner, fortsat	<p>Ringkøbingvej 0, Ved <u>Ringkøbingvej 70</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 83.1237 og 83.1238): 87.600 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</li> <li>- Zone rundt om boringer: Ok.</li> </ul> <p><u>Kildsigvej 3</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1103): 30.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2023.</li> <li>- Zone rundt om boringer: Boring ikke set i forbindelse med tilsynet.</li> </ul>
Beredskabsplan	Udarbejdet i forbindelse med ansøgning om §16a-miljøgodkendelse

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	21-10-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*