

Marts 2019

Miljøgodkendelse af omlasteanlæg til affald på Ved Faurgården 5A, 4300 Holbæk

Reno Norden

Beliggende Ved Faurgården 5A, 4300 Holbæk
Matrikelnumre: 2q, Tåstrup, Holbæk Jorder

Aktivitet:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Listepunkt: K 212

Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Virksomhed og Miljø

Stamdata

Om virksomheden	
Navn	Reno Norden affaldsoplæg
Ejer	Reno Norden A/S
Kontaktperson	Michael Juul Hansen, Islandsvej 5, 4681 Herfølge,
Adresse	Ved Faugården 5A, 4300 Holbæk
Matr. nr.	2q
Ejerlav:	Tåstrup, Holbæk Jorder
CVR-nummer:	32660533
P-nummer:	1022259616
Bilag:	1
Aktivitet og listepunkt:	K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.
Ansøger af miljøgodkendelse	Michael Juul Hansen, Reno Norden A/S
Ejendommens ejer	OMPA INVEST Aps, Bredgade 48, 4400 Kalundborg
Udsteder af miljøgodkendelsen	Holbæk Kommune Vækst og Bæredygtighed Virksomhed og Miljø Tlf. 7236 4130
Godkendelsen er udarbejdet af:	Holbæk Kommune
Kvalitetssikring:	Marco Lund, Miljøsagsbehandler Kasper Vinding, Miljøsagsbehandler
Godkendelsesdato	29. marts 2019
Offentliggørelse	Godkendelsen vil blive offentliggjort på planportalen .

Indholdsfortegnelse

Indledning	4
Ikke-teknisk beskrivelse	4
Afgørelse	4
Offentliggørelse.....	4
Klagevejledning	5
Søgsmål.....	5
Grundlag for afgørelsen.....	6
Vilkår.....	7
Generelt	7
Indretning og drift	7
Affald.....	8
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	8
Støj.....	8
Egenkontrol.....	9
Miljøteknisk vurdering	10
Beliggenhed og planforhold	10
Generelt	11
Indretning og drift	12
Forurening og forureningsbegrænsning.....	14
Luftforurening	14
Affald	14
Beskyttelse af jord, grund- og overfladevand	14
Støj.....	15
Egenkontrol og driftsjournal.....	16
Vilkårsoversigt	17
Bedste tilgængelige teknik (BAT).....	18
Miljøvurderingsloven.....	18
Natura 2000 vurdering.....	18
Vurdering af det ansøgte	18

BILAG

Bilag 1: VVM afgørelse samt VVM ansøgningsskema

Øvrige bilag kan rekvireres ved at kontakte Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Virksomhed og Miljø, Postboks 0899, 4300 Holbæk. E-mail: virksomhed@holb.dk

Indledning

Reno Norden v/ Michael Juul Hansen har ved ansøgning af 14. august 2018 samt supplerende oplysninger indgivet den 7. og 29. januar 2019 ansøgt Holbæk Kommune om midlertidig miljøgodkendelse af anlæg der oplagrer, omlaster og sorterer ikke-farligt affald og elskrot i eksisterende bygninger på ejendom beliggende Ved Faurgården 5A, 4300 Holbæk, matr.nr. 2q, Tåstrup, Holbæk Jorder. De ansøgte affaldsfraktioner er plast, glas, metal, papir og batterier.

Aktiviteten er omfattet af listepunkt K212 i Godkendelsesbekendtgørelsen¹:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Der er tilknyttet standardvilkår til dette listepunkt, jf. bilag 2, afsnit 21 i Standardvilkårsbekendtgørelsen².

Ikke-teknisk beskrivelse

Godkendelsen omfatter drift af Reno Nordens anlæg til oplagring, omlastning og sortering af genanvendelige affaldstyper i eksisterende bygninger, samt på udendørs befæstet område. Der vil være aktiviteter på virksomheden hverdage fra kl. 04.30 til 19 og i weekend fra kl. 7 til 19.

I de tidlige morgentimer kører lastbiler ud fra ejendommen, mens der først fra kl. 7 vil være aktiviteter med omlastning af affald og ind-/udkørsel af affald. På virksomheden omlastes ikke-farligt affald, inden det køres bort fra virksomheden til genanvendelse andetsteds. For at mindske støj i omgivelserne, er der krav om, at kørsel med truck, inde i hallen, foregår med lukkede porte.

Der afledes ikke spildevand fra virksomhedens aktiviteter.

Afgørelse

Holbæk Kommune meddeler hermed Reno Norden miljøgodkendelse på de i afsnit 2 gældende vilkår. De væsentligste miljøforhold er støj fra kørsel til og fra virksomheden, samt omlastning i containere. Det vurderes, at virksomheden kan drives uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed.

Godkendelsen gives i henhold til §33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven³, på de vilkår, der er anført i denne godkendelse. Vilkårene for godkendelsen kan revideres efter 8 år, jf. § 41b i Miljøbeskyttelsesloven.

Offentliggørelse

Godkendelsen offentliggøres på den Digitale Miljø Administration (DMA) samt på kommunens hjemmeside den 29. marts 2019. Godkendelsen er gældende fra denne dato.

¹ Bekendtgørelse nr. 1458 af 12/12/2017

² Bekendtgørelse nr. 1474 af 12/12/2017

³ Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23/06/2017

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Afgørelsen kan påklages af:

- Adressaten for afgørelsen
- Enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen.
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Holbæk Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen. Klageportalen kan findes via link på forsiden af www.nmkn.dk. I klageportalen er der en vejledning til, hvordan der klages.

Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt dvs. **senest den 26. april kl. 23.59**.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet opkræver et gebyr på 1.800 kr. for behandling af klagen for virksomheder og organisationer og 900 kr. for privatpersoner (2016-priser). Når klagen er tastet ind i Klageportalen, skal gebyret betales med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt. For yderligere information henvises til klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som afgør om din anmodning kan imødekommes.

Der er til enhver tid aktindsigt i sagen jf. Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Søgsmål

Ønskes godkendelsen prøvet ved domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Kopi:

Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk; holbaek@dn.dk

Ejer af ejendommen: OMPA invest ApS, Bredgade 48, 4400 Kalundborg

Friluftsrådet, Nordvestsjælland – kreds14@friluftsradet.dk

Grundlag for afgørelsen

Godkendelsen gives på grundlag af ansøgning af 14. august 2018 samt yderligere supplerende oplysninger med følgende materiale, som udgør det samlede grundlag for godkendelsen:

- Ansøgning indsendt via Byg og Miljø den 14. august 2018, herunder VVM ansøgning
- Tilsynsnotat af 18. juni 2018 vedrørende besigtigelse af ejendommen.
- Mail af 7. januar 2019: Information om "dørslag" (ekstra rist).
- Mails af 29. januar 2019: Supplerende oplysninger; opdateret driftsinstruks, aktivitetsplan 2. udgave.

Der er ikke indkommet høringssvar.

Kasper Vinding
Virksomhed og Miljø
Holbæk Kommune
29.marts 2019

Vilkår

Miljøgodkendelsen gives på følgende vilkår, idet vilkår efterfulgt af parentes med talnummer (x) henviser til vilkårsnummer i Standardvilkårsbekendtgørelsen og vilkår efterfulgt af (H) henviser til vilkår fastlagt af Holbæk Kommune:

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (1)
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (2)

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (3)
4. Der må køres med truck og containerbiler på virksomheden, samt aflæsses affald med lastbiler på hverdage i perioden fra kl. 7 til 18. Dog må der køres fra/til pladsen med lastbiler i tidsrummet 04.30 til 07.00 hhv. indtil kl. 19. (H)
5. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder. (4)

Tabel 1

Affaldsfraktion	Maksimalt oplag [Tons]
Plast	3,2
Glas	6
Metal	2,5
Papir	10
Batterier	2

6. Virksomheden skal ansøge Holbæk Kommune om tilladelse til at modtage og opbevare andre affaldsfraktioner end de i vilkår 5 anførte. Miljømyndigheden skal forinden modtagelse af andre affaldsfraktioner meddele virksomheden godkendelse hertil. (H)

7. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. (5)
8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (6)
9. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal enten være opstillet i hallen eller være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til affaldsflugt. (7)
10. For at sikre regnvandsledningen mod affaldsrester fra udendørs håndtering, skal regnvandsbrønde forsynes med en ekstra rist. (H)

Affald

11. Affald der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. (13)
12. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden. (14)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

13. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der er placeret indendørs i hallen. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. (20)
14. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (23)
15. Kemikalier skal opbevares indendørs i egnede beholdere, på tæt spildbakke, så evt. spild kan opsamles. Spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (H)

Støj

16. Til- og frakørsel af affald til virksomheden må ske i tidsrummet kl. 04.30 – 19 på hverdage og kl. 07.00 – 19.00 på søgnehellidage. Der kan undtagelsesvis forekomme til- og frakørsel uden for disse perioder, i tilfælde af f.eks. vognnedbrud eller snefald. (H)
17. Porten til hallen skal være lukket i forbindelse med alle indendørs aktiviteter med truck (H)

18. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må ikke, bestemt udendørs i ethvert punkt i kommuneplanens delområder uden for virksomhedens skel, overstige værdierne anført i tabel 1. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), Lr.

Tidsrum Områdetype	Mandag-fredag kl. 07-18 Lørdag kl. 07-14	Mandag-fredag kl. 18-22 Lørdag kl. 14-22 Søn- og helligdage kl. 07-22	Alle dage kl. 22-07
Ved øvrige virksomheder i Erhvervsområde (KP 2.E08) (LP 2.66)	60	60	60
Områder m. blandet bolig og erhverv (LP 2.13(1), LP 2.33 og LP 2.35)	55	45	40
Etagebolig områder (LP 2.10 og LP 2.24)	50	45	40
Åben lav boligbebyggelse (LP 2.46 og LP 2.31)	45	40	35

Tabel 1: grænseværdier for støjbelastningen ved det omgivende områdetyper, angivet i dB (A)

Maksimalværdien af støjniveauet ved boliger i natperioden kl. 22-07 må ikke overstige 50 dB(A) i områder med åben lav boligbebyggelse, og 55 dB(A) i områder for etageboliger og blandet bolig og erhverv. (H)

19. Virksomheden skal, på Holbæk Kommunes forlangende, ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder dokumentere, at grænseværdierne fastsat i vilkår 18 er overholdt.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der højst kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. (H)

Egenkontrol

20. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger og

spildebakkers tæthed. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (26)

Driftsjournal

21.

Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde.
- Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald, jf. vilkår 24 og 25.
- Dato for og resultatet af kontrol af overdækning af slam eller andet organisk affald på oplagspladser i det fri, jf. vilkår 26.
- Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere, jf. vilkår 27 og 28.
- Dato for henholdsvis tilkørsel og frakørsel af slam fra anlægget, samt evt. uregelmæssigheder i driften. (H)
- Fluepopulationens størrelse i lagerhallen gennem året samt over forebyggende og bekæmpelsestiltag. (H)


Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (29)

Miljøteknisk vurdering

Virksomheden Reno Norden, Den Gule Hal, CVR-nr.: 32660533, P-Nr.: 1022259616 har lejet sig ind på ejendommen Ved Faurgården 5A, 4300 Holbæk, hvorfra de driver omlastning, oplagring og sortering af ikke-farligt genanvendeligt husstandsindsamlet affald. Ejendommen ejes af OMPA INVEST ApS, Bredgade 48, 4400 Kalundborg, CVR-nr.: 31612943.

Beliggenhed og planforhold

Virksomheden, Reno Norden, er beliggende på Ved Faurgården 5A, 4300 Holbæk, matr.nr. 2q, Tåstrup, Holbæk Jorder. Virksomheden ligger indenfor erhvervsområde 2.E08 i Kommuneplan 2017, og er omfattet af lokalplan 2.66, der sikrer anvendelse af området til industri- og værkstedsvirksomhed, med maksimal tilladte miljøklasse 4. Nærmeste etageboliger er beliggende ca. 250 m i vestlig retning, beliggende indenfor LP 2.10 Ladegårdsparken, mens et område til blandet boliger og erhverv ligger i en afstand af ca. 150 m i sydøstlig retning. I østlig retning, knap 400 m fra virksomheden, ligger boligområde Tåstrup Landsby, LP 2.31, der er udlagt til åben lav boligbebyggelse. Nord for virksomheden ligger endnu et område til blandet boliger og erhverv, LP 2.13 (1) med mulighed for at drive virksomhed indenfor typerne handel, håndværk, transport og mindre produktion.



Figur 1: Kortet viser virksomhedens (blå cirkel) placering indenfor de gældende planforhold

Virksomheden er beliggende i byzone.

Nærmeste Natura 2000 område er Ryegård Dyrehave og Egernæs med holme og Fuglsø, der ligger 6 km i syd-østlig retning og Udby Vig, der ligger 6 km i nordlig retning.

Nærmeste beskyttede naturtype er en mose beliggende ca. 860 meter sydøst for virksomheden og en sø beliggende ca. 380 meter nordvest for virksomheden.

Holbæk Kommune vurderer, at virksomheden er etableret i overensstemmelse med de aktuelle planforhold.

Generelt

Nærværende miljøgodkendelse er meddelt iht. Standardvilkårsbekendtgørelsen, idet virksomheden er omfattet af listepunkt K212:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

K212 omfatter bl.a. mellemlagring, omlastning, neddeling, sortering og emballering af affald, som sendes videre til andre behandlingsanlæg. K212 omfatter desuden "mellemlagsaktiviteter", hvor det ikke er afgørende, om den endelige aktivitet er nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet. Det er

derimod afgørende, at den pågældende aktivitet ikke primært har til formål at oparbejde affaldet til et "produkt", der umiddelbart kan finde anvendelse i en produktion, men derimod at håndtere affaldet, så den enkelte fraktion efterfølgende kan komme til et relevant bestemmelsessted.

Reno Nordens aktiviteter omfatter mellemlagring og omlastning af husstandsindsamlede genanvendelige affaldsfraktioner. Der foretages ingen neddeling, sortering eller emballering af affald.

Vilkårene 1 og 2 er stillet i overensstemmelse med Standardvilkårsbekendtgørelsen og Godkendelsesbekendtgørelsen⁴ for bl.a. at sikre, at der ved ophør af driften træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare.

Holbæk Kommune vurderer, at vilkårene desuden sikrer, at miljømyndigheden kan udføre et afsluttende tilsyn på virksomheden.

Indretning og drift

Virksomheden indsamler affald fra borgerne i Holbæk Kommune og omlaster genanvendelige fraktioner på adressen Ved Faurgården 5A, 4300 Holbæk. Virksomheden har lejet en del af ejendommen, og virksomhedens aktiviteter foregår inde i hallen i et område, der til dagligt omtales som "Den gule hal", og på udendørs arealer på pladsen uden for hallen.

Der er opstillet 4 containere udendørs på pladsen til opbevaring af aviser, metal og plast, mens der inde i hallen er opstillet 5 containere til aviser og glas, samt to beholdere til batterier.

I "Den gule hal" sker der omlastning af affald og midlertidigt oplag i containere til forskellige fraktioner affald. Om natten er lastbiler parkeret i hallen, når de ikke er ude og samle affald. Hovedparten af virksomhedens aktiviteter foregår inde i Den Gule Hal.

Under normale driftsforhold, på hverdage i tidsrummet kl. 07 – 18, vil der foregå kørsel med truck og med containerbiler på virksomheden, samt blive tilkørt genanvendeligt affald til virksomheden. Der vil desuden ske til- og frakørsel med lastbiler på hverdage mellem kl. 04.30 – 06.00 samt indtil kl. 19.00.

På søgnehellidage er driften identisk med driften på hverdage, dog forekommer der ikke udskiftning af containere, ligesom der først foregår udkørsel med lastbiler efter kl. 07.

Opstart af lastbiler sker inde i hallen inden de første kørsler foretages. Ved vagtskifte kører lastbilerne ikke ind ad porten. De ansattes personbiler parkeres indenfor virksomhedens skel. Porten til hallen er lukket under omlæsning af kassetter.

⁴ Bek. Nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed



Figur 2: Oversigt med placering af containere - inde i og udenfor hallen

Virksomheden har udarbejdet en driftsinstruks, jf. vilkår 3, der skal sikre reglementeret modtagelse, omlastning, opbevaring og bortkørsel af modtaget affald, samt forholdsregler ved driftsforstyrrelser. I driftsinstruksen er der en aktivitetsoversigt, hvori tidsrum for kørsel på virksomheden fremgår.

Vilkårene 3, 7, 8 og 9 stilles i overensstemmelse med Standardvilkårsbekendtgørelsen, for at sikre at virksomhedens indretning og drift ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.

Vilkår 4 stilles for at sikre, at der ikke foregår støjende aktiviteter ud over normal driftstid, bortset fra i særlige tilfælde, f.eks. ved vognnedbrud, snefald og lignende, der kan forårsage forsinkelser.

Vilkår 5 er en tabel over de ansøgte affaldsfraktioner, som virksomheden må modtage. Alle fraktionerne er indhentet ved husstande i Holbæk Kommune eller Odsherred Kommune. Der er tale om ikke-farligt affald, uden indhold af elektronik eller andre forurenende stoffer. Såfremt virksomheden ønsker at modtage andre affaldstyper, skal miljømyndigheden forinden ansøges om tilladelse hertil, jf. vilkår 6.

På pladsen er der regnvandsbrønde, der er placeret i umiddelbar nærhed af containerne. Virksomheden skal derfor sikre, at der ikke afledes f.eks. glas, plast eller metal til regnvandsbrøndene. Det blev på tilsyn i april 2018 aftalt med virksomheden, at der jf. vilkår 10 etableres en ekstra rist i regnvandsbrønde for at undgå spild af diverse affaldsrester til regnvandsledningen og dermed undgå spild til vandmiljøet.



Figur 3 Foto af ekstra rist i regnvandsbrønd.

Vilkår 10 skal sikre uhensigtsmæssig affaldsflugt af plast og papir og øvrigt restaffald til regnvandsledningen.

Det er samlet set Holbæk Kommunes vurdering, at de stillede vilkår sikrer, at virksomheden forebygger gener i omgivelserne, og at driften af virksomheden kan ske forsvarligt og på den måde og i det omfang, som der er ansøgt om.

Forurening og forureningsbegrænsning

Luftforurening

Alt affald der omlastes og opbevares på virksomheden er genanvendelige ikke-farlige affaldsfraktioner, som plast, aviser, glas og metal. Virksomheden oplyser, at der ikke foretages aktiviteter, der kan frembringe støv eller lugt i omgivelserne. Der håndteres ikke bygnings- og nedrivningsaffald eller have- og parkaffald på virksomheden.

Der er ingen afkast fra hallen.

Holbæk Kommune vurderer, at der ikke er væsentlige kilder til luftforurening og at standardvilkårene for luftforurening dermed er irrelevante.

Affald

Virksomheden har ingen emissionsbegrænsende foranstaltninger i forbindelse med driften, hvorfor der ikke fremkommer filterstøv.

Virksomheden oplyser, at pladsen uden for hallen runderes, dvs. der foretages visuel kontrol og opsamling af affaldsrester fra udearealerne, minimum hver fredag for at forebygge affaldsflugt og andet spild, samt for at sikre ryddelighed. Vilkår 11 skal sikre, at lokaliteten fremstår ryddelig og at affaldsfraktionerne ikke blandes.

Virksomheden har på tilsyn oplyst, at småspild af diverse væsker opsuges med kattegrus, og at affald herfra bortskaffes til forbrænding. Holbæk Kommune vurderer, at såfremt opsugningsmaterialet er blevet brugt ved spild af olie og kemikalier, så skal opsugningsmaterialet bortskaffes som farligt affald, i overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen, jf. vilkår 12.

Beskyttelse af jord, grund- og overfladevand

Virksomheden håndterer følgende husstandsindsamlede fraktioner; plast, glas, metal, papir og batterier. Affaldet håndteres enten i lukkede containere udendørs eller i containere inde i hallen. Batterier oplagres inde i hallen i spændlågsskåpe indtil afhentning. I hallen er containerne opstillet på

fast gulv uden afløb til spildevandsledning. Der er stillet vilkår 13 og 14 herom, i overensstemmelse med Standardvilkårsbekendtgørelsen, som begrænser risikoen for forurening af jord, grund- og overfladevand.

Der er ingen tanke til fyringsolie eller motorbrændstof på ejendommen, hvorfor standardvilkår 15 er irrelevant.

Der modtages ikke jern- og metalkrot på lokaliteten, som indeholder farligt affald eller flydende olie eller kan afgive metalstøv. Der foretages ikke neddeling, klipning eller opskæring af jern og metalkrot, hvorfor standardvilkår 16 - 19 er irrelevant.

Der håndteres ikke bygnings- og nedrivningsaffald eller have- og parkaffald på virksomheden, hvorfor standardvilkårene 21 og 22 er irrelevante.

Der vil ikke blive foretaget vask af køretøjer på virksomheden, hvorfor standardvilkår 24 er irrelevant, og der forekommer ikke oplag af brændstof til påfyldning af biler.

Virksomheden har i en udendørs container indrettet et værksted, bl.a. med oplag af ad-blue og motorolie, til påfyldning af virksomhedens vognpark. Kemikalier er opstillet på rist med opsamlingskar under, således at største beholders indhold kan rummes heri. Der stilles vilkår 15 til indendørs opbevaring og håndtering af kemikalier i "værkstedet".

Holbæk Kommune vurderer, at forureningsrisikoen ved håndtering af de ansøgte affaldsfraktioner er lav, og risikoen for at forårsage jord- og grundvandsforurening er minimal, under de givne forudsætninger.

Støj

Den primære støj fra virksomheden vil opstå i forbindelse med til- og frakørsel med lastbiler samt kørsel med truck og lastbiler ved læsning og flytning af containere. Støjen fra en række af støjklenderne på virksomheden indeholder ifølge virksomheden tydeligt hørbare impulser. Det drejer sig bl.a. om af- og pålæsning af kassetter på genbrugsbiler, tømning af kassetter i containere og containeroperationer. I natperioden kl. 22 - 07 på hverdage er der støj fra renovations- og genbrugsbiler, der kører ud fra virksomheden.

Virksomheden har ladet udarbejde en støjkortlægning af støjende aktiviteter. Resultatet af støjkortlægningen fremgår af nedenstående tabeller.

Referencepunkt	Hverdag kl. 07 – 18			Hverdag kl. 18 - 22			Hverdag kl. 22 – 07		
	L _r	Grænse	Overholdt	L _r	Grænse	Overholdt	L _r	Grænse	Overholdt
R1, Ved Faurgården 5B, 1,5m	57* ± 4	60	Ja	47 ± 5	60	Ja	54 ± 5	60	Ja
R2, Claus Norbysvej 12, 1,5m	24 ± 3	45	Ja	17 ± 5	40	Ja	25 ± 5	35	Ja
R3, Ladegårdsparken øst, 7, 12,0m	35* ± 3	50	Ja	21 ± 5	45	Ja	29 ± 5	40	Ja
R4, GI Ringstedvej 61, 1,5m	38* ± 3	55	Ja	26 ± 5	45	Ja	34 ± 5	40	Ja
R5, Markskellet 14, 4,5m	27 ± 3	50	Ja	20 ± 5	45	Ja	28 ± 5	40	Ja

Tabel 1 Støjbelastningen, som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) (L_r), fra virksomheden på hverdage. Værdier med * er inkl. et +5 dB tillæg for indhold af tydeligt hørbare impulser.

Referencepunkt	Søgn. helligdag kl. 07 – 18			Søgn. helligdag kl. 18 - 22		
	L _r	Grænse	Overholdt	L _r	Grænse	Overholdt
R1, Ved Fauggården 5B, 1,5m	57* ± 4	60	Ja	47 ± 5	60	Ja
R2, Claus Norbysvej 12, 1,5m	24 ± 4	40	Ja	17 ± 5	40	Ja
R3, Ladegårdsparken øst, 7, 12,0m	34* ± 3	45	Ja	21 ± 5	45	Ja
R4, GI Ringstedvej 61, 1,5m	38* ± 4	45	Ja	26 ± 5	45	Ja
R5, Markskellet 14, 4,5m	27 ± 4	45	Ja	20 ± 5	45	Ja

Tabel 2 Støjbelastningen, som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) (L_r), fra virksomheden på søgnehelligdage. Værdier med * er inkl. et +5 dB tillæg for indhold af tydeligt hørbare impulser.

Den mest støjfølsomme periode er natperioden, i hvilken der kører lastbiler fra virksomheden. Frakørslen sker i tidsrummet kl. 04.30 – 07.00 på hverdage, mens lastbilerne vender hjem enten indenfor normal driftstid, eller i perioden kl. 18.00 – 19.00. Der kan undtagelsesvis forekomme til- og frakørsel uden for disse perioder, i tilfælde af f.eks. vognnedbrud eller snefald

Af virksomhedens aktivitetsplan dateret 12. december 2017, fremgår det, at der maksimalt vil forekomme 12 frakørsler mellem kl. 04.30 og 07.00, heraf maksimalt 8 i den travleste halve time. Af støjkortlægningen fremgår det, at der i den travlestes halve time, højst forekommer 4 frakørsler med lastbil pr. halve time. I forhold til den beregnede støjbelastning, jf. tabel 2, vil en fordobling af antal frakørsler (fra 4 til 8 pr. halve time), betyde en støjbelastning på 3 dB mere end de i tabel 2 angivne.

Ligeledes fremgår det af aktivitetsplanen, at der i periode 18.00 – 19.00 maksimalt kan forekomme frakørsel af to til tre lastbiler. Støjkortlægning er foretaget med én kørsel i denne periode. En øgning fra én til tre biler indenfor én time i aftenperioden, svarer til en forøgelse af støjbelastning med 4,8 dB.

Vilkår 16 fastsætter krav om i hvilke tidsrum virksomheden må køre til og fra virksomheden med lastbiler.

De mest betydende støjkluder, bortset fra kørsel med lastbiler, er håndtering af kassetter. Støjkortlægning viser, at støjbelastningen fra denne aktivitet ligger mere end 20 dB under de vejledende støjgrænser, bortset fra i referencepunkt R1 (erhvervsområde LP 2.66), hvor støjbelastningen er beregnet til at ligge 15 dB under støjgrænsen.

Det er Holbæk Kommunes vurdering, at støjen fra virksomheden, selv ved de øgede frakørsler, ikke vil give anledning til overskridelse af miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, for hver af de angivne områdetyper.

Støjkortlægningen viser desuden, at støjende aktiviteter med kørsel med truck inde i hallen, skal foretages med lukket port, for at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes. Der stilles derfor vilkår 17 om, at porten skal være lukket i forbindelse med alle indendørs aktiviteter med truck.

Der er i godkendelsen stillet vilkår 18 og 19 om overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for industristøj. Der er endvidere stillet vilkår om, at Holbæk Kommune kan forlange at støjen fra virksomheden dokumenteres.

Egenkontrol og driftsjournal

Overensstemmelse med Standardvilkårsbekendtgørelsen. Der er stillet vilkår 20 og 22 om, at der skal foretages kontrol med tætheden af belægninger og opsamlingskar.

Standardvilkårene 27 om, at "Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år" vurderes irrelevante for virksomhedens drift.

Det er Holbæk Kommunes vurdering, at vilkårene sikrer en tilstrækkelig sikkerhed for en løbende kontrol af virksomhedens tilstand, og et grundlag for at Holbæk Kommune kan vurdere, om driften af anlægget sker i overensstemmelse med godkendelsens krav.

Vilkårsoversigt

I nedenstående tabel er givet et samlet overblik over vilkår i godkendelsen i relation til standardvilkårene.

Vilkår i godkendelsen	Standardvilkår	Bemærkninger
1	1	Svarer til standardvilkåret
2	2	Svarer til standardvilkåret
3	3	Svarer til standardvilkåret
4	-	Nyt vilkår
5	4	Svarer til standardvilkåret
6	-	Nyt vilkår
7	5	Svarer til standardvilkåret
8	6	Svarer til standardvilkåret
9	7	Svarer til standardvilkåret
10	-	Nyt vilkår
-	8	Ikke relevant
-	9	Ikke relevant
-	10	Ikke relevant
-	11	Ikke relevant
-	12	Ikke relevant
11	13	Svarer til standardvilkåret
12	14	Svarer til standardvilkåret
-	15	Ikke relevant
-	16	Ikke relevant
-	17	Ikke relevant
-	18	Ikke relevant
-	19	Svarer til standardvilkåret
13	20	Svarer til standardvilkåret
-	21	Ikke relevant
-	22	Ikke relevant
14	23	Svarer til standardvilkåret
15	-	Nyt vilkår
16	-	Nyt vilkår
17	-	Nyt vilkår
18	-	Nyt vilkår
19	-	Nyt vilkår
-	24	Ikke relevant

-	25	Ikke relevant
20	26	Svarer til standardvilkåret
-	27	Ikke relevant
21	28	Svarer til standardvilkåret

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Oplagring og omlastning af ikke-farligt affald er omfattet af standardvilkår, jf. Standardvilkårsbekendtgørelsen. Standardvilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknologi for branchen og betragtes således som BAT.

Miljøvurderingsloven

Holbæk Kommune vurderer, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens⁵ bilag 2, punkt 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) Da anlægget er opført på lovens bilag 2, har Holbæk Kommune som planmyndighed gennemført en screening af, om projektet kræver, at der udarbejdes en VVM-redegørelse.

Holbæk Kommune har på den baggrund foretaget en VVM-screening efter kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3. Kommunens vurdering er uddybet i screeningskemaet, der er vedlagt som bilag A. Af vurderingen fremgår det, at projektet ikke vil få væsentlig, negativ indvirkning på miljøet.

Holbæk Kommune har den 29. marts 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver at der udarbejdes en VVM-redegørelse. Afgørelsen er offentliggjort og kan læses på Holbæk Kommunes hjemmeside - planportalen.

Natura 2000 vurdering

Før der kan meddeles miljøgodkendelse til anlægget, skal der gennemføres en vurdering i henhold til bestemmelserne i Habitatbekendtgørelsen⁶. Jævnfør bekendtgørelsens § 6 og § 7 skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde nr. 239, Egernæs med holme og Fuglsø, der ligger ca. 6 km sydøst for virksomheden samt Udby Vig, der ligger 6 km nord for virksomheden og der er således ingen påvirkning af dette område.

Vurdering af det ansøgte

Der er i denne miljøgodkendelse stillet vilkår, som vurderes at sikre at virksomheden ikke påfører en risiko overfor jord, grundvand og overfladevand samt sikrer, at der ikke opstår væsentlige støj- og luftgener ved nærmeste beboelser, herunder støjgener fra til- og frakørsel.

Holbæk Kommune vurderer samlet set, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁶ Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.