



# Rapport for miljøtilsyn hos Viderupgårdsvej 15 A - 15 B, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	02-03-2017		
<b>Ejer Adresse</b>	VIDERUPGAARD A/S Viderupgårdsvej 15 B, 9240 Nibe		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>	98355455	<b>CHR nr.</b>	32263
<b>Mobiltelefon</b>	40272176	<b>CVR nr.</b>	21483389
<b>E-mail</b>	viderup@hotmail.com	<b>P. nr.</b>	1004965137
<b>Samkøring</b>	VIDERUPGAARD A/S Kærsgårdvej 10 A og B VIDERUPGAARD A/S Erkildstrupvej 1		

<b>Godkendelsestype</b>	Tillæg §12, 3
<b>Godkendelsesdato</b>	18-10-2016
<b>Tilladte dyreenheder</b>	1.294,21 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
<b>Registrerede dyreenheder</b>	1.047,35

## Aftaler og håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
25-09-2014	Indskærpelse		Nye olietønder skal opbevares bag opkant eller i spildbakke
25-09-2014	Henstilling		Registreringer vedr. olietanke skal bringes i orden
25-09-2014	Indskærpelse		Stalde til kalve skal være omfattet af miljøgodkendelsen

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	30	43,61	18-10-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	3,59	18-10-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	12,04	18-10-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	132	37,84	18-10-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	375	0,53	18-10-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	10	0,93	18-10-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	50	27,02	18-10-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	184	99,43	18-10-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	33	19,95	18-10-2016	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,56	18-10-2016	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	720	1.046,70	18-10-2016	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	594	808,79	17.591,68	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	219	105,18	0,00	2.070,32
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	9	1,58	0,00	34,34
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	147	39,32	0,00	467,43
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	344	3,98	0,00	40,65
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	65	88,50	0,00	1.708,15

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Virksomheden fik d. 18-10-2016 et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse. Tillægget er taget delvist i brug.
Dokumentation for dyreholdet	Landbrugsindberetning.
Anvendelse af bygninger og stalde	

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	26-04-2006	2.400	6.000		Anlægget består af 4 stk. a`600 m2

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ensilages afbeholdere	26-04-2006		5	15	Fast låg	
Gyllebeholdere	01-01-1979	28-08-2008	275	1.100		beh. kontrol med bem.
Gyllebeholdere	01-01-1992	19-01-2009	386	1.564		?
Gyllebeholdere	16-07-2003	18-11-2013	931	4.940		Konisk bund, 1m.
Gyllekanaaler	01-05-2002		0	1.639		
Gyllekanaaler	07-09-2007		0	3.511	Intet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1992		0	10		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Møddingsplads, afløb	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Møddingsplads, overdækning	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Opbevaringskapacitet fast møg	Der er ingen møddingsplads på ejendommen. Komposteret dybstrøelse fra kalve lægges i markstak.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Gyllebeholder, tilstand	Ok
Gyllebeholder, beholderkontrol	OK. Næste gang en beholder skal kontrolleres er i 2018. Der kan være en økonomisk besparelse i, at få samtlige beholdere kontrolleret samtidigt. Der må ikke gå mere end 10 år mellem hver kontrol.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag ok og logbøger ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Spjældet mellem fortank og den ældste af beholderne er afblændet med beton.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der er sugetårn på gyllevognen eller der anvendes flytbar pumpe, som startes med traktor.
Gyllebeholder, tilledning	Vaskevand fra malkestalden og vand fra vaskepladsen
Opbevaringskapacitet til gylle	Akkurat tilstrækkelig, men har været nødsaget til at leje en ekstra beholder, da gylletanken på Erkildstrupvej 1 kollapsede.
Gyllebeholder, øvrige	
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ikke omfattet af reglerne om alarm eller barriere.
Kompost i markstak, placering	Pt. ingen markstakke på Viderupgårdsvej 15B
Kompost i markstak, overdækning	Ingen markstakke på tilsynstidspunktet.
Antal kompoststakke ved tilsyn (tal)	0
Kompost, øvrige	Ingen markstakke på tilsynstidspunktet.
Ensilage, sidebegrænsning	Ok
Ensilage, afløb	Afløbet i én af plansiloerne var stoppet, men den pågældende silo var stor set tom, og afløbet blev rensset med det samme.
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen tilledning
Ensilage, placering-afstandskrav	Ok
Ensilage, øvrige	Vær OBS på kravet om 2 meter fri randbelægning, når der lægges ensilage på den østligste plads.

## Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)

--	--	--	--	--

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sker på vaskepladsen, hvor der er afløb til gyllesystemet
Rengøring af udstyr	Indvendig vask sker i marken Udvendig vask sker på vaskepladsen
Håndtering af sprøjtemidler, øvrige	Ingen bemærkninger

## Oplag af affald og sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af farligt affald	Olietønder i plastkar i maskinhuset. Afleveres til Avista Oil. Olieskift på de 3 nyeste traktorer foretages af servicefirma, som også håndterer spildolien.
Opbevaring af sprøjtemidler	Aflåst i rum med støbt gulv uden afløb
Håndtering af klinisk risikoaffald	Afleveres til dyrelægen. Skal tilmeldes indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald.
Håndtering af kadavere	Daka henter - har opbevaring i nedgravet støbt kasse med overdækning
Opbevaring af andet affald	Afdækningsplast, fodersække, andet plast m.m opbevares i vippecontainer - til forbrænding. Hvis afdækningsplastikken frasorteres, så det kan gå til genanvendelse, kan udgiften for bortskaffelse reduceres.
Affald, øvrige	Skrotjern samles i container

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug	Afsætter ikke til biogas p.t., da der ikke er nogen anlæg i nærheden, der er interesserede i at modtage ejendommens husdyrgødning.
Energiforbrug/besparelser	Der er installeret LED belysning, frekvensstyrede vakuumpumpe, mælkekøling mm. i anlægget.
Vandforbrug	Har egen boring med vandmåler. Forsøger at spare, hvor der kan spares.
Natur	Laver en del vildtpleje på ejendommen og forsøger at lægge diverse vildtstriber som f.eks. majs- og barjordsstriber ind i markplanen.
Afledning af overfladevand	Vand fra ensilagepladsen løber i opsamlingstank, resten i gyllebeholderen.
Øvrige bemærkninger	

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandning	Har markvandningsboring ved Viderupgårdsvej 15.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Har aftale med firma om rottebekæmpelse. Der vandes Neporex ud som forebyggelse mod fluer.
Modtager affaldsprodukter	Anvender ikke slam
Støjklider	Vurderes ikke at være et problem.
Støvkilder	Vurderes ikke at være et problem.
Olietanke	På bedriften er der to olietanke.  1. Fyringsolietank fra 1983 på 2000 L, placeret i fodermesterhus. Registreret i BBR. 2. Olietank på 5900 liter fra 2006, G nr. 01-5023, Nr. 160107. Denne olietank er ikke registreret i BBR, hvilket skal gøres.  Derudover, er der 3 ældre tanke fra hhv. 1955, 1965 og 1978, der skal afregistreres.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	
Øvrige bemærkninger	