

09-05-2025

§ 16b miljøtilladelse

af Minkfarmen
på Tinkerdalsvej 6,
7500 Holstebro



HOLSTEBRO
KOMMUNE

Kulturen til forskel



Indholdsfortegnelse

INDHOLDSFORTEGNELSE	2
STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN	3
LOVHENVISNINGER	3
VÆR OPMÆRKSOM PÅ	4
SAGSRESUMÉ	5
AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE	6
MILJØTILLADELSENS VILKÅR	7
BASISOPLYSNINGER	7
INDRETNING OG DRIFT	7
ANLÆG OG BYGNINGER	8
BAT - BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK	8
BELIGGENHED OG LANDSKABELIGE HENSYN	8
LUGT	8
ØVRIGE GENER	9
KLIMA OG RESSOURCER	10
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	12
BASISOPLYSNINGER	12
INDRETNING OG DRIFT	13
ANLÆG OG BYGNINGER	13
.....	14
OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING	15
BAT (BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK)	15
HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG LANDSKABELIGE HENSYN	17
AMMONIAK	20
LUGT	23
ØVRIGE GENER	27
FØLGEVIRKNINGER	31
OFFENTLIGGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD	33
KLAGEVEJLEDNING	33
AKTINDSIGT	33
SØGSMÅL	33
OFFENTLIGGØRELSE	33
BILAG	35
BILAG 1 – HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED	35
BILAG 2 – OMKRINGBOENDE OG PLANMÆSSIGE FORHOLD	36
BILAG 3 – LANDSKABELIGE OG KULTURHISTORISKE INTERESSER OMKRING ANLÆG	37
BILAG 4 – AFSKÆRMENDE BEPLANTNING	38
BILAG 5 – NATUROMRÅDER OMKRING ANLÆG	39
BILAG 6 – AFLØBSPLAN FOR GYLLE OG RESTVAND (FRA ANSØGNINGEN)	40
BILAG 7 – DRIFTSJOURNAL	41
BILAG 8 – BEMÆRKNINGER INDKOMMET I OFFENTLIGHEDSPERIODEN	42



Stamblad for virksomheden

Stamdata	
Meddelelsesdato	09-05-2025
Husdyrbrugets adresse	Tinkerdalsvej 6, 7500 Holstebro
Ejendomsnummer	Ejendomsnummer
Matrikel	2D, Den østlige Del, Borbjerg
Husdyrbrugets navn, jf. CVR	Mølgaard I/S
CVR-nr./ P-nr./ CHR-nr.	33560257/1016810998/54001
Husdyrbrugets ejer og driftsansvarlig	Christian Mølgaard Pedersen
Husdyrbrugets telefonnumre	42335394
Husdyrbrugets e-mail	Christian85@hotmail.dk
Ansøgningens skemanummer i Husdyrgodkendelse.dk	247556
Husdyrbrugets konsulent	Per Lousdal, SAGRO I/S
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune Teknik og Miljø Kirkestræde 11, 7500 Holstebro tm@holstebro.dk Tlf. 96117563
Sagsnummer	09.17.21-P19-12-24
Sagstype	§ 16b miljøtilladelse
Lovhjemmel	Husdyrbruget får et produktionsareal på mere end 100 m ² og en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH ₃ -N/år og er derfor omfattet af § 16b i Husdyrbrugloven.

Lovhenvisninger

- Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 520 af den 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.)
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning)



Vær opmærksom på

Emne	Beskrivelse
Udnyttelse	Afgørelsen om miljøtilladelse skal udnyttes inden for 6 år fra meddelelsesdato.
Kontinuitetsbrud	Husdyrbruget er omfattet af reglerne om kontinuitetsbrud.
Retsbeskyttelse	I 8 år efter offentliggørelse er afgørelsen om miljøtilladelse omfattet af retsbeskyttelse.
Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes	Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes, gælder produktionstilladelsen fastsat i § 11 miljøgodkendelse af 4. april 2016.
Samdrift	Husdyrbruget er et selvstændigt husdyrbrug uden forureningsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (samdrift).
Andre love og tilladelser	Denne miljøtilladelse omfatter ikke andre tilladelser. Miljøtilladelsen omfatter etablering af 2 nye minkhaller, der kræver en byggetilladelse inden etablering. Der skal ansøges igennem Byg og Miljø .
Minkbrug	Reglerne for indretning og drift af minkfarme er fastlagt i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Reglerne er generelle for alle minkfarme og omhandler bl.a. rensning og rengøring, forebyggelse og bekæmpelse af fluer, beplantning, foderopbevaring mv.
Generelle afstandskrav og særligt afstandskrav til dræn	Du skal være opmærksom på, at de generelle afstandskrav skal overholdes, herunder afstandskrav til dræn på 15 meter. Det betyder, at alle dræn skal sløjfes i en afstand på minimum 15 meter fra staldbygninger og opbevaringsanlæg. Dette gælder både nye og eksisterende bygninger og anlæg. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, anbefaler vi, at der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Alternativt kan drænledninger lægges i lukkede rør.



Sagsresumé

Hvad drejer sagen sig om

Ansøgningen omfatter en udvidelse af farmen med 2 nye 8-rækkede minkhaller, etablering af en ekstra fortank og en udvidelse af produktionsarealet til chinchilla i eksisterende bygninger, på husdyrbruget på Tinkerdalsvej 6, 7500 Holstebro. Holstebro Kommune har modtaget ansøgningen den 8. november 2024.

Offentliggørelse

Udkast til miljøtilladelse har været i 2 ugers høring i perioden fra den 24. marts 2025 til den 7. april 2025.

Der er i den periode modtaget 2 høringssvar som er indarbejdet i miljøtilladelsen via skærpede vilkår under fluebekæmpelse.



Afgørelse om miljøtilladelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, meddeler Holstebro Kommune hermed miljøtilladelse til det ansøgte produktionsareal på i alt 1487 m², på husdyrbruget matr.nr. 2D, Den østlige Del, Borbjerg, beliggende Tinkerdalsvej 6, 7500 Holstebro.

Miljøtilladelsen omfatter en udvidelse af farmen med 2 nye 8-rækkede minkhaller og en udvidelse af produktionsarealet til chinchilla i eksisterende bygninger.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, før ændringen er anmeldt eller godkendt af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Husdyrbrugets forenelighed med naturområdets sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet. Sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af husdyrbrugets drift.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, hvis vilkårene i denne miljøtilladelse overholdes.

På Holstebro Kommunes vegne

Mette Høstgaard
Miljømedarbejder



Miljøtilladelsens vilkår

Basisoplysninger

Dokumentation

1. Ved udnyttelse af nærværende § 16b miljøtilladelse ophæves § 11 miljøgodkendelse af 14. april 2016.
2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøtilladelse eller senere afgørelser foreskriver andet.
3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøtilladelsens vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn:
 - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
 - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald
 - driftsjournaler (jf. bilag 7)

Ansøger og ejerforhold

4. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til kommunen senest 14 dage efter, at ændringen har fundet sted.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

5. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema 1:

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Hal 1	Mink	Bure og gødningsrender	247
Hal 2	Mink	Bure og gødningsrender	311
Hal 3	Mink	Bure og gødningsrender	311
Hal 4	Mink	Bure og gødningsrender	311
Chinchilla	Chinchilla	Får og geder, dybstrøelse	196
			111
I alt			1487



Anlæg og bygninger

Opbevaring af husdyrgødning

6. Brugt strøhalm/oprensingsmateriale og fast husdyrgødning, der opsamles fra minkhallerne skal opbevares enten i fortank, på møddingsplads eller udbringes direkte på udbringningsarealer i overensstemmelse med gældende regler.

BAT - Bedste Tilgængelige Teknik

7. Staldene og minkhallerne skal etableres og drives med følgende indretning og systemer som fremgår af nedenstående skema 2:

Staldanlæg	Staldsystem	Miljøteknologi/kommentar
Hal 1	Bure og gødningsrender	35 cm gødningsrender, udmugning 2 gange ugentligt.
Hal 2	Bure og gødningsrender	36 cm gødningsrender, udmugning 2 gange ugentligt.
Hal 3	Bure og gødningsrender	Gødningsrender 32 cm, udmugning 2 gange ugentligt.
Hal 4	Bure og gødningsrender	Gødningsrender 32 cm, udmugning 2 gange ugentligt.
Chinchilla	Får og geder, dybstrøelse	Ingen

8. I alle minkhaller skal gødningsrenderne tømmes mindst to gange om ugen. Der må forløbe højst fire døgn mellem to tømninger. Der skal føres logbog med angivelse af datoer og tidspunkter for tømningerne. I perioder med længerevarende hård frost kan tømning undlades.
9. Minkene skal have adgang til halm ad libitum. Ud over trådnettet må der ikke være foranstaltninger, der hindrer dyrenes adgang til halmen.

Beliggenhed og landskabelige hensyn

10. Der skal etableres ny skærmende beplantning omkring de nye haller, jf. bilag 4, eller langs Tinkerdalsvej 6, mod nord, hvor der er indkig til farmen. Den eksisterende beplantning skal vedligeholdes. Den afskærmende beplantning skal bestå af et minimum trerækket læhegn af hjemmehørende løvfældende træer og buske og være plantet senest 1 år efter at miljøgodkendelsen er taget i brug.
11. Nyanlæg skal etableres i samme farver som de eksisterende bygninger (ikke-reflekterende materialer).

Lugt

Rengøring af staldanlæg

12. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder rene stalde og fodringsanlæg.



13. Fodervogne og foderrekvisitter skal omhyggeligt rengøres hver dag efter brug. Rengøringen skal foretages på en plads, hvor restvandet opsamles, og hvor der ikke er risiko for, at restvandet kan give anledning til punktkildeforurening.

Øvrige gener

Handleplaner ved uforudsete gener

14. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Transport

15. Transport til og fra husdyrbruget skal af hensyn til støj- og støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.
16. 16. Husdyrbruget skal indrettes således at alt af- og pålæsning af varer kan ske på husdyrbruget og ikke ved offentlige vej.

Støj

17. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste nabobeboelses opholdsareal, må ikke overskride grænseværdierne i nedenstående tabel. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder.

Dag	Tidsrum	Reference	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 time	45
Alle dage	22-07	0,5 time	40
Maksværdi (LpAmax)	22-07	-	55

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).



Vilkåret omfatter al støj fra husdyrbruget, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkåret gælder al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

18. Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, kan tilsynsmyndigheden kræve, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til kommunen sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som angivet i "Miljømåling – ekstern støj" af et støjlaboratorium, der er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for husdyrbrugets grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Restvand og spildevand

19. Arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., således, at der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og drænen ved overfladeafstrømning.

Fluegener

20. Der skal på husdyrbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarmen).
21. Hvalpenet der ikke renses straks efter udtagning, skal straks overdækkes med tæt plastik på møddingsplads eller nedsænkes helt i vand.
22. Gødningstoppe og klatter under burene skal fjernes dagligt, og det skal sikres at strøelsen under burene altid er tør.
23. Gødningsrender skal i forbindelse med tømning 2 gange om ugen skrubes helt rene, også i enderne. Der må ikke sidde gødning tilbage på kanterne.
24. Dryppende vandkopper repareres straks og det skal sikres at nedbøren drænes væk fra hallerne når det regner.

Klima og ressourcer

Miljø- og ressourcestyring

25. Husdyrbruget skal minimum en gang årligt føre journal/opgørelse over forbrug af el, vand og brændstof, samt andre relevante ressourcer.
26. Husdyrbruget skal arbejde på at nedbringe ressourceforbruget og affaldsmængden samt udledning af forurenende stoffer til omgivelserne, så der på en økonomisk forsvarlig måde opnås en reduktion i miljøbelastningen.



27. Husdyrbruget skal i forbindelse med tilsyn redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nyt materiel, ny management eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen.

Følgende områder forventes at indgå i redegørelsen:

- Metoder/management til reducere af fordampningen af kvælstof fra stalde og opbevaringsanlæg samt i forbindelse med udbringning.
- Tiltag til reducere af kvælstofudledning og fosforoverskud.
- Redegørelse for ressourceforbrug og tiltag til besparelser.
- Reparations- og vedligeholdelsesplaner
- Affaldsreducerende tiltag.



Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Basisoplysninger

Dokumentation

Der er stillet vilkår om, at den eksisterende produktionstilladelse bortfalder, når denne miljøtilladelse tages i brug. Hvis denne miljøtilladelse ikke er taget i brug indenfor udnyttelsesfristen på 6 år, vil den eksisterende produktionstilladelse fortsat være gældende.

Der er stillet vilkår om, at husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, samt at husdyrbruget skal kunne dokumentere, at vilkårene i denne miljøtilladelse er overholdt.

Holstebro Kommune har ikke taget stilling til, om der kan ske delvis udnyttelse af projektet. Derfor er nærværende miljøtilladelse en samlet tilladelse, hvor miljøteknologi implementeres og nye stalde skal bygges for at sikre overholdelse af beskyttelsesniveauerne. Dette er sikret ved vilkår.

For at Holstebro Kommune til enhver tid kan kontakte den ansvarlige for husdyrbruget, er der stillet vilkår om, at hvis der sker ændringer af ejerforhold, eller hvem der er ansvarlig for husdyrbruget, skal dette meddeles til Holstebro Kommune inden for 14 dage.

For at sikre, at vilkårene i denne tilladelse overholdes, har den drifts- og miljøansvarlige pligt til at informere personer og virksomheder, der arbejder på husdyrbruget om vilkårene for den del af driften, som de arbejder med.



Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

Husdyrbruget er tidligere miljøgodkendt efter dagældende husdyrlov.

- Produktionsarealet i nudrift er fastsat ud fra opmåling af eksisterende staldarealer.
- Produktionsarealet i 8-årsdrift er fastsat ud fra opmåling af eksisterende staldarealer.

Den eksisterende miljøgodkendelse af den 4. april 2016 erstattes ved meddelelse af denne miljøtilladelse.

Anlæg og bygninger

I forbindelse med miljøtilladelsen etableres 2 nye 8-rækkede haller eller 4 nye 4-rækkede haller og en ny fortank.

Nye og eksisterende stalde og anlæg fremgår af nedenstående oversigtskort samt bilag 8 med produktionsarealer.



Kort over ejendommens anlæg og bygninger.

Bygning 1. Hal 1

Bygning 2. Hal 2

Bygning 3. Ansøgt hal 3

Bygning 4. Ansøgt hal 4

Bygning 5. Chinchillastald

Bygning 6. Stuehus

Bygning 7. Lade / garage

A Møddingsplads

B Fortank, til afhentning af gylle til biogas

C Fodersilo

D frysecontainer, midlertidig til foderopbevaring

E Ny fortank til afhentning af til biogas



Opbevaring af husdyrgødning

Flydende husdyrgødning

Husdyrbruget skal mindst råde over 9 måneders opbevaringskapacitet. På husdyrbruget er der en fortank med en opbevaringskapacitet på 40 m³ til flydende husdyrgødning og i forbindelse med udvidelsen etableres endnu en fortank på 30-40 m³. Da der leveres til biogas, vurderes det, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet og der stilles ikke yderligere vilkår.

Fast husdyrgødning

Brugt strøhalm/oprensingsmateriale fra farmen opbevares overdækket på møddingspladsen.

Der gøres opmærksom på, at fast gødning, foderrester og brugt strøhalm/oprensingsmateriale mv. ikke må opbevares i markstak, da det ikke opfylder kravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen for opbevaring af kompost i markstakke.

Der stilles vilkår om, at dette skal opbevares på godkendt opbevaringsanlæg f.eks. møddingsplads, container beregnet til mødding, fortank eller udbringes direkte på udbringingsarealer i overensstemmelse med gældende regler.

BAT (Bedste Tilgængelige Teknik)

Valg af BAT-teknologi for produktionsarealerne

Ved tilladelse af husdyrbrug med ammoniakemission over 750 kg NH₃-N/år skal der foretages en vurdering af, om husdyrbruget anvender teknologi, der svarer til "Bedste Tilgængelige Teknik" - BAT.

Bedste tilgængelige teknik for en række områder er beskrevet i EU's BAT notat (BREF-dokumentet) for svin og fjerkræ. Miljøstyrelsen har derudover fastlagt en række vejledende emissionsniveauer for ammoniak, som vurderes at kunne opnås ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

BAT-kravet ift. husdyrbrugets ammoniakemission skal være overholdt, og der skal være en beskrivelse af hvilken teknologi, der anvendes for at overholde kravet. BAT-kravet til ammoniakemissionen er for husdyrbrug formuleret som en emissionsfaktor pr. produktionsarealenhed, og er denne overholdt ved brug af en bestemt teknologi, beskrives denne teknologi.

Det er således tilstrækkeligt for ansøger at nævne andre valgmuligheder, der kunne være og begrunde fravalget af disse. Der er ikke i husdyrbrugslovgivningen krav om at komme længere ned end det BAT-niveau, der er fastsat i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Bedste tilgængelige teknik vurderes ud fra tilgængelighed, driftsstabilitet, proportionalitet og omkostningseffektivitet. Dette betyder bl.a., at teknologien maksimalt må koste 1 % af produktionsomkostningerne og maksimalt 100 kr./kg sparet N for, at Holstebro Kommune vurderer teknologien som omkostningseffektiv.

BAT-teknologi



Der stilles vilkår om, at minkhallerne skal etableres og drives med de indretninger, staldsystemer og miljøteknologier, der er ansøgt om. Vilkåret er stillet for at sikre, at husdyrbrugets ammoniakemission reduceres til et niveau, der svarer til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

BAT-niveauet er opnået ved følgende tiltag:

- 2 x ugentligt udmugning
- 36 cm brede gødningsrender i hal 2
- 35 cm brede gødningsrender i hal 1
- Halm ad libitum i alle minkhaller

Der stilles vilkår for at sikre, at der anvendes den bedste tilgængelige teknik (BAT) i minkproduktionen.

Der etableres nye åbne 8-rækkede minkhaller med mindst 32 cm brede gødningsrender. De eksisterende minkhaller er etableret med 35 og 36 cm gødningsrender.

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at den bredest tilgængelige rende som udgangspunkt er BAT, da en bredere rende giver en lavere ammoniakfordampning, jf. Miljøstyrelsens vejledning. Det skyldes, at større mængde af gødning opsamles i renden og reducerer dermed ammoniakfordampning fra halmen. Ifølge husdyrgodkendelse.dk er det beregnet at de nye minkhaller skal have render af en bredde på minimum 32 cm. Der stilles derfor vilkår om, at minimum 32 cm brede render anvendes.

Der stilles vilkår om, at gødningsrenderne i alle minkhaller skal tømmes mindst to gange om ugen, og at der højst må forløbe fire døgn mellem to tømninger. Der skal desuden føres logbog med angivelse af datoer og tidspunkter for tømningerne. Det er jf. vilkåret muligt at undlade tømning i perioder med længerevarende hård frost. Vilkåret stilles med baggrund i VERA-testen og Miljøstyrelsens teknologiliste, der fastsætter BAT til udmugningsfrekvens på minimum hver 3. eller 4. dag, svarende til 2 gange om ugen.

BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak

Ansøger har principielt frit teknologivalg, men ansøger skal godtgøre, at valget af teknologier sikrer en ammoniakemission, der svarer til det beregnede BAT niveau.

Af BAT beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk fremgår en beregning af den samlede maksimale ammoniakfordampning, som må udledes fra husdyrbrugets stalde og lagre i henhold til Miljøstyrelsens BAT-emissionsgrænseværdier.

Den ansøgte totale udledning er 1.547 kg NH₃-N/år og overholder således det beregnede BAT emissionsniveau, som er 1.545 kg NH₃-N/år.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbrugets staldindretning overholder reglerne i henhold til Husdyrbrugloven, Miljøbeskyttelsesloven og heraf afledte bestemmelser.

Der stilles vilkår, som sikrer, at de anvendte ammoniakreducerende teknologier implementeres. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at husdyrbrugets ammoniakudledning fra stald og lagre overholder kravet om anvendelse af BAT.



Husdyrbrugets beliggenhed og landskabelige hensyn

Lokalisering og planmæssige forhold

Husdyrbruget ligger cirka 1400 meter øst for Skave, ca. 200 meter syd for Borbjerg Plantage.

Husdyrbruget beliggenhed fremgår af bilag 1. Beliggenhed i forhold til naboer fremgår af bilag 2.

Skema 3: Lokalisering og planmæssige forhold.

Afstand fra staldanlæg og lign. til nærmeste nabo, byzone m.v.:	Afstand
Nærmeste nabobeboelse Tinkerdalsvej 4 (krav 50 m)	100 m
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone-sommerhusområde Skave By (krav 300 m**)	1.400 m
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende (samlet bebyggelse) Hogager (krav 300 m)	1.600 m

* Dog 100 m hvis produktionsarealet til produktion af kødædende pelsdyr er mindre end 9.400 m².

** Dog 200 m hvis produktionsarealet på ejendommen til produktion af kødædende pelsdyr er mindre end 9.400 m².

Afstand fra hele husdyranlæg og gødningsopbevaringsanlæg til naturområder:	Afstand
Kategori 1-natur (krav 10 m) Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende <u>inden for</u> internationale naturbeskyttelsesområder	6.200m
Kategori 2-natur (krav 10 m) Ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende <u>uden for</u> internationale naturbeskyttelsesområder	4.200 m

Afstand fra alle nye anlæg til:	Afstand
Ikke almene vandforsyningsanlæg (krav 25 m) - nye minkhaller - ny fortank	300 m 340 m
Almene vandforsyningsanlæg (krav 50 m) - nye minkhaller - ny fortank	>300 m >300 m
Vandløb, grøft, dræn og søer >100 m ² (krav 15 m) - nye minkhaller - ny fortank	227 m 239 m
Offentlig vej og privat fællesvej (krav 15 m) - nye minkhaller - ny fortank	85 m 114 m
Levnedsmiddelvirksomhed (krav 25 m) - nye minkhaller - ny fortank	>25 m >25 m



Afstand fra alle nye anlæg til:	Afstand
Beboelse på samme ejendom (krav 15 m)	
- nye minkhaller	25 m
- ny fortank	29 m
Naboskel (krav 30 m)	
- nye minkhaller	52 m
- ny fortank	65 m

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget opfylder afstandskravene Husdyrbrugloven, jf. §§ 6 - 8 samt Husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 4 og 5.

Landskabelige og kulturhistoriske områder

Husdyrbruget ligger i landskabskarakterområdet kaldet Karup Hedeslette. Området er beskrevet i Holstebro Kommunes landskabskarakteranalyse som følger:

"Landskabet er beliggende på den nordlige del af Sønderhede Hedeslette/Karup Hedeslette og er karakteriseret ved et relativt fladt terræn med intensivt landbrug, kun brudt af de mange læhegn og nogle enkelte mindre vandløb. Centralt i området ligger Borbjerg og Sevel Plantager og de to landsbyer Skave og Hogager. Mellem de to byer ligger et større netværk af moseområder og vandløb, der gennem Savstrup Å er forbundet med Storåen. Landskabet er på grund af det relativt flade terræn og de mange hegn, generelt ikke præget af langstrakte udsigter. I område ved Savstrup og området mellem Herrup og Borbjerg Plantage ligger der flere råstofgrave omkranset af volde skabt ved afgravning af de øvre jordlag. Af øvrige tekniske anlæg kan nævnes et højspændingstrace gennem områdets nordlige del, en telemast, siloer, en stor skorsten og flere vindmøller."



Nye bygninger og anlæg

Der er søgt om 2 nye 8-rækkede eller 4 nye 4-rækkede minkhaller i samme farver og materialer som de eksisterende 2 minkhaller. Eternittag og sider i hvide eller lysegrå



stålplader. Den maksimale højde bliver 5 meter. Hallerne bliver ca. 19*55 meter og produktionsarealerne i hver hal er på 311 m².

Derudover er der også søgt om en ekstra fortank på 40 m³.

Anlæggets placering i landskabet og beplantning

Husdyrbruget ligger øst for Skave, syd for Borbjerg Plantage og nord for Tinkerdal Mose som det fremgår af kortet på forrige side.

Der stilles vilkår om at der skal etableres og stedse vedligeholdes skærmende beplantning omkring de nye haller, jf. bilag 4. Den eksisterende beplantning skal vedligeholdes. Beplantningsbæltet skal bestå af et minimum trerækket læhegn af hjemmehørende løvfældende træer og buske og være plantet senest 1 år efter at miljøgodkendelsen er taget i brug.

Der stilles vilkår om, at de nye haller skal etableres i lyse farver (ikke-reflekterende materialer), som ligner de eksisterende haller for at sikre tilpasning til det omkringliggende landskab.

Udpegninger og beskyttelseslinjer

Skovbyggelinje

Inden for skovbyggelinjen er der forbud mod byggeri og lignende med en række undtagelser, herunder landbrugsbyggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom er undtaget for dispensation.

Se bilag 3 for resultat af konfliktsøgning.

Det ansøgte og de eksisterende bygninger ligger inden for skovbyggelinjen, men er undtaget for dispensation, da det vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri. Der er tale om 2 haller på max 5 meters højde som indpasses i tilknytning til eksisterende byggeri. Der er ca. 113 meter de ansøgte bygninger til skovbrynet. Området er præget af skov og mindre beplantninger imellem marker. Der er stillet vilkår om afskærmende beplantning, så landskabets karakter ikke ændres.

Samlet vurdering

Det vurderes, at det ansøgte byggeri ikke er en væsentlig ændring i forhold til eksisterende. Minkhallerne opføres i tilknytning til eksisterende og husdyrbrugets anlæg vil fortsat fremstå som en samlet enhed. Der stilles vilkår om, at eksisterende læhegn skal bibeholdes for at sikre fortsat afskærmning. Der stilles desuden vilkår til etablering af ny afskærmende beplantning. Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil have negativ indflydelse på det omkringliggende landskab, hvis de stillede vilkår overholdes.



Ammoniak

Ammoniak

Husdyrproduktioner giver anledning til fordampning af ammoniak, som kan påvirke specielt de kvælstoffølsomme naturtyper omkring husdyrbruget. Ved miljøtilladelse af husdyrbrug er der krav til husdyrbrugets tilladte ammoniakpåvirkning af nærliggende naturarealer. Naturarealer er opdelt i tre kategorier i forhold til, hvor følsomme de er over for ammoniak.

Skema 4: Oversigt over kategorier af natur og beskyttelsesniveau.

Kategori af natur	Tilladt deposition
Kategori 1 (indenfor Natura 2000 områder) • ammoniakfølsomme habitatnaturtyper • § 3 beskyttede heder • § 3 beskyttede overdrev	Maks. totaldeposition, afhængigt af antal husdyrbrug i nærheden (kumulation) 0,2 - 0,7 kg N/ha/år
Kategori 2 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder > 10 ha • § 3 beskyttede overdrev > 2,5 ha • højmoser og lobeliesøer	Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
Kategori 3 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove	Maks. merdeposition ≥ 1,0 kg N/ha/år

Kravet til totaldepositionen for kategori 1-natur og for kategori 2-natur er et krav til den maksimale totaldeposition, dvs. den ammoniakdeposition, som stammer fra alle husdyrbrugets stalde og lagre - både det, der vil komme fra det ansøgte, og det, der allerede kommer fra den eksisterende drift. Hvilket krav til den maksimale totaldeposition, der skal stilles for kategori 1-natur, afhænger af antal husdyrbrug, der er i nærheden af området (såkaldt kumulation). Jo flere husdyrbrug i nærheden, jo skærpede krav til den maksimale totaldeposition stilles.

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er hede, mose eller overdrev omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 eller som er ammoniakfølsom skov. Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur omfatter ikke som for kategori 1-natur og kategori 2-natur et generelt krav til den maksimale ammoniakdeposition. Beskyttelsesniveauet fastlægger, at kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan stille krav om en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Den samlede ammoniakfordampning fra anlægget forventes at blive på 1.545 kg NH₃-N/år, hvilket er en meremission på 853 kg NH₃-N/år i forhold til nudrift og 853 kg NH₃-N/år i forhold til 8-års drift.

Samlet ammoniakdeposition siden 2017 (8 år siden)

For at vurdere om den samlede merdeposition af ammoniak, fra driften i 2017 (8 års-drift) til og med det ansøgte projekt, har en negativ virkning på omkringliggende naturområder, er der



lavet beregninger i omkringliggende naturområder i Husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne tager udgangspunkt i den produktion som var aktuel for 8 år siden.

Skema 5: Beregning af ammoniakdeposition på omkringliggende naturområder fra Husdyrgodkendelse.dk

Samlet emission: **1545,1** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **852,7** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **852,7** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Kat 3 - mose med kumulation	Kategori 3	Sagsbehandler	2	S	0,6	0,6	1,0
Kat 3 tilgroet lysåbent i mose	Kategori 3	Sagsbehandler	2	Bn	0,3	0,3	0,6
Kat 3 - tilgroet lysåbent	Kategori 3	Sagsbehandler	2	Bn	0,1	0,1	0,2
Kat 2 overdrev	Kategori 2	Sagsbehandler	2	Bn	0,0	0,0	0,0
3.2 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,1
3.1 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,6	0,6	1,1
2.1 Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
1.1 Overdrev	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,0	0,0	0,0

Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1-natur)

Den beregnede totaldeposition til kategori 1-natur er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, kravene for maksimal totaldeposition på kategori 1-natur er derfor overholdt uanset kumulation.

Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til husdyrbruget er EF-habitatområde nr. 41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø.

Mindsteafstanden hertil er 6,2 kilometer.

Beregninger i det nærmeste punkt med kortlagt habitatnatur viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år fra husdyrbruget.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbruget på de nærmest liggende Natura 2000-områder.

Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2-natur)



Afstanden til det nærmeste naturområde, der er omfattet af reglerne for kategori 2-natur, dvs. lobeliesø, højmose, større heder eller overdrev udenfor Natura 2000-områder, er 4,2 kilometer.

Der er tale om et overdrev på ca. 5 ha beliggende ca. 4.200 meter nordvest for husdyrbruget.

Beregninger viser en totaldeposition i dette område på 0,0 kg N/ha/år, og reglerne for kategori 2-natur er dermed overholdt.

Holstebro Kommune venter ingen eller kun en meget begrænset negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbrugets drift på de nærmest liggende områder med kategori 2-natur.

Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur)

Det nærmeste § 3-naturområde i forhold til husdyrbruget, som er omfattet af reglerne for kategori 3-natur, er ca. 9 ha stor mose, beliggende ca. 140 meter syd for husdyrbruget.

Beregninger viser en ammoniakdeposition på 0,6 kg N/ha/år fra ændringerne (merdeposition både i forhold til 8-års drift og nudrift).

Det nærmeste område med potentielt ammoniakfølsom skov (tilgroet lysåbent) ligger i en afstand af ca. 157 meter sydvest for husdyrbruget.

Beregninger viser en merdeposition på 0,3 kg N/ha/år.

På den baggrund er kriterierne for kategori 3-natur opfyldt, da merdepositionen ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

Samlet vurdering

Holstebro Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Ifølge beregninger i Husdyrgodkendelse.dk er beskyttelsesniveauet for ammoniak overholdt, og der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Holstebro Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Holstebro Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til ammoniakmerdepositionen på kategori 3-natur eller § 3 beskyttet natur, da der i løbet af de sidste 8 år ikke er sket en merbelastning.

Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal sikres en streng beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde også udenfor de udpegede Natura 2000-områder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a. at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges og for planternes vedkommende, at arterne bl.a. ikke må lide skade.

Ud fra "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" samt Holstebro Kommunes øvrige kendskab til området og arterne, vurderes det, at følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i nærområdet til husdyrbruget:



Småflagermus: Forekommer næsten overalt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Birkemus: Arten er ikke registreret i området.

Odder: Lever udbredt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Markfirben: Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomster nær husdyrbruget.

Stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse: Ingen af disse er registreret nær husdyrbruget.

Grøn kølleguldsmed: Forekommer udbredt i Storå og Karup Å, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Grøn mosaikguldsmed: Der foreligger to fund af arten i Holstebro Kommune, men arten vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

Vandranke: Vokser nær Felsted Kog og i Husby Sø, men i stor afstand fra husdyrbruget.

Gul stenbræk: Holstebro Kommune rummer mindst 3 paludella-væld, hvor arten kan tænkes at forekomme, men den er trods eftersøgninger ikke fundet her i nyere tid.

Samlet vurdering

Det vurderes, at det ansøgte samt husdyrbrugets drift ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af bilag IV-arter eller bilag IV-arternes levesteder. Ligeledes vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne.

Lugt

I forbindelse med en miljøgodkendelse skal det ansøgte overholde lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning (lugtgenegrænser). Lugtgenegrænsen beregnes efter to modeller: Miljøstyrelsens lugtmodel (beregnet i enheden OU_E , Odour Units, og kaldet "Ny") og "FMK-modellen" (beregnes i enheden LE, Lugt Enheder). Den beregningsmetode, der beregner den længste geneafstand, og dermed beskytter de omkringboende bedst, er den genegrænse der skal overholdes.



Der er 3 forskellige lugtgenegrænser – til byzone, til samlet bebyggelse og til enkeltboliger uden landbrugspligt og disse fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 8: Lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning.

Områdetype	Miljøstyrelsens lugtmodel "Ny"	FMK-modellen
Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget	15 OU _E /m ³	10 LE/m ³
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone	7 OU _E /m ³	3 LE/m ³
Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt sommerhusområde	5 OU _E /m ³	1 LE/m ³

Opfattelsen af lugt kan variere fra menneske til menneske, men helt overordnet, så svarer 1 lugtenhed (OU_E) til grænsen for, hvornår lugten kan erkendes i et laboratorium. Ved 3 OU_E er det muligt at genkende lugttypen som f.eks. svinelugt. Ved 5 OU_E kan lugten med sikkerhed bestemmes, mens lugten ved 10 OU_E er en tydelig lugt, der i tilfælde af f.eks. svinelugt kan opfattes som ubehagelig.

Lugtens udbredelse i nærområdet, afhænger bl.a. af produktionsarealets størrelse, staldtype, dyretype, geografisk placering, ventilationsforhold og øvrige husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt.

Kumulation af lugt

Kumulation med andre husdyrbrug skal indgå i lugtberegningen, hvis de har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N/år og ligger nærmere end:

- 300 meter fra eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- 300 meter fra beboelsesbygninger i samlet bebyggelse
- 100 meter fra beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.



I denne ansøgning er der ingen andre husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt. Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Resultater af lugtberegning

I Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget beregning af geneafstandene til både enkeltbolig, samlet bebyggelse, lokalplanlagt område til offentlige formål og til byzone. Kravene til den maksimale lugtbelastning er jf. lugtberegningen overholdt.

Skema 6: Lugtberegning fra Husdyrgodkendelse.dk.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Tinkerdalsvej 4	0	NY	108,4	108,4	129,4	Ja
Langgade 35	0	NY	174,2	156,8	1683,9	Ja
Byzone Skave	0	NY	222,3	222,3	1426,3	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone ? i

Konsekvenszone: 0 m

Rødt: Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

Lugt fra gyllebeholdere

Lugt fra opbevaringslagre er ikke medtaget i ovenstående beregninger, da opbevaringslagre er omfattet af de generelle afstandsregler. Der stilles ikke skærpede krav til f.eks. gyllebeholdere eller udbringningspraksis, da der ikke forventes at være væsentlige lugtgener herfra i forhold til omkringboende.

Gødningshåndtering

Flydende husdyrgødning omfatter gylle og hvad, der i øvrigt ledes til gylleanlægget i form af vaskevand, og vand fra møddingspladsen.

Gyllen ledes til en ca. 40 m³ fortank, hvorfra det afhentes til biogas. En fortank på 40 m³ er stor nok, men det kan blive lidt besværligt når biogasanlægget henter næsten 40 m³. Der søges derfor om en ekstra fortank mere på ca. 40 m³. Hvilket giver bedre kapacitet og gør tidspunktet for skrabning af gyllerender mindre afhængig af hvornår biogasanlægget henter gylle. Der kommer ikke afgasset gylle retur til ejendommen.

Møddingspladsen er 120 m². Der er en mur på vestsiden, og randbelægning på de 3 andre sider og det giver ca. 60 m² opbevaringsplads på møddingspladsen. Der søges om mulighed for at laves en mur mere, hvilket giver plads til 75 m² fordi halmen på møddingspladsen kan lægges højere op. Muren bliver kun etableret hvis der er behov for mere plads på møddingspladsen end der er nu. Halm fra redekasser og under burene opbevares overdækket



med plastik på møddingspladsen. Når det har ligget tilstrækkeligt lang tid til at være kompostlignede, kan det køres ud på marken, hvor det opbevares overdækket med plastik i en markstak.

Ved chinchillaerne er der plastik under burene, der bruges til opsamling af husdyrgødningen. Plastik med gødning fra chinchillaerne rystes fri for husdyrgødning på møddingspladsen. Chinchilla husdyrgødning tilføres fortanken og afsættes sammen med minkgylle til biogas.

Der er stillet vilkår om at brugt strøhalm, oprensingsmateriale og fast husdyrgødning, der opsamles fra minkhallerne skal opbevares enten i fortank, på møddingsplads eller udbringes på udbringningsarealer i overensstemmelse med gældende regler.

Rengøring af staldanlæg

Fodervogne og foderrekvisitter skal omhyggeligt rengøres hver dag efter brug. Rengøringen skal foretages på en plads, hvor restvandet opsamles, og hvor der ikke er risiko for, at restvandet kan give anledning til punktkildeforurening. Der er stillet vilkår herom.

En god staldhygiejne indebærer blandt andet, at der ikke ligger gamle foderrester på fodergange eller gødning udenfor gødningsrenderne. En god staldhygiejne opretholdes desuden ved at følge Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav omkring udmugning og fluebekæmpelse m.v. jvf. [retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi](#).

Handleplan

Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om lugtgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Teknologi

I alle minkhaller skal gødningsrenderne tømmes mindst to gange om ugen, da det er valgt som BAT-tiltag. Der må forløbe højst fire døgn mellem to tømninger. Der skal føres logbog med angivelse af datoer og tidspunkter for tømningerne. I perioder med længerevarende hård frost kan tømning undlades. Der er stillet vilkår herom.

På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener hos omboende.



Øvrige gener

Transport

Transporter til og fra husdyrbruget foregår via Tinkerdalsvej, som er offentlig vej. Der ikke nabobeboelser tæt på husdyrbrugets indkørsel.

Transporter forekommer i forbindelse med håndtering af dyr, halm, husdyrgødning, foder, affald, brændstof mm. Derudover vil der i pelsningssæsonen forekomme transporter i forbindelse med afhentning af minkroppe til pelsning. Andre transporter foregår i dagtimerne og på hverdage.

De daglige transporter vil primært foregå indenfor normal arbejdstid (7:00 – 18:00). Sæsonbetonet arbejde kan desuden foregå uden for normal arbejdstid.

Ved regulering af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug.

Oversigt over de årlige transporter før og efter udvidelsen fremgår af nedenstående tabel.

Skema 7: Oversigt over antallet af årlige transporter.

Formål med transporter	Type	Antal før udvidelse	Antal efter udvidelse	Ændring
Foderlevering mink	Lastbil	285	285	0
Foderlevering chinchilla	Latsbil	4	5	1
Minkroppe til pelsning	Lastbil	5	10	5
Udbringning husdyrgødning	Traktor	2	4	2
Levering af halm	Traktor	4	6	2
Afhentning af gylle til biogas	Lastbil	8	17	9
Døde dyr	Lastbil	2	2	0
Andre (herunder erhvervsaffald)	Lastbil	31	31	0
Antal transporter i alt		341	360	19

Det samlede antal transporter forventes at stige med 19 ekstra årlige transporter. Stigningen skyldes hovedsagligt flere transporter med husdyrgødning og minkroppe til pelsning.

Holstebro Kommune kan regulere visse transporttyper knyttet til husdyrbrugets egne transporter. Der er derfor stillet vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel for at sikre, at støj- og støvgener ifm. transporter minimeres.

Rengøring af offentlig vej

Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og hører under færdselsloven og øvrige bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet.

Ved tilsvining af det offentligt tilgængelige vejareal i forbindelse med arbejdskørsel, skal der opstilles skilte, der informerer andre trafikanter om forholdene. Det offentlige vejareal skal rengøres efter arbejdskørselens ophør. Politiet er myndighed herfor, hvorfor forholdet ikke reguleres i denne miljøgodkendelse.

Samlet vurdering



Antallet af transporter forventes at stige med 19 ekstra transporter.

Idet transporterne normalt ligger i dagtimerne og ikke har karakter over, hvad der er normalt forekommende for lastvogne og traktorer, forventes det, at støjen ikke vil være væsentligt belastende for omgivelserne.

Det vurderes, at transport til og fra husdyrbruget med de stillede vilkår kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Støj

Anbefalede mindsteafstande mellem en virksomhed og nærmeste nabobeboelse baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold fremgår af Håndbog om Miljø og Planlægning (Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004). Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger i et område for åben og lav boligbebyggelse. Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

For pelsdyrfarme (Klasse 6) er den anbefalede mindsteafstand 300 meter.

Afstand til nærmeste nabo er kun ca. 127 meter, men støjklender på husdyrbruget består primært af kørsel med fodermaskine og minilæsser m.m., højtryksrensere i forbindelse med vask af haller og hvalpenet samt levering af foder og afhentning af gylle til biogas.

Foderlevering og transport af dyr

Se vurdering i transportafsnittet.

Interne transporter

Fodermaskine og minilæssere kører dagligt, vask med højtryksrensere hovedsagligt i kortere perioder af året. Kørsel med fodermaskiner og minilæssere sker hovedsagligt inde i minkhallerne. Vask af hvalpenet ske på møddingspladsen. Levering af foder og afhentning af gylle sker på sydsiden af minkhallerne, hvilket kan virke afskærmende i forhold til nærmeste nabo på tinkerdalsvej 4. Det forventes ikke at der er støjgener ved naboer.

Tidligere klager og tiltag

Holstebro Kommune har ikke tidligere modtaget klager over støj fra ejendommen.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer støjgener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og eftervises, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser



For at imødekomme eventuelle støjgener for de omkringboende, fastsættes der vilkår om, at husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af miljøtilladelsen. Det faktuelle støjniveau kendes derfor ikke og kan ikke sammenholdes med de vejledende støjgrænser.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at støj fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende, hvis de stillede vilkår overholdes.

Støv

Udvidelsen vil medføre en mindre stigning i transporten til farmen. Holstebro Kommune har vurderet at der derudover ikke foretages andre væsentlige støvende aktiviteter.

Idet der er ca. 100 meter fra husdyrbruget til nærmeste nabobeboelse, vurderes støvgenerne primært at forekomme lokalt på husdyrbruget, og dermed ikke udgøre en væsentlig gene for omboende eller forbipasserende.

Der er fastsat vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel. Vilkåret er stillet for at minimere mulige støj- og støvgener hos de nærmeste omboende.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer støvgener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og efterwise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at støv fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende. Det vurderes i øvrigt, at kravet om BAT er opfyldt ved almindelig god landmandspraksis og den beskrevne håndtering af foder.

Lys

Der er normalt ikke lys på farmen uden for normal arbejdstid.

Handleplan

Der fastsættes vilkår om, at hvis der skulle opstå væsentlige gener for omboende eller for forbipasserende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal husdyrbruget via handleplan sikre, at lys ikke er til væsentlig gene for omboende og forbipasserende.

Samlet vurdering



På baggrund af ovenstående og det fastsatte vilkår, vurderes det, at lys fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand

Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand samt afløbsforholdene fremgår af nedenstående. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med oversigt over håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand samt vurdering i forhold til håndtering af tagvand fra den nye staldbygning.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand fra husdyrbruget håndteres som angivet i skema 3.

Skema 3: Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand.

Restvandstype	Håndtering
Tagvand fra eksisterende haller	Ledes direkte ud på jorden til nedsivning
Tagvand fra nye haller	Der skal indsendes ansøgning om håndtering af tag- og overfladevand fra stalden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.
Tagvand fra øvrige bygninger	Ledes direkte ud på jorden til nedsivning
Afløb fra møddingsplads	Ledes til fortank

Tag- og overfladevand

Der etableres 2 nye haller i forbindelse med miljøgodkendelsen. Der skal indsendes ansøgning om håndtering af tag- og overfladevand fra hallerne i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse via [Byg og Miljø](#).

Holstebro Kommune gør dog opmærksom på, at der på et senere tidspunkt kan komme krav om lovliggørelse af denne udledning af tagvand, idet Holstebro Kommune planlægger at ændre praksis på området.

Der stilles vilkår om, at befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger altid skal holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., så der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke vil være væsentlig forureningsrisiko for miljøet i forbindelse med håndteringen af tag- og overfladevand, restvand og spildevand, hvis de fastsatte vilkår overholdes, og afledningen af vand på husdyrbruget håndteres som beskrevet i denne miljøtilladelse.

Fluegener

Der foretages fluebekæmpelse ved anvendelsen af fluesnor og hyppig udmugning under burene og hyppig tømning af gyllerender.



De driftsmæssige, forebyggende tiltag mod fluerne udgør hele fundamentet og er langt den vigtigste del af den indsats, som er nødvendig for at begrænse mængden af fluer på farmen. Der stilles vilkår om, at der skal foretages fluebekæmpelse i overensstemmelse med [retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi](#).

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer fluegener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og efterwise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at fluer på husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Følgevirksomheder

Affald

Alle virksomheder, der producerer affald, er forpligtiget til at sortere deres affald og sikre, at genanvendeligt affald bliver bortskaffet til genanvendelse.

Affald fra produktionen skal opsamles, sorteres, bortskaffes og registreres iht.

Affaldsbekendtgørelsen og det til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald i Holstebro Kommune.

Al bortskaffelse af affald skal kunne dokumenteres. Denne dokumentation skal fremvises ved tilsyn og kan f.eks. bestå af fakturaer fra godkendt modtager, kvittering fra genbrugspladsen eller lignende. Liste over godkendte modtagere kan ses på Energistyrelsens hjemmeside ([affaldsregister](#)).

Samlet vurdering

På baggrund af beskrivelsen i ansøgningsmaterialet vurderes det, at affaldshåndtering på husdyrbruget ikke vil have væsentlig betydning for omgivelserne og miljøet, hvis affald håndteres efter gældende regler.

Driftsforstyrrelser eller uheld

Ansøger har redegjort for procedure for håndtering af gylle, kemikalier og olie ved uheld på husdyrbruget i ansøgningsmaterialet. Ansøger har nævnt følgende mulige uheld på ejendommen: brand, uheld med gylle eller spild af diesel.

I forhold til diesel, så er risikoen begrænset, da der ikke er en dieseltank på ejendommen. Diesel til fodermaskine og minilæser hentes i en 25L dunk.

Der er heller ingen gyllebeholdere på ejendommen. Der er en fortank på 40 m³ og søges om en mere tilsvarende.



I en afstand af cirka 300 meter vest for fortanken findes vandløbet Tilløb til Floubæk. Terrænet hælder mod vest, så hvis gyllen først har passeret læhegnet på vestsiden af ejendommen, så vil det løbe imod vandløbet. Der er dog kun tale om en lille mængde gylle, da der kun maksimalt opbevares den mængde gylle, som kan være i 2 fortanke på samlet 80 m². Der leveres gylle til biogas, som afhentes regelmæssigt. Derfor er det vurderet at det er usandsynligt at et uheld med gylle på ejendommen kan løbe til vandløbet.

På baggrund af ovenstående risikovurdering stilles ikke vilkår om, at husdyrbruget skal have udarbejdet en beredskabsplan, da risiko for forurening af miljøet vurderes at være meget lille.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget med de stillede vilkår har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at minimere risiko for forurening af miljøet i forbindelse med uheld.

Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger ca. 200 km fra grænsen til Tyskland, som er nærmeste selvstændige nation. Derfor vurderer Holstebro Kommune, at husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende virkning.



Offentliggørelse og generelle forhold

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Fristen for at klage over afgørelsen er den 6. juni 2025.

Klagen skal sendes digitalt via [klageportalen](#). Du kan logge ind med NemID eller mitID. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til Holstebro Kommune på tm@holstebro.dk.

Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Offentliggørelse

Afgørelsen sendes til:

- Mølgaard I/S (Christian Mølgaard Pedersen), Tinkerdalsvej 6, 7500 Holstebro (ansøger)

Orientering om meddelelse af miljøtilladelse er sendt til:

- Per Lousdal, SAGRO I/S, pll@sagro.dk (ansøgers konsulent)
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
- Foreningen Greenpeace Danmark

I perioden 24. marts 2025 til 7. april 2025 har udkast 1 til afgørelse været sendt i høring hos nedenstående:



- Per Lousdal, pll@sagro.dk, SAGRO I/S (ansøgers konsulent)
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nisum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
- Foreningen Greenpeace Danmark

I 2 ugers nabohøringen høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra følgende:

Der er modtaget bemærkninger fra:

- Tinkerdalsvej 4, 7500 Holstebro (nabo)
- Tinkerdalsvej 1, 7500 Holstebro (nabo)

Bemærkningerne er gengivet i bilag og ændringer indarbejdet i udkast 2 til miljøtilladelsen.


I perioden 23. april 2025 til 7. maj 2025 har udkast 2 til afgørelse været sendt i høring hos nedenstående:

- Per Lousdal, pll@sagro.dk, SAGRO I/S (ansøgers konsulent)
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nisum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
- Foreningen Greenpeace Danmark


Ingen bemærkninger modtaget.

Bilag

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed



Oversigtskort



Signaturforklaring

- goedningslagre
- staldbygninger
- anmeldeobjekter

Bilag 2 – Omkringboende og planmæssige forhold



©Holstebro Kommune, ©SDFE, ©GST

Oversigtskort



©Kort & Matrikelstyrelsen

Signaturforklaring

-  goedningslagre
-  staldbygninger
-  anmeldobjekter
-  BYGNING > 50m2 (Geodanmark7)




Bilag 3 – Landskabelige og kulturhistoriske interesser omkring anlæg


Udpegning	Konflikt
Skovbyggelinje	x
Søbeskyttelseslinje	
Åbeskyttelseslinje	
Fortidsmindebeskyttelseslinje	
Kirkeaftalezoner	
Kirkebyggelinje	
Klitfredningslinje	
Strandbeskyttelseslinje	
Kystnærhedszone	
Fredet område	
Beskyttede diger	
Fredskov	
Negativt skovrejsningsområde (1112)	
Lavbundsareal (1113)	
Særligt værdifulde kulturmiljøer (1116 og 1117)	
Bevaringsværdigt landskab (1118)	
Særlige geologiske interesser (1119)	
Store husdyrbrug (1142)	
Kystnærhedszonen – fri for bebyggelse	
Fredede bygninger	
Fredede eller bevaringsværdige bygninger	
Udstrækning af ikke fredede fortidsminder	
Ikke fredede fortidsminder	
Kulturarvsarealer	



Bilag 4 – Afskærmende beplantning



Oversigtskort




Signaturforklaring

-  goedningslagre
-  staldbygninger
-  anmeldeobjekter
-  Læhegn og afskærmende beplantning



Bilag 5 – Naturområder omkring anlæg



Kortet herover er fra husdyrgodkendelse.dk og viser de nærmeste naturområder.



Bilag 6 – Afløbsplan for gylle og restvand (fra ansøgningen)



Kortet herover er fra ansøgningen og viser hvordan restvand fra møddingsplads og gyllen fra minkhaller ledes til fortankene.



Bilag 7 – Driftsjournal

UHELD	Dato	Alarmcentral alarmeret	Anmeldt til Teknik og Miljø



Bilag 8 – produktionsarealer fra ansøgningsmateriale

Hal 1

6 rk. hal

5 række med 144 burrum i hver række standard 2d bure á 0,27 m²/burrum

1 række med 144 burrum 4d á 0,432 m²/burrum

I alt 256,6 m²

35 cm gyllerender

Uændret

Hal 2

8 rk. hal

8 rækker med 144 burrum i hver række standard 2d bure á 0,27 m²/burrum

I alt 311m²

Uændret

36 cm gyllerender

Chinchilla

Nudrift

250 Burrum á 0,175 m²

250 Burrum inklusive hangang á 0,2695 m²

I alt 111,1 m²

Ansøgt

690 burrum á 0,175 m²

690 burrum inklusive hangang á 0,2695 m²

I alt 306,7 m²

Hal 3 og 4

Hal 3 og 4 ansøges som 2 stk. 8 rk. haller med

8 rækker med 144 burrum i hver række standard 2d bure á 0,27 m²/burrum

I alt 311m² i hver af de to haller.

Det kan være at der i stedet for 2 stk. 8 rk. haller bygges 4 stk. 4 rk. haller det vil være samme antal burrum pr række og dermed det samme samlede produktionsareal.



Bilag 9 – Bemærkninger indkommet i offentlighedsperioden

Høringssvar 1: (Den 1. april 2025) Ejer af Tinkerdalsvej 4 kom personligt hos Holstebro Kommune. Han spurgte hvordan han skulle forholde sig til ansøgningen, når han var bekymret over udsigten til flueproblemer igen.

Ejer uddybede, at han og 3 andre naboer havde besluttet at klage over flueplager i efteråret 2020, men ikke nåede det før nedlukningen. De håbede derefter, at der ikke vil genopstå en minkfarm. Han er derfor bekymret for at de igen skal generes af fluer. Ejer fortalte at de tilbage i 2020 ikke kunne åbne et vindue uden at der kom en sværm af fluer ind. Ligeledes kunne de hverken sidde i haven eller på terrassen uden at være konstant plaget af fluer.

Høringssvar 2: (Indsendt den 03-04-2025) Hej, jeg har nogle kommentarer vedr., ansøgning om udvidelse af minkfarm på Tinkerdalsvej 6, jeg er i grunden ikke imod en udvidelse, men jeg håber at man evt. Kan gøre det til et krav at alt transport til og fra farmen, skal foregå mod Nord til Viborgvej, pga. Tinkerdalsvej mod syd (mod Hogager) går hen over et lavområde, hvor vejen simpelthen ikke kan holde til meget tung transport.

Jeg håber at indkørslen til Farmen/ ejendommen er eller laves så bred at lastbiler kan køre ind og ud, uden at skulle ud og køre i modsatte retning (så man undgår at rabatten altid er kørt op) pga. Tinkerdalsvej er smal kræver det en bred indkørsel.

Jeg håber at der er plads ved farmen til at alt af og pålæsning af vare kan foregå nede ved farmen så det ikke foregår oppe på Tinkerdalsvej.

Jeg håber at de forpligtigelser som er nedskrevet vedr. Udmugning, bekæmpelse af fluer og renholdelse vedr. Foder at de bliver overholdt, fordi vi har før i tiden været plaget af fluer og flæskeklanner som stammer fra møg og gl. Foder, som blæser med vestenvinden over mod os.

Tinkerdalsvej 1, 7500 Holstebro