

Frederikshavn Affald A/S  
Knivholtvej 15  
9900 Frederikshavn  
Att. Anne Dorthe Iversen & Søren Meng

E-mail: [forsyningen@forsyningen.dk](mailto:forsyningen@forsyningen.dk)

Frederikshavn Kommune  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

13. august 2020

## Rapport efter miljøtilsyn hos Kvissel containerplads – beliggende Tolnevej 9, 9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune foretog den 6. august 2020 tilsyn med miljøforholdene på Frederikshavn Affald's genbrugs- og containerpladser, jf. nedenstående liste, med henblik på kontrol jf. Miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>. Tilsynet var varslet 20. juli 2020.

Containerpladsen i Kvissel	Tolnevej 9	9900	Frederikshavn
Genbrugspladsen i Strandby	Ravmarken 10	9970	Strandby
Genbrugspladsen i Vangen	Nordvej 3	9900	Frederikshavn
Genbrugspladsen i Bangsbo	Sjællandsvej 12	9900	Frederikshavn
Containerpladsen i Skærum	Bondgårdsvej 16	9900	Frederikshavn
Genbrugspladsen i Gærum	Fabriksvej 10	9900	Frederikshavn
Containerpladsen i Elling	Grundtvigsvej 46	9900	Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2013-19258

Sagsbehandler: Jesper Ø. Christensen  
Direkte telefon.: +45 98 45 6358  
Mail: [jecr@frederikshavn.dk](mailto:jecr@frederikshavn.dk)

Ved tilsynet repræsenterede Anne Dorthe Iversen & Søren Meng Frederikshavn Affald A/S. Tilsynet blev foretaget af Jesper Ø. Christensen fra Frederikshavn Kommune.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er indtil videre kategoriseret som omfattet af bekendtgørelse nr. 436 af 17 maj 2016 om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg

### Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Opmærksomheden henledes på, at det er særligt vigtigt på denne plads at have fokus på hvad der kommer i pladsens containere og opbevaringsbåse, idet overfladevand afledes urensset til jorden.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

<sup>1</sup> Lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 966 af 23. juni 2017.

### **Miljøriskovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jesper Ø. Christensen

### Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr.	30179358
Fax	P. nr.	1013799446


Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.


#### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Pladsen er indrettet uden velfærdsbygning for personale og med grus belægning.</p> <p>Pladsen har siden 2016 været drevet som en borgerbetjent containerplads. Kvissel Borgerforening, varetager driften af pladsen og kontakter Frederikshavn Affald når der er behov for tømning af containerne.</p> <p>På genbrugspladsen er der mulighed for aflevering af 4 fraktioner; haveaffald, småt brændbart, jern/metal samt tegl/beton, jf. aftale mellem CTM, Kvissel Borgerforening og Frederikshavn Affald A/S.</p> <p>Kvissel Borgerforening var ikke repræsenteret ved tilsynet.</p> <p>Frederikshavn Affald A/S var repræsenteret ved Søren Meng og Anne Dorthe Iversen.</p> <p><b>Indretning &amp; drift – uddrag af bestemmelser fra bek. om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg:</b></p> <p><b>§ 3.</b> Ikke-farligt affald skal <b>opbevares på befæstet areal</b>, jf. dog stk. 2 og <b>§§ 9-11</b>.  <i>Stk. 2.</i> Stk.1 finder ikke anvendelse for affald, der ikke afgiver stoffer til jord eller udvaskes til grundvandet.</p> <p><b>§ 4.</b> Befæstede arealer og arealer med tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres, straks efter at de er konstateret.</p> <p><b>§ 6.</b> Driften må ikke give anledning til lugt- eller støvgener for omgivelserne, der efter tilsynsmyndighedens vurdering anses for væsentlige.</p> <p><b>§ 7.</b> Affald, der spildes, skal straks opsamles og føres tilbage til de dertil indrettede opbevaringsfaciliteter.</p> <p><b>§ 8.</b> Opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.  <i>Stk. 2.</i> Opbevarer virksomheden olie, kemikalier eller flydende affald, skal der til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.</p> <p><b>§ 9.</b> Containerne med papir, plast og andre lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialet kan blæse ud eller blive vådt.</p> <p><b>§ 11.</b> Organisk affald skal opbevares i tanke eller beholdere, der er lukkede og tætte. Utætheder skal udbedres straks, efter at de er konstateret.  <i>Stk. 2.</i> Organisk affald kan opbevares udendørs på befæstet areal, hvis det ikke giver anledning til væsentlige støv- eller lugtgener.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Stk. 1 og 2 gælder ikke for have- og parkaffald.</p> <p><b>§ 13.</b> Farligt affald, herunder fra virksomhedens egen drift, skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Utætheder skal udbedres straks, efter de er konstateret.  <i>Stk. 2.</i> Arealer til opbevaring og håndtering af farligt affald skal have tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Det afgrænsede område skal kunne rumme indholdet af den største beholder der opbevares.  <i>Stk. 3.</i> Omhældning af olieaffald og andet flydende farligt affald må kun finde sted på arealer nævnt i stk. 2.</p> <p><b>§ 14.</b> Kviksvælvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og ved opbevaring beskyttes mod beskadigelse.</p> <p><b>§ 15.</b> På genbrugspladser skal alle affaldsmottageområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, være tydeligt mærket med indhold.</p>

	<p>Der indsamles ikke farligt affald, herunder kviksvølvholdige lyskilder på denne plads. Det er heller ikke muligt at aflevere elektronikaffald (WEEE-affald) der både kan være farligt affald og ikke-farligt affald, hvorfor bekendtgørelsens § 13 og 14 ikke er relevante.</p> <p>Indsamlede mængder i 2019, jf. affaldsselskabets miljøredegørelse:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Ton (2019)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brændbart</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>Haveaffald</td> <td style="text-align: right;">33</td> </tr> <tr> <td>Beton og tegl</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Jern</td> <td style="text-align: right;"><u>2</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>53</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>Affaldsmængde pr. dag &lt;1 ton</p>		Ton (2019)	Brændbart	8	Haveaffald	33	Beton og tegl	10	Jern	<u>2</u>		<u>53</u>
	Ton (2019)												
Brændbart	8												
Haveaffald	33												
Beton og tegl	10												
Jern	<u>2</u>												
	<u>53</u>												



<p>Egenkontrol (journal)</p>	<p>Opmærksomheden henledes på bestemmelserne i bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg.</p> <p><b>Egenkontrol</b></p> <p>§ 18. Virksomheden skal mindst én gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer og arealer med tætte belægninger.</p> <p>§ 19. Virksomheden skal mindst én gang om måneden tilse, at beholdere er tætte og er tilstrækkelig vedligeholdt, jf. § 11 og § 13.</p> <p>§ 20. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dato for visuel kontrol af befæstede arealer og arealer med tætte belægninger, samt beskrivelse af eventuelle udbedringer, jf. § 18.</li> <li>2) Dato for og resultat af visuel tæthedskontrol af beholdere, jf. § 19.</li> </ol> <p>Stk. 2. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden</p> <p>Frederikshavn Affald A/S har 25. juni 2020 foretaget visuel kontrol af pladsen og registreret resultatet af kontrollen i driftsjournalen (miljørapporten) for pladsen.</p> <p>Ved kontrollen blev der ikke registreret væsentlige bemærkninger, dog blev det påpeget at der skal ryddes op, hvis en borger har sat affald uden for porten, som det var tilfældet på tilsynstidspunktet.</p> 
------------------------------	---

<p>Miljøgodkendelse</p>	<p>Frederikshavn Affald A/S har i 2013 indsendt ansøgning om miljøgodkendelse af pladsen. Behandlingen af ansøgningen blev stillet i bero i forbindelse med revision af Frederikshavn Kommunes affaldsplan, der blev godkendt 27. januar 2016.</p> <p>Pladsen vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være omfattet af kravet om miljøgodkendelse, idet kapacitetsgrænserne for listepunktet K211 ikke overskrides med den nuværende drift og indretning af pladsen.</p> <p>Kapacitetsgrænsen for K211 er:  <i>"Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>."</i>, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed<sup>3</sup>.</p> <p>Sagen om miljøgodkendelse lukkes derfor, og pladsen reguleres fremover i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg<sup>4</sup> med tilsyn i henhold til brugerbekendtgørelsens<sup>5</sup> bilag 1, listepunkt:  <i>K 51. Containerpladser med mindre end 4 containere eller med et samlet volumen af oplaget på mindre end 30 m<sup>3</sup>.</i></p>
<p>Forurenet jord</p>	<p>Opmærksomheden henledes på, at det er særligt vigtigt på denne plads at have fokus på hvad der kommer i pladsens containere og opbevaringsbåse, idet overfladevand afledes urensset til jorden.</p> <p>Det forudsættes, at der ikke kommer olie- eller kemikalieforurenet emner i f.eks. jern og metalcontaineren. Hvis dette er tilfældet, skal containeren placeres på et befæstet areal eller udskiftes med en ny væsketæt container, jf. § 3 i bek. om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg.</p>
<p>I øvrigt</p>	<p>Hegn og åbningstid ingen bemærkninger.</p> <div data-bbox="545 1182 890 1691" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p style="text-align: center;"><b>ÅBNINGSTIDER</b></p> <p style="text-align: center;">Torsdag kl. 16.00 – 18.00          (Torsdag dag lukket i nov. – dec. – jan. og feb.)</p> <p style="text-align: center;">Lørdag kl. 10.00 – 12.00</p> <p style="text-align: center;">Kvissel Borgerforening holder opsyn med pladsen.</p> <p style="text-align: center;">Ved uregelmæssigheder ring venligst på 40217053.</p> </div> <p><b>Åbningstider (jf. hjemmeside)</b>          Torsdag kl. 16.00 - 18.00          Lørdag kl. 10.00 - 12.00          Drives af borgerforeningen</p>

**Luftemissioner**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Ingen klager

<sup>3</sup> Bek. nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed

<sup>4</sup> Bek. nr. 436 af 17 maj 2016 om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg.

<sup>5</sup> Bek nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn m.v.

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen klager

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ingen afløb – overfladevand nedsives.

### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ikke relevant

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen tanke

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der indsamles ikke farligt affald, herunder kviksølvholdige lyskilder på denne plads.  Det er heller ikke muligt at aflevere elektronikaffald (WEEE-affald) der både kan være farligt affald og ikke-farligt affald.
Affald, generelt	Opmærksomheden henledes på bestemmelserne i bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg.