

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Elsegårdevej 28, 8400 Ebeltoft	<b>Dato for tilsyn:</b> 28-09-2021
<b>Ejer:</b> Scan Ejendomme ApS.	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 15 min
<b>CVR nr.:</b> 37760641	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> Basistilsyn den 22.9.2020
<b>CHR nr.:</b>	<b>Tilsynsførende:</b> MARB
<b>Betaler:</b> Scan Ejendomme ApS. Elsegårdevej 28, 8400 Ebeltoft	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Jørgen
<b>Andre ejendomme:</b>	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b> x	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand/-afløbs		Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	Anmeldt dyrehold før 2017 § 36 (>3-15 DE)
<b>Kategori:</b> 2	§ 36

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 3,41	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 2,81
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r):</b>	nej
---	-----

<b>Antal markstakke:</b>	0
--------------------------	---

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>
<u>Levering til biogas</u> Der benyttes snittet halm i boksene. Ved brug af halm i boksene er det muligt at komme af med det faste husdyrgødning til biogasanlæg. Der er tidligere brugt spåner i boksene – hvilket biogasanlægget ikke vil modtage. Det er oplyst af ejer, at det er planen at levere det faste husdyrgødning til biogasanlæg.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 21432338 /

Ejers mail: mail@scanconstruction.com

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

<b>Tilladt produktion:</b> Anmeldelse efter §§ 35 og 36			<b>Tilladelsesdato:</b> 20-05-2014		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	30	13,04		

<b>Samlet antal DE:</b> 13,04	<b>Antal DE nu:</b>
-------------------------------	---------------------

<b>Registreret produktion:</b>			<b>Dato for registrering:</b> 28.9.2021		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	18	7,83		

<b>Samlet antal DE:</b> 7,83
------------------------------

## Tilsynskommentar

	På tilsynsbesøget blev det oplyst at der var 18 heste på stald
--	--

**OPBEVARINGSANLÆG**

<b>Pladser (ensilage og mødding)</b>				
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	20-05-2014	1	15	Container på fast plads uden afløb til opsamlingsbeholder

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?		X se under bemærkninger
Er der hældning på min. 3% mod afløb?		Ikke relevant for ejendommen
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ):		
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)		
Er rand eller sidemur ren for mødding?		
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?		
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?		

<b>Er der overdækning?</b> Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> <li>• daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem, hvor gødning udlægges i gødningskegle</li> <li>• ved nedpløjning inden for 1 uge</li> </ul>	x	
<b>Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?</b>		x
<b>Tegn på saftafgivelse ved ensilage?</b> Saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder. Saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeffald og ikke-forvejret græs.	Ikke relevant	

Tilsynskommentar

	Der er ingen støbt møddingplads på ejendommen. Der er en korrosionsbeskyttet container opstillet på betonplads.
--	---

## OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

### Fast gødning

**Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:**

5,16

Tilsynskommentar

	Der er ingen flydende husdyrgødning på ejendommen
--	---

## GØDNINGSOPEVARINGSAFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn (m <sup>3</sup> pr. år)	Gældende fra	Gældende til
Gødningsaftale. Ca. 14 dages afhentning af container	Ahl Træpleje V/ Bo Rasmussen	Ahlvej 1, 8400 Ebeltoft	97 m <sup>3</sup>	-	13/8/2021	31/7/2022

	Ja	Nej
<b>Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?</b>	x	
<b>Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?</b>		x

Tilsynskommentar

--	--

## OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
<b>Er der markstak / ensilagestak?</b>		x
<b>Er der markmødding?</b>		x

Tilsynskommentar

--	--	--

## MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

<b>A. Miljøledelse</b>	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
<b>B. Regel-efterlevelse</b> Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1
	3	1	
	5	2 eller flere	
<b>C. Oplagret gødning</b> Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
<b>D. Størrelse</b>	1	Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	1
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
<b>E. Sårbarhed</b>	1	> 200 meter fra åbne vandløb	5
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		X I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
< 50 meter fra nabobeboelser			
<b>Samlet score</b>			2,81
<b>Dato for vurdering</b>			11-10-2021